

الوحدة العلمية الأولى

قوانين الحركة Laws of motion

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ● Motion | ● الحركة |
| ● Newton's first law | ● القانون الأول لنيوتن |
| ● Newton's second law | ● القانون الثاني لنيوتن |
| ● Newton's third law | ● القانون الثالث لنيوتن |
| ● Mass and force | ● الكتلة والقوة |
| ● Friction | ● الاحتكاك |
| ● Motion on surfaces | ● الحركة على الأسطح |



نموذج الإجابة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية وضع علامة (✓) في المربع المقابل لها:

1- المسافة التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية محددة : ص17

السرعة ☒ الإزاحة ☐ التسارع ☐ الحركة ☐

2- سيارة تقطع مسافة (500 متر) في زمن قدره (10 ثوان) ، فإن سرعتها تكون : ص18

5 م / ث ☐ 50 م / ث ☒ 600 م / ث ☐ 400 م / ث ☐


3- إذا قطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية تكون سرعته : ص18

متغيرة ☐ متوسطة ☐ ثابتة ☒ تسارع ☐

4- مقدار السرعة واتجاهها تعرف بالسرعة : ص18

المتوسطة ☐ الثابتة ☐ المتجهة ☒ المتغيرة ☐

5- الشكل الذي يعبر عن قانون نيوتن الأول : ص19



6- ميل الجسم لمقاومة أي تغير في حالته : ص20

القصور الذاتي ☒ الاحتكاك ☐ الوزن ☐ الكتلة ☐





7- معدل التغير في السرعة : ص21

السرعة ☐ التسارع ☒ الحركة ☐ الشغل ☐

8- العلاقة الرياضية بين الكتلة والعجلة والقوة : ص24

$F = m \times a$ ☒ $F = m \div a$ ☐ $F = m - a$ ☐ $F = m + a$ ☐


9- الجسم الذي سيمتلك أكبر عجلة عند سحبه : ص25



10- النقص في كتلة الجسم عند ثبات السرعة يسبب الزيادة في : ص 25

- القوة ☐ الوزن ☐ العجلة ☒ الاحتكاك ☐

11- العلاقة البيانية بين الوزن (F) والكتلة (m) : ص 28



12- جسم كتلته 8 كيلوجرام باعتبار عجلة الجاذبية 10 م/ث² فان وزنه يكون : ص 28

- نيوتن ☐ 3 نيوتن ☐ 80 نيوتن ☒ 800 نيوتن ☐

13- الأداة المناسبة لقياس وزن الجسم : ص 29



14- مقدار القوة التي تؤثر بها الجاذبية الأرضية على كتلة الجسم : ص 29

- الحجم ☐ الوزن ☒ السرعة ☐ العجلة ☐

15- يتم تشحيم الأبواب الحديدية للتغلب على : ص 33

- العجلة ☐ العطالة ☐ الجاذبية ☐ الاحتكاك ☒

16- قوة تنشأ عند تلامس سطحين مع بعضهما بعضا : ص 37

- رد الفعل ☐ الفعل ☐ الاحتكاك ☒ التسارع ☐

17- قوة الاحتكاك تكون أقل عند المشي على : ص 37


- الحصى ☐ الجليد ☒ الرمل ☐ الإسفلت ☐

18- واحد من الأشياء التالية يقلل من قوة الاحتكاك : ص 36

- الزيت ☒ المطاط ☐ الملح ☐ الرمل الخشن ☐

السؤال الثاني : اكتب بين القوسين كلمة (صحيحة) للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) للعبارة غير الصحيحة علمياً لكل مما يأتي :




1. الوسائد الهوائية بالسيارات تطبيق لقانون نيوتن الثاني . ص 20
(.....)
2. قانون نيوتن الأول للحركة يفسر العلاقة بين القوة والعجلة والكتلة . ص 24
(.....)
3. لكل فعل رد فعل مساوياً له في المقدار ومضاد له في الاتجاه . ص 27
(.....)
4. الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان . ص 29
(.....)
5. كلما زادت كتلة الجسم يقل وزنه . ص 29
(.....)
6. يتحرك الجسم (أ) بعجلة أسرع من الجسم (ب) . ص 30
(.....)
7. قوة الاحتكاك دائماً تكون عكس اتجاه حركة الجسم . ص 33
(.....)



=====

السؤال الثالث :

في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة (ب) واكتب رقمها أمام ما يناسبها من عبارات المجموعة (أ)

الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(2)	- العلاقة البيانية الدالة على السرعة المتغيرة : ص 18	
(3)	- العلاقة البيانية الدالة على السرعة الثابتة :	
(4)	- العلاقة البيانية بين العجلة والقوة عند ثبات الكتلة : ص 23	
(6)	- العلاقة البيانية بين العجلة والكتلة عند ثبات القوة :	
(9)	- وحدة قياس السرعة بالنظام الدولي : ص 18	$m/S^2 - 7$
(7)	- وحدة قياس العجلة بالنظام الدولي : ص 24	$N - 8$ $m/S - 9$
(11)	- تطبيق لقانون نيوتن الثاني : ص 21	
(10)	- تطبيق لقانون نيوتن الثالث : ص 26	 
(13)	- قوة تنشأ عند تلامس سطحين وتعمل علي إعاقه الحركة . ص 33	13- الاحتكاك
(14)	- مؤثر خارجي كدفع أو شد يغير موضع الجسم أو اتجاه حركته .	14- القوة 15- الوزن

السؤال الرابع : علل لما يأتي تعليلا علميا سليماً :



1. ينصح بربط البضائع التي يتم نقلها بالشاحنات . ص 20

..... للتغلب علي القصور الذاتي.....

2. اشتعال النيازك مخلفة الشهب عند دخولها المجال الجوي للأرض . ص 32

..... بسبب الاحتكاك مع الهواء يولد كميات كبيرة من الحرارة التي تتحول إلى اشتعال

3. انزلاق السيارات في يوم ممطر . ص 33

..... لقلة الاحتكاك المؤدي للانزلاق

4. هبوط رجال المظلات برفق بدون أذي . ص 33

..... الاحتكاك مع جزيئات الهواء يقلل من سرعة الهبوط

5. الحركة علي سطح الثلج أسهل من الحركة علي العشب . ص 35

..... بسبب قلت الاحتكاك علي الثلج وزيادة الاحتكاك علي العشب

6. وضع سلاسل حديدية علي عجلات السيارات في المناطق الثلجية . ص 36

..... لزيادة الاحتكاك بين العجلات والطرق الثلجية

7. وضع زيت في محركات السيارات وتبديله من فترة لأخرى . ص 36

..... لتقليل من قوة الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للمحرك

8. يضاف الملح على الطرق الجليدية . ص 37

..... لزيادة الاحتكاك على الطرق فلا تنزلق السيارات.....

9. وضع طبقة خشنة حول أحواض السباحة . ص 37

..... لزيادة الاحتكاك ومنع الانزلاق

10. يتحرك القارب للأمام رغم التجديف للخلف .

..... لأن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه



السؤال الخامس : حل المشكلات التالية وضع الحلول المناسبة لها :

1- (وضعت الدولة قانون تلزم فيه أصحاب شاحنات نقل البضائع بربط البضائع التي يتم نقلها بتلك الشاحنات)


هل تؤيد إلزام أصحاب الشاحنات بهذا القانون ؟ ص 20

نعم ☒ لا ☐

فسّر سبب اختيارك ؟

.....**للتغلب على القصور الذاتي حيث سيتسبب بسقوط البضائع عندما تتوقف الشاحنات فجأة إذا لم تكون مربوطة.....**

2- (سافر وليد مع عائلته إلى كندا في فصل الشتاء ...فلاحظ أنهم يضعون سلاسل حديدية



حول إطارات السيارات) ص 36

برأيك ما أهمية وضع السلاسل الحديدية حول الإطار ؟

.....**تزيد من قوة الاحتكاك مع الجليد والأمطار فيقل الانزلاق.....**

3- (يحرص والد سالم على وضع زيت لمحرك السيارة وتبديله باستمرار) ص 36

هل تؤيد والد سالم ؟

نعم ☒ لا ☐

فسّر سبب اختيارك ؟

.....**الزيت يقلل من الاحتكاك بين أجزاء المحرك ويقلل من توليد الحرارة و تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك.....**









4- (أرادت منى حمل الحقيبة الموضحة بالشكل لكنها لم تستطيع) . ص 36

برأيك ما هي الطرق التي يمكن أن تفعلها منى لتحمل الحقيبة بسهولة .

.....تركيب عجلات - وضع زيت علي السطح - زيادة القوة

السؤال السادس : ارسم العلاقات البيانية كما هو مطلوب : ص 18 و ص 37



السؤال السابع : ماذا يحدث في الحالات التالية عند :

- 1- عدم ربط حزام الأمان : ص 20
..... **التعرض للإصابة بسبب القصور الذاتي**
- 2- دفع الغطاس للوح الغطس لأسفل . ص 27
..... **يرتفع الجسم لأعلي**
- 3 - توقف راكب الدراجة عن الضغط علي الدواسات . ص 32
..... **تقل سرعتها وتتوقف بعد فترة من الزمن**
- 4- دخول النيازك للغلاف الجوي للأرض . ص 32
..... **تحترق للاحتكاك وتولد كمية من الحرارة**
- 5- لعب مباراة كرة قدم على أرض بها عشب كثيف . ص 35
..... **عدم تحرك الكرة بسهولة بسبب زيادة الاحتكاك**
- 6- عدم وضع زيت في محرك السيارة . ص 36
..... **تتعرض اجزاء المحرك للتآكل بسبب زيادة الاحتكاك**
- 7- استخدام حقائب سفر بدون عجلات . ص 36
..... **صعوبة الحركة لزيادة الاحتكاك**
- 8- الضغط علي مكابح (فرامل) السيارة المسرعة في وجود زيوت أو أمطار علي الطريق . ص 37
..... **لن تتوقف السيارة بسرعة وتنزلق بسهولة بسبب قلة الاحتكاك**

السؤال الثامن: واحد مما يلي لا ينتمي للمجموعة ضع تحته خط ثم أذكر السبب :



السبب :لأنه**تطبيق على قانون نيوتن الأول للحركة**.....والباقي **تطبيق على قانون نيوتن الثالث للحركة**....

2. (ميزان الكتروني - ميزان حساس - ميزان ذو كفتين - ميزان زنبركي) ص 29

السبب :لأنه**يستخدم لقياس الوزن**.....والباقي**تستخدم لقياس الكتلة**....

3. (عجلات الحقائق - تشحيم أبواب الحديد - وضع زيت داخل محرك السيارة - وضع شريط مطاطي على درجات السلم)

السبب :لأنه**يزيد من الاحتكاك**.....والباقي**تقلل من الاحتكاك**.... ص 36

السؤال التاسع : حل المسائل التالية :

1. يقود محمد دراجته باتجاه مركز التسوق مدة 15 ثانية إذا علمت أن سرعته 10 متر لكل ثانية

كم تكون المسافة التي قطعها ؟ ص 18

القانون : المسافة = السرعة × الزمن

التطبيق : المسافة = $10 \times 15 = 150$ متر

2. سيارة تقطع مسافة 240 متر في زمن 2 دقيقة احسب السرعة ؟ ص 18


القانون : السرعة = المسافة ÷ الزمن

التطبيق : السرعة = $240 \div 120 = 2$ م / ث

3. فيل يجز جذع شجرة بقوة 150 نيوتن ويتسارع 3 م / ث احسب كتلة جذع الشجرة ؟ ص 24

القانون : الكتلة = القوة ÷ العجلة

التطبيق : الكتلة = $150 \div 3 = 50$ كجم



4. احسب كتلة العربة التي يدفعها الطفل في الشكل المقابل . ص 24

القانون : الكتلة = القوة ÷ العجلة

التطبيق : الكتلة = $20 \div 4 = 5$ كجم

5. سيارة كتلتها 800 كيلو جرام تتحرك بعجلة 5 متر / ثانية أحسب القوة المسببة للحركة ؟ ص24

القانون : .. القوة = الكتلة × العجلة

التطبيق : القوة = 800 × 500 = 4000 نيوتن

6. احسب العجلة التي تتحرك بها العربة في الشكل المقابل ؟ ص24



القانون : $a = F \div m$

التطبيق : $a = 160 \div 10 = 16 \text{ m/s}^2$

7. جسم كتلته 5 كيلوجرام وباعتبار أن عجلة الجاذبية الأرضية مقدارها 10 متر / ثانية 2 أحسب الوزن ؟ ص24

القانون : الوزن (القوة) = الكتلة × العجلة

التطبيق : الوزن (القوة) = 5 × 10 = 50 نيوتن


8. احسب العجلة التي تتحرك بها طائره كتلتها 4 كجم إذا أثرت عليها قوة مقدارها 8 نيوتن . ص24

القانون : العجلة = القوة ÷ الكتلة

التطبيق : العجلة = 8 ÷ 4 = 2 م / ث²

السؤال العاشر : أدرس الرسومات التالية ثم أجب عما يأتي :

1.




برأيك أيهما تحتاج قوة أكبر لدفعها : ص 24

2 ●

1 ○

- فسّر سبب اختيارك :

.....نحسب القوة : العربة الأولى ($40=2 \times 20$ نيوتن) / والعربة الثانية ($80=2 \times 40$ نيوتن).....




2. توقّع أي الشخصين يكتسب تسارع أكبر عند دفعهما بالقوة نفسها:

2 ○

1 ●


- فسّر سبب اختيارك : ص 21

.....كلّما قلت الكتلة قلّ الوزن (القوة) فيزيد التسارع.....



(2)

ص 26/21



(1)

3.

- الشكل الذي يعبر عن قانون نيوتن الثاني للحركة هو رقم(1).....

- الشكل الذي يعبر عن قانون نيوتن الثالث للحركة هو رقم(2).....





4. الشكل المقابل لبالون به هواء تركت فوهة البالون مفتوحة : ص 27

- حدد على الرسم قوة الفعل وقوة رد الفعل .

- حركة البالون هي تطبيق لقانون نيوتن...**الثالث**...للحركة

- إذا كان البالون يندفع بقوة مقدارها (20 نيوتن) فكم تكون قوة اندفاع البالون لأعلي ؟

..... **قوة الفعل = قوة رد الفعل = 20 نيوتن**



3.

_ الحقيبتان (1) و (2) لهما نفس الكتلة أيهما تتحرك بسهولة أكثر على نفس السطح . ص 36


الحقيقة الأسهل في الحركة هي رقم : ص 36

2 ○


1 ●

فسّر سبب اختيارك :

....**العجلات تقلل من قوة الاحتكاك وتسهل حركة الحقيبة**....



4. ارسم داخل المستطيل سهم يوضح اتجاه قوة الاحتكاك ؟ ص 36



5.

_ أي الإطارين تفضل استخدامه في المناطق الجليدية : ص 37

2 ○

1 ●

فسّر سبب اختيارك :

....وجود النقوش البارزة على العجلات تزيد من قوة الاحتكاك وتقلل من الانزلاق.....

السؤال الحادي عشر : قارن بين كلا مما يأتي بحسب ما هو مطلوب في الجداول التالية : ص 29

وجه المقارنة	الكتلة	الوزن
التعريف	مقدار ما يحتويه الجسم من مادة	قوة جذب الارض للجسم للأسفل
ثابت / متغير	ثابته	تتغير من مكان لآخر
الرمز	m	w
وحدة القياس	Kg	N
أداة القياس	الميزان الحساس	الميزان الزنبركي