

الجُمهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ

وزَارَةُ التَّرْبِيَّةِ

العلوم

10

الصف الأول الثانوي العلمي

م 2018 - 2017

هـ 1439 - 1438

المؤسَّسَةُ العامَّةُ لِلطبَاعَةِ



تأليف
فهـة من المختصـين

حقـوق الـطبـاعةـ والتـوزـيعـ مـحـفـوظـةـ لـلـمـؤـسـسـةـ الـعـامـةـ لـلـطـبـاعةـ
حقـوقـ التـأـلـيفـ وـالـنـشـرـ مـحـفـوظـةـ لـلـمـرـكـزـ الـوطـنـيـ لـتـطـوـيرـ الـمـناـهـجـ التـرـبـوـيـةـ

طبعـ أولـ مـرـةـ لـلـعـامـ الدـرـاسـيـ 2017 - 2018ـ مـ

مقدمة

نظراً لما يشهده العالم من تطورات متسرعة في مختلف مناحي الحياة سعت وزارة التربية من خلال مركز تطوير المناهج التربوية إلى تطوير التعليم في الجمهورية العربية السورية وتحديثه؛ بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والتربوية.

وقد بُنيت المادة العلمية بأسلوب يسهل على المتعلم فهمه ويعكس التوجهات التربوية الحديثة التي تركز على المتعلم؛ من خلال تعلمه عمليات الملاحظة والتصنيف والتحليل والتبيؤ والتجريب والتعيم والاستنتاج وغيرها...

وُعرضت محتويات الكتاب بطريقة شائقة للمتعلم؛ فإلى جانب المادة العلمية هناك الصور والأشكال والمخططات وخرائط المفاهيم التي تتطلب التفكير والبحث عن إجابات الأسئلة المتعلقة بها، وكذلك بعض البنود التي تبني الجانب المعرفي والمهاري لدى المتعلم ليكتسب من خلالها مهارات التفكير العليا وحل المشكلات التي يمكن أن تواجهه في حياته اليومية.

كما تضمن كتاب علم الأحياء والبيئة للصف الأول الثانوي العلمي خمس وحدات، تنتهي كل وحدة بأسئلة تقويمية شاملة لكل دروس الوحدة وأنماطاً مختلفة من الأسئلة التي تقيس مستويات معرفية متدرجة من المعرفة والذكر إلى الاستدلال مروراً بالتطبيق، إضافة إلى بعض المشروعات التي يمكن أن ينفذها المتعلم بشكل إفرادي، أو على شكل مجموعات وبإشراف مباشر ومتتابعة من قبل المدرس، وبمساعدة الأهل؛ بحيث يختار المتعلم مشروعًا واحداً أو مشروعين لتنفيذهم في نهاية كل فصل.

نسأل الله التوفيق والنجاح لنا ولكل ما فيه خير أمتنا وبلدنا الحبيب سوريا.

المؤلفون

الفهرس

الوحدة	الدرس	رقم الصفحة	عدد الحصص
الوحدة الأولى			
كيماويات الحياة	1. المادة الحية.	6	7
	2. الأنظيمات.	26	6
الوحدة الثانية			
الخلية	الخلية.	44	7
الوحدة الثالثة			
علم وظائف الأعضاء	1. الاغتناء لدى الأحياء.	62	2
	2. الهضم لدى الإنسان.	68	5
	3. التغذية.	80	3
	4. الإطراح لدى الإنسان.	86	3
	5. الهيكل العظمي.	96	3
	6. العضلات.	102	6
الوحدة الرابعة			
النبات	1. النسج الناقلة لدى النبات.	118	6
	2. الإطراح لدى النبات.	130	6
الوحدة الخامسة			
البيئة	1. التنوع الحيوي.	144	5
	2. التنوع الحيوي في سوريا.	158	5
	3. التوازن البيئي.	170	4
	4. الإنقراض.	180	6
	5. المحميات.	194	7

الفصل الدراسي الأول


الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الأولى

كيماويات الحياة

1. المادة الحية.

2. الأنظيمات.



المادة الحية

المفاهيم الأساسية

- المواد النووية. ▶ المادة الحية.
- المواد العضوية. ▶ النكليوتيد.
- المواد اللاعضوية. ▶ الأنظيمات.

- ما المقصود بالمادة الحية؟ ما مكوناتها؟
- مَمَّ تتكون المادة الوراثية؟ وما أهميتها؟



سأعلم:

- أهمية الماء والأملاح المعدنية في تركيب المادة الحية.
- أنواع المواد العضوية.
- تركيب كل من المواد العضوية (السكريات والدهون والبروتينات).
- تركيب الحموض النووي وأنواعها (لمحة).

قدر العلماء أن الحياة نشأت على الأرض منذ قرابة ثلاثة مليارات عام في الماء قبل أن تنتشر على اليابسة. ولكي نتمكن من فهم طبيعة الحياة على الأرض لابد من فهم طبيعة المواد المكونة لها.

1


نشاط 1

من خلال الجدول الذي يوضح بعض المواد الحية وغير الحية سأحاول استنتاج بعض الخصائص المشتركة والخصائص غير المشتركة بينهما.

كائن غير حي	الخصائص	كائن حي
	<input type="checkbox"/> النمو	
	<input type="checkbox"/> التكاثر	
	<input type="checkbox"/> الاستقلاب	
	<input type="checkbox"/> إنتاج الطاقة	
	<input type="checkbox"/> استهلاك الطاقة	
	<input type="checkbox"/> التأثير بالوسط	
	<input type="checkbox"/> التكيف	
	<input type="checkbox"/> الإطراح	
	<input type="checkbox"/> الحس	

خصائص الكائن الحي:

تأمل الشبكة الغذائية... وهلم بنا نجيب عن الأسئلة الآتية:



؟ يقوم النبات الأخضر (كمادة حية) بعملية التركيب الضوئي.. ما المواد التي يستخدمها لإتمام هذه العملية؟ وماذا ينتج عنها؟

؟ تحتاج عملية التركيب الضوئي إلى مجموعة عوامل. ما هي؟
؟ تعد المادة الحية (جملة مفتوحة) لأنها تتبادل المادة والطاقة مع البيئة المحيطة بها، كيف ثبت ذلك من خلال الشبكة السابقة؟

؟ ينمو الكائن الحي ويتكاثر من خلال قدرة بعض مكونات خلاياها على التضاعف الذاتي وبعضها يقوم بنقل الصفات عبر الأجيال... ما المادة المسئولة عن نقل الصفات؟

؟ أستنتج خصائص المادة الحية من خلال ما سبق؟


المادة الحية (البروتوبلازم): جملة معقدة منظمة التركيب، تحتوي على مواد عضوية ومواد لا عضوية، يتم ضمنها تفاعلات حيوية، تُعدُّ جملة مفتوحة تتبادل المادة والطاقة مع الوسط، تمتاز بالقدرة على التنظيم الذاتي والتكيف لاستمرار الحياة. فهي الأساس الحيوي للكائن الحي.

التركيب الكيميائي للمادة الحية:

1


نشاط 2

- المخطط البياني رقم 1: يمثل العناصر المنتشرة في القشرة الأرضية ونسبها.
 - المخطط البياني رقم 2: يمثل العناصر الموجودة في جسم الإنسان ونسبها.
- سأحاول اكتشاف العناصر المشتركة بينهما:



(2)

النسبة المئوية للعناصر الموجودة في جسم الإنسان



(1)

النسبة المئوية للعناصر الموجودة في القشرة الأرضية

تصنف العناصر الكيميائية الموجودة في المادة الحية إلى العناصر الرئيسية وعناصر الوفرة، وتوجد في المادة الحية عناصر أخرى بنسب قليلة جداً (العناصر النادرة) منها: الحديد - اليود - النحاس - المنغنيز - التوتيناء.. أصنف العناصر التي تدخل في تركيب المادة الحية وفق الجدول الآتي:

العناصر النادرة	عناصر الوفرة	العناصر الرئيسية
.....
.....
.....
.....

تكون العناصر السابقة التي صفتها بالجدول مركبات عضوية ولا عضوية تدخل في بنية المادة الحية:

- مركبات لا عضوية: مواد بسيطة غير معقدة التركيب. يحصل عليها الكائن الحي بطريق التغذية من أهمها الماء والأملاح المعدنية.

▪ **مركبات عضوية:** مواد كيميائية تتكون من عنصري الكربون والهيدروجين، وقد يضاف إليها عناصر أخرى مثل الأوكسجين والنتروجين، وسميت عضوية؛ لأنها تدخل في تركيب الكائنات الحية.

تحتوي الخلايا الحية على مئات المركبات العضوية التي يمكن تصنيفها إلى ستة أنواع رئيسة هي:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1- السكريات (الكربوهيدرات) | 2- الدهن (الليبيدات) |
| 3- البروتينات. | 4- الحموض النووي |
| 5- الفيتامينات | 6- الأنظيمات. |

المركبات الالاعضوية

الماء:




؟ ما المدة التي يستطيع الإنسان أن يعيشها دون طعام؟ وما المدة التي يستطيع أن يعيشها دون ماء؟

؟ هل يمكن وجود الحياة على سطح هذا الكوكب واستمرارها دون وجود الماء؟

● الاحظ الجدول الآتي وأستنتج علاقة نسبة وجود الماء بالنشاط الفيزيولوجي للكائن الحي أو العضو أو النسيج؟

العينة المدروسة	النسبة المئوية للماء %
طفل حديث الولادة	74 - 66
إنسان بالغ	67 - 58
الدماغ	78
العضلات	75
العظام	25
البذور الجافة	10

- الماء من أهم المركبات غير العضوية التي تدخل في تركيب الخلية.
- تتراوح نسبته بين (5 إلى 95) % من كتلة الخلية.
- يختلف المحتوى المائي من خلية إلى أخرى كما يختلف في الخلية الواحدة حسب عمرها.
- أقارن بين نسبة الماء في كل من الخلية الفتية والخلية الكهله وأفسر إجابتي.



● يتميز الماء بالخصائص الآتية:

1. **تماسك جزيئات الماء:** تقوم الروابط الهيدروجينية بربط جزيئات عديدة من الماء بقوة معاً، وتسمى هذه الظاهرة بالتماسك وهي مسؤولة عن جعل الماء سائلاً في درجات الحرارة العادية، كما يتمتع بخاصية الالتصاق (التصاق جزيئات الماء الى جدران الخلايا).

؟ ما أهمية خاصتي التماسك والالتصاق التي يتمتع به الماء لدى النباتات؟

2. **الماء حال جيد:** يعد الماء وسطاً حالاً ومذيباً جيداً للكثير من الشوارد والمركبات الموجودة ضمن الخلايا لذلك يدخل بنسبة عالية في السوائل البيولوجية كالدم والنسل.

وتعُرف الحرارة النوعية بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو غرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة.

3. **منظم مثالي للحرارة:** يمتاز الماء بحرارة نوعية عالية ولهذا السبب نجد أن درجة حرارة الماء تنخفض وترتفع ببطء مقارنة بمعظم السوائل الأخرى.

؟ ما أهمية ذلك بالنسبة للكائن الحي؟ وماذا أتوقع أن يحدث للخلايا الحية إذا دخل في تركيبها الغول الإيتيلي بدلاً من الماء؟

4. **الماء محلول متعادل (PH = 7):** معظم التفاعلات الكيميائية الخلوية تتم في أوساط معتدلة. ؟ أتفاهم مع زملائي ومدرسي في الخاصية التي يجعل الجليد يطفو على سطح الماء، وما أهمية ذلك للكائنات الحية التي تعيش في مياه المناطق الباردة؟

الأملاح المعدنية:

● الألحظ الجدول الآتي ثم أجيبي عن الأسئلة الآتية:

- هل يحتاج الإنسان الى كمية كبيرة من الأملاح يومياً في غذائه؟
- ما الوظائف المشتركة لكل من أملاح الكالسيوم والفوسفات اعتماداً على أماكن وجود كل منها.
- ماذا يحدث لو قلت نسبة كل من أملاح الكالسيوم الى 1 % وأملاح الحديد الى 0.0004 % ؟
- أي من الأملاح يقوم بوظائف تنظيمية في الجسم؟

الملح المعدني لعنصر	الكمية (غ) في جسم الشخص البالغ	النسبة المئوية من كتلة الجسم	أماكن وجودها في الجسم
الكالسيوم (Ca)	1200 غ	% 2	العظام والأسنان
الفسفور (P)	860 غ	% 1.2	العظام والأسنان وخلايا الجسم
البوتاسيوم (K)	180 غ	% 0.35	داخل خلايا الجسم
الصوديوم (Na)	70 غ	% 0.15	خارج الخلايا (الدم وسوائل الجسم) والهيكل العظمي
الحديد (Fe)	4.5 غ	% 0.004	الهيموغلوبين
التوتيراء (Zn)	2 غ	% 0.002	العضلات والكبد والكلى وإفرازات البروستات
اليود (I)	0.025 غ	% 0.00004	الغدة الدرقية

تحتوي الخلايا الحية على أملاح معدنية تتراوح نسبتها (1 إلى 5) % من كتلة الخلية.

❶ أستنتج أن للأملاح أدوارٌ مهمة في الخلايا الحية، منها:

1. تؤدي دوراً بنرياً فهي تدخل في بنية بعض المركبات الحية المهمة كالحموض النووي وخضاب الدم (الهيموغلوبين).
2. تؤدي دوراً كهربائياً يكمن في فروق الكمون الكهربائي على الأغشية الخلوية. إذ تقوم الشوارد المعدنية في تنظيم عمل الخلايا القابلة للتتبيل كالخلايا العصبية والعضلية.
3. تؤدي دوراً تنظيمياً؛ حيث ترتبط بعض الشوارد المعدنية بالأنظيمات التي تصبح عندئذ فعالة.
4. تؤدي دوراً ناقلاً؛ فالحديد الذي يدخل في تركيب الهيموغلوبين يرتبط بالأوكسجين ويشارك في نقله.
5. تستخدم الشوارد اللاعضوية الفوسفات من أجل تركيب الـATP؛ لذا فهي تؤدي دوراً في إنتاج الطاقة.

المركبات العضوية

1

السكريات (الكربوهيدرات): مركبات لها الصيغة العامة $C_x(H_2O)_y$. حيث x و y أرقام متغيرة.

أضف إلى معلوماتي


تعد الكربوهيدرات الأحادية الدوزات إذا احتوت زمرة الألديهيد وتعد كيتوزات إذا احتوت زمرة كيتونية إضافة لاحتوائها زمراً هيدروكسيلية متعددة.

من الصيغة العامة للسكريات:



؟ أفسر لماذا تسمى السكريات بمائيات الكربون؟

● أصنف السكريات إلى ثلاثة أنواع هي:


أولاً: السكريات الأحادية:



يتكون هيكلها من (3 - 6) ذرات كربون وقد تكون على شكل سلاسل أو حلقات.



؟ أميّز أي من السكريات الأحادية السابقة تمثل سكريات خماسية وأي منها سكريات سداسية؟



غلوکوز

فرکتوز

مانوز

غالاکتوز

أدرس الصيغ السابقة جيداً ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

ما الصيغة المجملة لسكريات السابقة؟

ما الزمر المميزة لكل من هذه السكريات.

أفسر: يعد سكر الغلوکوز من الألدوزات وسكر الفركتوز من الكيتوزات.

ثانياً: السكريات قليلة التعدد (الثنائية):


تتكون من اتحاد جزيئين من سكريات أحادية، والصيغة المجملة لها هي: $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ، ومن الأمثلة على السكريات الثنائية:


1. **السكروز:** (سكر القصب، أو الشمندر): يتكون من اتحاد جزيء غلوکوز وجزيء فركتوز.

2. **اللاكتوز:** (سكر الحليب): يتكون من اتحاد جزيء غلوکوز وجزيء غالاكتوز.

3. **المالتوز:** (سكر الشعير): بالاعتماد على المعادلة الآتية ممّا يتكون المالتوز؟ وكيف نتج؟

تبين المعادلة الآتية تكون سكر ثانٍ بدءاً من سكريين أحاديين.





1. السكر الذي رمزا له بحرف (A) هو: أ- الغلوكوز ب- اللاكتوز ج- الفركتوز
 2. السكر الذي رمزا له بحرف (B) هو: أ- الغلوكوز ب- السكروز ج- الريبيوز د- المالتوز
 3. السكر الذي رمزا له بحرف (C) هو: أ- أميلوز ب- الغلوكوز ج- الفركتوز د- السكروز

ثالثاً: السكريات المتعددة:

تكون على نوعين:

أ - السكريات المتعددة المتباينة:

مركبات تكون جزيئتها من عدد من جزيئات السكر الأحادية فقط. ومن أهمها: النشاء، والسيلولوز، والغليوكجين، وصيغتها العامة $(C_6H_{10}O_5)_n$.


1. النشاء: ناتج عن اتحاد (250 - 1000) جزيء غلوكوز، ويكون من مركبين:

- أ - جزيء منحل في الماء يدعى الأميلوز .
 - ب - جزيء غير منحل في الماء يدعى الأميلوبكتين .

؟ أحاور زملائي لمعرفة أين تخزن النباتات النشاء؟


2. **الغلوكوجين**: ويسمى “النشاء الحيواني” يخزن في الكبد والعضلات عند الحيوان، ويكون من حوالي 30 ألف جزيء غلوكوز.

● الاحظ الأشكال الآتية وأقارن بين الأميلوز والأميلوبكتين والغليوكوجين من حيث شكل السلسل.



3. **السيلولوز**: يتكون الجزيء الواحد من (8 - 10) آلاف جزيء غلوكوز، ترتبط بعضها البعض مشكلة سلسل غير متفرعة، لا تذوب في الماء.

ما أهمية السيلولوز للنبات؟



• تتألف جزيئتها من قسم سكري وقسم غير سكري، ومنها:

1. **الكتين**: مشتق آزوتياً للغلوكوز يدخل في تركيب القشيرة لدى الحشرات.

2. **الأصبغة الأنتوسيانية**: تتألف من قسم سكري وأنتوسيانين أصبغة قابلة للانحلال في الماء، نجدها في الفجوات في خلايا الأجزاء الملونة عند النبات.

3. **الهبارين**: يعُد مشتقاً آزوتياً للغلوكوز ويرتبط بجذر لحمض الكبريت يتمتع بقدرته على منع تخثر الدم، ويساهم في استقلاب المواد الدسمة، يوجد في بطانة الأوعية الدموية.

ما الأهمية الحيوية للسكريات (الكربوهيدرات)؟

الماء الدسمة (اللبيبيات):

مركبات عضوية لا تتحل في الماء إلا أنها تتحل في محلات العضوية كالكلوروفورم أو الإيتانول وفقاً لتركيبها الجزيئي إلى: (الدهن البسيطة)، (الدهن المعقدة)، (الستيروئيدات).

أولاً: الدهن البسيطة (الغليسيريدات الثلاثية): من أمثلتها الشحوم والزيوت تتكون من اتحاد **ثلاث حموض دسمة وجزيء غليسروول**.


الحموض الدسمة: حموض عضوية ذات سلسلة كربونية خطية غير متفرعة، تشمل وظيفة كربوكسيلية، صيغتها العامة $R-COOH$ حيث تمثل (R) سلسلة كربونية منها:



حمض الزبدة



حمض الزيت




؟ أي من الحمضين السابقين مشبع؟ ولماذا؟

تكون الشحوم صلبة في درجة حرارة الغرفة؛ لأنّ الحموضة المكونة لها تكون مشبعة (حمض الزبدة)، وأما الزيوت ف تكون سائلة؛ لاحتوائها حموضاً دسماً غير مشبعة (حمض الزيت).

الغليسرول: غول ثلاثي الوظيفة


معادلة توضح تشكل جزيء الدسم البسيط:



؟ من خلال ما سبق أستنتج كيف يمكن تحويل الزيوت إلى سمن نباتي؟

ثانياً: الدسم المعقدة:

ت تكون من اقثر ان الدسم البسيطة مع مركب غير دسم: منها:



أ. الدسم الفوسفوري (اللبيادات الفوسفورية):

الاحظ صيغة جزء الدسم الفوسفورى وأستنتاج
الاختلاف بينها وبين صيغة جزء الدسم البسيط

لجزئية الدسم الفوسفوري قطب محب للماء هو الجزء الحاوي مجموعة الفوسفات والغليسروول، وقطب آخر كاره للماء هو الجزء الحاوي الحموض الدسمة.

؟ **حدد على الصيغة السابقة كلاً من القطب الكاره للماء والقطب المحب للماء.**


ب- الدسم السكرية:

تشبه الدسم الفوسفوري إلا أنها تشتمل على مجموعة سكرية عوضاً عن المجموعة الفوسفاتية وتشكل جزءاً أساسياً من أغشية بعض الأنماط الخلوية مثل الكريات الحمر.

ثالثاً: الستيروئيدات:

يدخل في تركيبها أغوال حلقة معقدة مكونة من أربع حلقات كربونية ومجموعة وظائف كيميائية. و من الستيروئيدات المهمة الكوليسترون.

؟ **الاحظ الشكل الآتي وأنكر بعض المركبات التي تشقق من الكوليسترون.**



أهمية الدسم في الخلية:

1. اختزان الطاقة كالحموض الدسمة والغليسيريدات الثلاثية.
2. تدخل في تركيب الأغشية الخلوية كالدسم الفوسفوري والسكرية.
3. تؤدي وظائف بيولوجية نوعية في الخلية كالستيروئيدات.


البروتينات:

1

تعد البروتينات من المكونات الأساسية في الخلية، جزيئاتها ضخمة، تتكون من وحدات أساسية تسمى الحمض الأمينية التي ترتبط بعضها البعض بروابط بيتيدية.

ويدخل في تركيب البروتينات حوالي (20) نوع من الحمض الأمينية.

؟ ألاحظ صيغة الحمض الأميني، وأحدد العنصر الذي يميزه من السكريات والمواد الدسمة؟




؟ ألاحظ الجدول الآتي وأستنتج بماذا تختلف الحمض الأمينية عن بعضها البعض؟

اسم الحمض الأميني ورمزه	الجزء (R)	H_2N C — COOH
غليسين (Gly)	H	H — C — COOH
الAlanine (Ala)	CH_3	H_2N CH_3 — C — COOH
فالين (Val)	CH_3 — CH CH_3	H_2N CH_3 — C — COOH

الحمض الأمينية نوعان من حيث المصدر:

1. أساسية: نحصل عليها من الطعام وتتوافر في البروتين الحيواني أكثر من البروتين النباتي.
2. غير أساسية: و تستطيع خلايا الجسم بناءها.



؟ من خلال المعادلة السابقة أسمى الوظيفة في كل من الحمض الأميني الأول والحمض الأميني الثاني التي تشكلت بينهما الرابطة الببتيدية، وماذا نتج عن ذلك؟

من النادر أن يكون جزيء البروتين سلسلة واحدة عديدة الببتيد بل عدة سلاسل متعددة معاً ويمكن أن تتطوّر على أشكال عدّة.


؟ أفكّر بماذا تختلف البروتينات عن بعضها البعض؟

نوعية البروتين:


لكل كائن حي بروتينات نوعية خاصة به تميّزه من غيره وتعود هذه النوعية لترتيب وعدد ونوع الحمض الأميني الداخلة بتركيب الجزيء البروتيني ويُخضع ذلك لإشراف المورثات.

أهمية البروتينات:

من خلال المخطط الآتي ناقش زملاءك في أهمية البروتينات.



الحموض النووي:



أتأمل الصورة المجاورة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:

1. أي رقم في الصورة يوضح جزيء **DNA**؟

2. ماذا يمثل الرقم 4/4؟ وأين يوجد؟

3. هل توجد حموض نوية أخرى غير **DNA** في الخلية؟ ماهي؟

تعد الحموض النوية مركبات كيميائية تشكل المادة الوراثية لجميع الكائنات الحية والفيروسات.

ولها نوعان:

أ. الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA).


ب. الحمض النووي الريبي (RNA).

● التركيب الكيميائي للحموض النوية:

تتكون من وحدات كيميائية تسمى النكليوتيدات ترتبط بعضها البعض خطياً.

● الاحظ الصورة وأجيب عن الأسئلة الآتية:

؟ مم يتكون النكليوتيد؟




؟ أقارن بين النكليوتيدات التي تدخل في تركيب الـ DNA والنكليوتيدات التي تدخل في تركيب الـ RNA من حيث: نوع السكر - نوع الأسس الآزوتية.

نقطة: قسم الأسس الآزوتية إلى قسمين :

- أ - البيورينات (purines): وتشمل الأدينين (A) والغوانين (G).
- ب - البريميدينات (pyrimidines): وتشمل الثامين (T) والسيتوزين (C) واليوراسيل (U).

نشاط



أدرس الشكل السابق ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:


ما مكونات هيكل كل من البيورينات والبريميدينات؟

كم عدد الروابط الهيدروجينية بين كل من A, T, G, C و A, T, G, C؟

قارن بين جزيء كل من الـ DNA والـ RNA من حيث عدد السلاسل.

حدد قاعدة الارتباط بين الأسس الآزوتية في جزيء الـ DNA.

نَرْكِيْبِ جَزِيْءِ الـ DNA



(a) (b) (c)

يتَّأْلِفُ مِنْ سَلْسَلَتَيْنِ مِنْ الْنِيُوكَلِيُوتِيَدَاتِ تَلْقَانْ حَوْلَ بَعْضِهِمَا الْبَعْضَ بِشَكْلِ حَلْزُونِيٍّ؛ إِذَا يَرْتَبِطُ الْأَدِينِينَ A فِي أَحَدِ السَّلْسَلَتَيْنِ بِالْتِيمِينَ T فِي السَّلْسَلَةِ الثَّانِيَةِ بِرَابِطَتَيْنِ هِيدْرُوجِينِيَتَيْنِ بَيْنَمَا يَرْتَبِطُ الْغُوَانِينَ G بِالْسِيْتُوْزِينَ C بِثَلَاثَ رَوَابِطِ هِيدْرُوجِينِيَّةِ (كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمَجَاهِرِ).

وَتَشَكَّلُ سَلْسَلَةُ الْنِيُوكَلِيُوتِيَدَاتِ فِي جَزِيْءِ DNA مَخْزُونُ الْمَعْلُومَاتِ الْوَرَاثِيَّةِ إِذَا كُلِّ ثَلَاثَيَّةٍ مِنَ الْنِكْلِيُوتِيَدَاتِ تُسَمَّى شِيْفَرَةُ وَرَاثِيَّةً.

الْحَمْضُ الْنَوْويُ الـ RNA

يَتَّأْلِفُ مِنْ سَلْسَلَةٍ مُفَرِّدَةٍ مِنَ الْنِيُوكَلِيُوتِيَدَاتِ الْمَرْتَبَطَةِ بَعْضُهَا خَطِيًّا.

أشهر أنواع الـ RNA

- الـ RNA المرسال (mRNA): يُنسَخُ عَنِ الـ DNA وَيَقُومُ بِنَقْلِ الْتَعْلِيمَاتِ الْوَرَاثِيَّةِ مِنَ النَّوَاءِ إِلَى الْرِيَبُوْزُومَاتِ فِي الْهَيْوَلِيِّ حِيثُ تُصْنَعُ الْبَرُوتِينَاتِ الْمُخَلَّفَةَ بِمَسَاعِدِ الْرِيَبُوْزُومَاتِ.
- الـ RNA الناقل (tRNA): يَنْقُلُ الْحَمْوُضَ الْأَمِينِيَّةَ فِي الْهَيْوَلِيِّ إِلَى الْرِيَبُوْزُومَاتِ لِاستِخْدَامِهَا فِي عَمَلِيَّةِ تَرْكِيبِ الْبَرُوتِينَاتِ.
- الـ RNA الريبوزومي (rRNA): يَدْخُلُ فِي تَرْكِيبِ الْجَسِيْمَاتِ الْرِيَبِيَّةِ (الْرِيَبُوْزُومَاتِ).

أَضَفْ إِلَى مَعْلُومَاتِيِّ: هُنَاك بَعْضُ الْمَرْكَبَاتِ الْمُهِمَّةِ لِلْخَلِيَّةِ بَعْضُهَا تَحْصُلُ عَلَيْهَا مِنَ الْغَذَاءِ (كَالْفِيَتَامِينَ) وَبَعْضُهَا تَرْكِبُهُ الْخَلِيَّةُ ذَاتَهَا (كَالْأَنْظِيمَاتِ).

النقويغ النهائي

• **أولاً:** اختر الإجابة الصحيحة من كلّ مما يأتي:

1. يسبب نقص أحد هذه الأملاح صعوبة في تخثر الدم:
أ- الصوديوم ب- البوتاسيوم ج- الكالسيوم
د- الحديد.

2. يؤدي عوز أحد هذه الأملاح إلى تأخر النضج الجنسي:
أ- الفوسفور ب- الكالسيوم ج- البوتاسيوم
د- التوتيناء.

3. يدخل أحد هذه الأملاح بتركيب المركبات التي تخزن الطاقة:
أ- الفوسفور ب- الصوديوم ج- البوتاسيوم
د- الحديد.

4. يسبب عوز أحد هذه الأملاح الإصابة بالتجفاف:
أ- البوتاسيوم ب- الصوديوم ج- الكالسيوم
د- الحديد.

5. يعود التنوع الهائل في جزيئات البروتين أساساً إلى تنوع:
أ- مجموعات الأمين
ب- المجموعات (R) في الحموض
د- تسلسلات الحموض الأمينية
ج- الروابط البيتية

6. تتحدد الخاصية الفريدة التي يتميز بها كل حمض أميني بـ:
أ- مجموعة الأمين
ب- الرابطة البيتية.
د- زمرة الكاربوكسيل.
ج- المجموعة (R)

7. بروتين له دور داعمي ولا ينحل بالماء:
أ- الألبيومين
ب- الكيراتين
ج- الغلوبولين
د- الهيستون.

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

- ما إذا توقع أن يحدث للخلايا الحية إذا لم يمتص الماء الموجود فيها الحرارة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية فيها؟
- يغطي جسم الحشرات التي تعيش على اليابسة قشرة (هيكل كيتي):
 - ما التركيب الكيميائي لهذه المادة؟
 - وما الوظيفة التي يمكن أن يقوم بها الكيتين لدى تلك الحشرات؟
- بفرض أن لدينا حمضًا أمينيًّا (A) وحمضًا أمينيًّا آخر هو (B) ما عدد ثلاثيات البيتيد التي يمكن أن تتشكل من هذين الحمضين؟

ثالثاً: أعط تفسيرًا علميًّا:

تستهلك خلايا الدماغ من الماء أكثر مما تستهلكه خلايا العظام.

رابعاً: أتم الجدول الآتي:

الوظيفة	التركيب الكيميائي	اسم المركب
	يتكون من مركبين هما:	النشاء
	يشبه الأميلوبكتين لكنه يبدي تشعباً أكثر.
له دور بنوي و هو يدخل في تركيب جدران الخلايا النباتية.

ابحث أكثر:

في حال ارتباط السيتوكين بالأندرينين أو التيمين بالغوانين وهو ارتباط غير صحيح. ابحث في النتائج المترتبة عن ذلك.

2

الأنظيمات

Enzymes

المفاهيم الأساسية


- العامل المساعدة.
- الأنظيم.
- المرافقات الأنظيمية.
- الركيزة.
- الموقع الفعال.
- المثبتات.
- طاقة التنشيط.

سأعلم:

- مفهوم الأنظيمات وأصنف بعض خصائصها.
- تركيب الأنظيمات.
- بعض النظريات التي توضح آلية عمل الأنظيم.
- العامل المؤثرة في عمل الأنظيمات.
- خصائص الأنظيمات.

تحتاج بعض التفاعلات الحيوية عند إجرائها مخبرياً إلى حرارة عالية تكفي لقتل الخلايا، فكيف تتمكن المادة الحية من إنجاز هذه التفاعلات دون أن تتحرب؟ الإجابة تكمن في وجود مواد وسيطة ضمن الخلايا نسميتها الأنظيمات، فما الأنظيمات؟

؟ كيف يعمل الأنظيم على زيادة معدل سرعة التفاعل؟



نشاط

لاحظ المخطط المجاور الذي يوضح العلاقة بين طاقة التنشيط ومسار التفاعل.

ثم أستنتج كمية طاقة التنشيط التي يحتاج إليها التفاعل بوجود الأنظيم وفي حال غيابه.

طاقة التنشيط: هي الطاقة اللازمة لبدء التفاعل ونقل المواد المتفاعلة لتحويلها إلى نواتج عند درجة حرارة معينة.

الأنظيمات: مواد تنتجه الخلايا الحية قادرة على تحفيز التفاعلات الكيميائية الجارية ضمن الخلية وتنظيم معدلاتها. كما في عملية الهضم.

تركيب الأنظيمات:

أنظمة بسيطة: تتكون من سلسلة واحدة أو سلاسل عدّة متعددة البتّيد.

أنظمة معقدة: تتكون من شقين: أحدهما بروتيني والآخر غير بروتيني، والجزء غير البروتيني في هذه الأنظيمات قد يكون:


أ - أحد العناصر المعدنية مثل الحديد والزنك والنحاس والمغنيزيوم والمنغنيز، وتسمى (العوامل المساعدة) **CO-Factors**.

ب - جزيئات عضوية معقدة تسمى (مرافقات أنظيمية) **CO-Enzyme** مثل (فيتامين B) ترتبط بالجزيء البروتيني من الأنظيم وقت التفاعل فقط.

؟ بعد أن تعرفت تركيب الأنزيمات ودورها. أحاول استنتاج مفهوم الأنزيمات؟

نشاط

● الاحظ الشكل الآتي وأتبع مراحل عمل الأنزيم:



؟ هل ظرأ على الأنزيم أي تحول؟ وما المراحل التي جرت في الشكل؟

- **الركيزة (المادة الأساسية) Substrate:** المادة الخاصة التي يعمل عليها الأنزيم يرتبط بها ويسرع تفاعلاها.
- **الموقع الفعال (المركز النشط):** بناء فراغي محدد، ويوجد في كل أنزيم موقع واحد أو أكثر فعال، وهو المسؤول عن قيام الأنزيم بعمله.

يمر تحول مادة التفاعل إلى نواتج في التفاعلات الحافزة أنظيمياً عبر ثلاثة مراحل: (أوضح ذلك من خلال الشكل السابق).

المرحلة الابتدائية:


المرحلة الانتقالية:

المرحلة النهائية:

آلية عمل الإنظيمات:


● أتبع على الشكل مراحل عمل الإنظيم:

نظريّة القفل والمفتاح:



تشبه ملائمة أي أنظيم للركيزة الخاصة به ملائمة المفتاح للقفل الذي صمم له.

نظريّة التواافق المسنح (النلاؤف المحرّض):



- بما أن الإنظيمات مركبات مرنة، فكيف تفسر نظرية التواافق المستحث؟

العوامل المؤثرة في عمل الأنظيمات

لا يقتصر نشاط الأنظيمات على الخلية ذاتها؛ بل تنشط التفاعلات الخاصة بها بعد استخلاصها من الخلايا الحية. وفي كلا الحالتين يتاثر نشاط أنظيم معين بعوامل عدة.

أولاً: تقصي أثر درجة الحرارة في عمل الأنظيم:

تجربة عملية:

المواد والأدوات الازمة:


أنابيب اختبار (5)، قضبان زجاجية، ميزان حرارة، لهب بنزين، محلول نشاء (0.1%)، محلول كلوريد الكالسيوم CaC_{12} (0.1) ج، محلول غولي، ماء مقطر، سحاحة، ميزان حرارة، ثلج، محليل منظمة ذات رقم الـ PH (5 ، 6 ، 7 ، 8)، صفيحة فحص متعددة التجاويف، حامل أنابيب اختبار.

خطوات إجراء التجربة:

- أجمع 3 ملليلترات من اللعاب في أنبوب اختبار نظيف ومعقم، أخذ 1 ملليلتر من اللعاب بسحاحة، أضيف إلى اللعاب 9 مل من محلول كلوريد الكالسيوم CaC_{12} (0.1) ج. أحرك المزيج جيداً، أحصل على محلول اللعاب المخفف.
- احضر (4) أنابيب اختبار وأرقمنها بالأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4. أضع في كل منها 10 مل من محلول النشاء.
- أضع الأنابيب رقم (1) في كأس فيها ثلج. أقس درجة الحرارة وأسجلها في دفتر.
- أضع الأنابيب رقم (2) في حامل الأنابيب وأسجل درجة حرارة الغرفة.
- أضع الأنابيب رقم (3) في حمام مائي عند درجة حرارة 35° س.
- أضع الأنابيب رقم (4) في حمام مائي عند درجة 70° س.
- أضع قطرة من محلول غولي في كل تجويف من صفيحة الفحص.
- أضف 2 مل من محلول اللعاب المخفف إلى كل أنابيب الأربع. أحدد وقت الإضافة هذه، بعد مزجها جيداً.
- بعد خمس دقائق، أختبر وجود النشاء في كل أنابيب بأخذ قطرة من المزيج ووضعها في أحد تجويف صفيحة الفحص المحتوي محلول غولي. الاحظ تغير لون النشاء مع محلول اليود.
- أكرر الخطوة السابقة مرة كل خمس دقائق حتى يتم هضم النشاء. أحدد الزمن اللازم لإتمام التفاعل في كل أنابيب.
- أسجل النتائج التي حصلت عليها في جدول كالآتي:

الأنبوب (١)	الأنبوب (٢)	الأنبوب (٣)	الأنبوب (٤)	درجة الحرارة
				الزمن اللازم لهضم النشاء مقدرة بالدقائق

؟ أحدد أي الأنابيب هضم النساء بأقل زمن، وأيها استغرق أطول مدة زمنية؟



؟ أفسر النتائج التي حصلت عليها؟


● من خلال قراءتي للخط البياني أستنتج:

؟ ما تأثير زيادة درجة الحرارة في النشاط
الأنظيمي؟

أستنتج: لكل أنظيم درجة حرارة مثلى، يكون نشاط الأنظيم عندها أعلى مما يمكن.

ثانياً: تقصي أثر تركيز الأنظيم في سرعة التفاعل:

● الاحظ الشكل البياني، وأضع فرضية أفسر
بها العلاقة بين تركيز الأنظيم وسرعة
التفاعل.




ثالثاً: تأثير قيمة الـ (PH) في عمل الأنظيم:

لكل أنظيم درجة (PH) ليكون نشاطه أعلى مما
يمكن، وتقل فاعلية الأنظيم إذا حدث تغير في


هذا التركيز، نظراً للتغير ترتيب الأنظيم الطبيعي بسبب الـ PH البعيدة عن الظروف الوظيفية للأنظيم.

هناك بعض الأنزيمات تعمل في وسط حمضي، وأنزيمات أخرى تعمل في وسط قلوي.

● لاحظ قيمة pH المناسب لكل من الأنزيمات الموضحة على الرسم البياني.



رابعاً: تأثير تركيز الركيزة (المادة الأساسية) في نشاط الأنزيم:



● أستنتج من الشكل:

؟ علاقة سرعة التفاعل بتركيز الركيزة عندما تؤخذ الركيزة بتركيز قليلة وتركيز الأنزيم ثابت؟

؟ تأثير زيادة تركيز الركيزة في سرعة التفاعل؟

؟ عندما تصل سرعة التفاعل إلى مستوى السرعة القصوى (V_{max}) كيف ستكون حالة الأنزيم؟ وهل سيؤثر ذلك في سرعة التفاعل؟

خامساً: تأثير المثبطات:

1


تم التفاعلات الحيوية في جسمنا بشكل منظم، وإن زيادة هذه التفاعلات يؤدي إلى استمرار النواتج، فكيف تضبط الخلية عمل الأنظيمات؟ لابد من وجود مواد تقوم بهذا العمل؟

نعم إذ تتحد بعض المواد مع أنظيمات معينة فتمتنع ارتباطها مع الركيزة، وبذا تضعف فعالية الأنظيم، ويتجلّى ذلك في نقص سرعة التفاعل أو توقفه، وتسمى هذه المواد بالمثبطات Inhibitors.

الثبيط العكسي :Reversible Inhibition

تؤثر المثبطات الأنظيمية في نشاط الأنزيم، وفي حال الثبيط العكسي كون تركيب المثبط مشبهاً بتركيب المادة الهدف، لذا فإنه يتناقض و المادة الهدف ليرتبط بالأنظيم في منطقة الموقع الفعال مانعاً بذلك ارتباط الركيزة بالأنظيم . فالمثبط والمادة الهدف يتناقضان على الارتباط بالأنظيم.


يزول التأثير بزوال المثبط.



الثبيط غير العكسي :Irreversible Inhibition


غالباً ما يكون الارتباط قوياً بين الأنظيم والمثبط (لا يزول المثبط بسهولة).
من المثبطات غير العكسية غاز الأعصاب، والمبيدات الحشرية.

ومن الأنظيمات التي تثبت
بشكل غير عكسي أنظيمات
التربسين والكيموتربسين،
والكولين استيراز.



من المعروف أن للأستيل كولين دوراً في نقل التبيه العصبي للعضلات مسبباً تقلصها.

في حال تم تثبيط الأنظيم (كولين استيراز) المسؤول عن تفكك الأستيل كولين، كيف نفسر حدوث الوفاة بزيادة الأستيل كولين عندئذ؟



مثبطات أنزيمية غير عكستية Irreversible enzyme inhibitors

بعد دراستنا العوامل المؤثرة في عمل الأنظيم، أقترح شروطاً لحدوث التفاعل بأسرع ما يمكن، بناءً على النتائج التي توصلت إليها في هذه التجارب؟

خصائص الأنظيمات:

1

- نوعية الأنظيم: يؤثر الأنظيم في مادة محددة التركيب، ويحدد نوعية الأنظيم التركيب الكيميائي، والشكل الهندسي لسطحه الخارجي.
- سلبية الأنظيم: لا يتأثر الأنظيم بالتفاعل فهو يدخل في التفاعل ويخرج منه دون أن يتأثر، فمثلاً يستطيع أنظيم البيروكسيداز أن يفك خمسة ملليلتر من جزيئات الماء الأكسجيني خلال دقيقة واحدة دون أن يتأثر.

بعض الأنظيمات تركبها الخلية في صورة غير نشطة ، مثل أنظيم البيسين يُفرز بواسطة المعدة كمادة غير نشطة هي طليعة البيسين (البيسينوجين) غير النشط ، التي تتحول في وجود حمض HCl إلى البيسين النشط.

؟ أتفاهم مع زملائي في خصائص آخر لأنظيمات بناءً على المعطيات التي وردت في الدرس.

الاطلاع

تسمية الأنظيمات

كان الباحثون قبل عام 1961 يصنفون الأنظيمات وفق مبادئ مختلفة إلى أن قررت اللجنة الدولية اعتماد المبادئ الثلاثة التالية أساساً للتصنيف:

المبدأ الأول اعتماداً على الطبيعة الكيميائية للأنظيم.

المبدأ الثاني اعتماداً على الطبيعة الكيميائية للركيزة التي يؤثر فيها الأنظيم.
ملحقة باللائحة *ase*.

المبدأ الثالث اعتماداً على نمط التفاعل الذي يتم بواسطة الأنظيم، والذي يعد أساساً عاماً في تسمية الأنظيمات.



تadeusz Pawlow

ولد عام 1903

توفي عام 1983

معهد كارلوفسكي - استوكهولم

السويد - معهد نوبل للطب

حصل على نوبل للطب عام 1955

لاكتشافه طبيعة وطريقة عمل أنظيمات الأكسدة

رحلة استكشافية





تضمنت رحلة البحث استكشاف خمس برك عالية الملوحة وتعد من الأنظمة البيئية في البحر الأحمر؛ إذ تتمتع بعمق يصل إلى 2200 متر، ودرجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية. ليس ذلك فحسب، بل إن درجة الملوحة في هذه المنطقة تعادل ثمانية أضعاف ملوحة المياه السطحية للبحر الأحمر، بينما

تحتوي تراكيز سامة من المعادن الثقيلة. وتبين أن الكائنات الدقيقة التي تعيش في هذا الوسط قد تمكن من التطور إذ تتحمل الظروف البيئية الصعبة؛ ولذلك يجري البحث في إمكانية استخدام الأنظيمات التي تنتجها هذه الجراثيم لتحسين العديد من الصناعات مثل المنظفات، أو العجينة الورقية والورق، والجلد، ومنتجات الألبان، والسكر المطلي، والوقود الحيوي، والأدوية. بينما قد تطيل بعض الأنظيمات الآخر من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، أو تثبيت الأطعمة، أو تحديد محتوى الكحول والسكر.

؟ كم أتمنى في يوم من الأيام أن أقوم بمثل هذه الرحلة الاستكشافية لمكان آخر، والبحث عن مكتشفات جديدة؟

النقويـن النهـائيـ

٤) أولاً: تتبع آلية عمل أنظيم السكروز من خلال الرسم الآتي، واذكر الفرضية التي يعمل وفقها الأنظيم.



ثانياً: تؤثر المثبتات الانظيمية في نشاط الأنزيم، وفي حال التثبيط العكسي، تركيب المثبت يشبه تركيب المادة الهدف، لذا فإنه يتنافس مع المادة الهدف ليرتبط بالأنظيم في منطقة الموقع النشط مانعاً بذلك ارتباط الركيزة بالأنظيم. وبذلك فإن المثبت والمادة الهدف يتنافسان على الارتباط بالأنظيم.

بعد ملاحظة الشكل المجاور لنجب عن الأسئلة الآتية:

- هل يؤثر وجود مثبت عكسي في السرعة القصوى للأنظيم؟

- كيف يمكن التقليل من أثر المثبت؟


● **ثالثاً: للأنظمة تطبيقات عدّة في مجالات (الطب، الزراعة، والصناعة).**

ابحث أكثر في المعلومات العلمية الآتية من خلال مصادر التعلم المختلفة:

أ - تطبيق التحاليل الأنظيمية للكشف عن التلوث الجرثومي في الحليب.

ب - استخدام بعض المثبتات الأنظيمية في القضاء على الجراثيم.

ج - استعمال السلفوميدات للحيلولة دون انتشار العدوى الجرثومية.



ابحث أكثر:

هناك نظريات أخرى تفسر آلية عمل الأنظيم. ابحث في ذلك.

أسئلة الوحدة الأولى

أولاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:

1. سكر يتكون من اتحاد جزيء غلوکوز وجزيء فركتوز.
2. مشتق آزوتى للغلوکوز يدخل في تركيب القشيرة لدى الحشرات.
3. مركبات غير منتجة للطاقة يحتاج الجسم بكميات ضئيلة وبصورة منتظمة.
4. رابطة بين وظيفة الكاربوكسيل لحمض أميني أول والزمرة الأمينية لحمض أميني ثانٍ.
5. مادة دسمة يدخل في تركيبها أغوال حلقية.
6. اتحاد الغليسروول بثلاثة حموض دسمة.
7. كربوهيدرات أحادية تحتوي على زمرة الدهيد.

ثانياً: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية:

1. إحدى هذه البنيات لا توجد في الـ DNA:

- أ - الريبيوز ب - الفوسفات ج - السيتوزين د - الغوانين

2. الأساس الآزوتى الذي يميز الـ RNA عن الـ DNA هو:

- أ - الأدينين ب - الغوانين ج - اليوراسيل د - السيتوزين

3. واحد من هذه الفيتامينات لا ينحل بالدسم:

- أ - B ب - A ج - D د - K

4. أحد هذه السكريات من السكريات الثانية:

- أ - الغلوکوز ب - الفركتوز ج - الغالاكتوز د - السكروز

5. المخزن الرئيس لأملاح الكالسيوم في جسم الإنسان:

- أ - العضلات ب - الدم ج - العظام د - الكبد

6. تختلف البروتينات عن السكريات والدسم بأنها تحوي دوماً أحد العناصر الآتية:

- أ - الكربون ب - الأكسجين ج - الهايدروجين د - الآزوت

7. المصدر الأساس لفيتامين (K) هو:

- أ - الأوراق الخضر ب - الزبدة ج - اللحوم د - البيض

8. وظيفة البروتين المسمى ميوzin هي:

- أ - أنظيمية ب - وقائية ج - تفاصية د - ناقلة

9. أحد هذه البروتينات يركب الجسم كرد فعل لدخول مواد غريبة إليه:

- أ - الكولاجين ب - الألبومين ج - الكيراتين د - الغلوبولين

10. يوجد بروتين الكولاجين في:

- أ - الغضاريف ب - البشرة عند النبات ج - الهيكل الخارجي للحشرات د - الشعر والقرون

ثالثاً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. البروتين الحيواني ذو قيمة غذائية أكبر من البروتين النباتي.
2. تستهلك خلايا الدماغ من الماء أكثر مما تستهلكه خلايا العظام.
3. يدخل الماء بنسبة عالية في السوائل البيولوجية كالدم والبلغم.
4. تتميز البروتينات بالنوعية.

رابعاً: قارن بين الـDNA و الـRNA من حيث :

1. نوع السكر الذي يدخل في تركيب كل منهما.
2. الأساس الأزوتوي النوعي.
3. عدد السلسل.
4. القدرة على التضاعف الذاتي.

خامساً: لديك الصيغ الكيميائية الآتية:

حمض الزبدة $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ - $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ - الغليسروول

1. كون مما سبق دسماً بسيطاً.
2. أمشبع هذا الدسم الذي كونته أم غير مشبع؟ فسر إجابتك.

سادساً: كيف يحدث التكامل بين الموضع الفعال والركيزة في التفاعلات الأنظيمية؟ وما الشروط المثلث لعمل الأنظيم؟

مشروع صنع مجسم الحمض النووي الـ DNA

الهدف العام: صنع نموذج لـ DNA والتعرف إلى بنيته.

أهداف المشروع:

1. صنع نموذج لـ DNA يتواافق مع الأنموذج الذي اقترحه واطسون وكريك بالاستفادة من مخلفات البيئة.
2. تعريف المتعلمين ببنية الـ DNA وخصائصه.
3. استنتاج أهمية تقابل كل أساس برميديني مع أساس بوريني وبالعكس.
4. تقدير أهمية الـ DNA.

خطة المشروع:

1. اختيار المشروع: ((صنع مجسم الـ DNA))
2. تأمين مستلزمات المشروع: أسلاك معدنية، كرات أو خرز كبيرة الجم بألوان عدة ، صفائح من المادة التي تستخدم في حفظ الأجهزة الكهربائية مستوية (السيرابور)، مشرط، مادة لاصقة ، قطاعات أسلاك.



3. مراحل العمل بالمشروع:

- يوزع المشرف الم المتعلمين إلى (6) مجموعات كل منها 5 أو 6 متعلمين.
- تقوم كل مجموعة بتحضير المواد والأدوات اللازمة.
- اتباع إجراءات السلامة والأمان: لبس مريول لحماية الملابس من التلوث، توخي الحذر عند استخدام المشرط والقطاعة. وبعض المواد اللاصقة تؤذى العينين؛ لذا يجب عدم فرak العينين في أثناء استخدامها.

مشروع صنع مجسم الحمض النووي الـ DNA

- تكال كل مجموعة بإنجاز قسم من العمل (قطع العصائر إلى أشكال هندسية سداسية أو خماسية لتمثيل الأسس الأزوتية، بينما الكرات تمثل جزيئات السكر، والخرز للزمر الفوسفاتية).
 - تصنع كل مجموعة نماذج لأنواع من النكليوتيدات، ثم تُجمع مع بعضها لصنع السلسلتين، والمجسم الكامل.
 - تجمع كل مجموعة معلومات عن خصائص الـ DNA، وأهميته في خلايا الكائنات الحية.
 - يُحدد لكل مجموعة مقرر يتولى نتائج الدراسة وتقديمها للمشرف، ثم يناقش المشرف التقارير أمام المتعلمين.
4. يضع المشرف مصادر المعلومات بين أيدي المتعلمين ويرشدهم لكيفية الإفادة منها .

التحليل والاستنتاج:


يسجل المقرر الملاحظات ويناقشها مع أفراد مجموعته ، ومن ثم مقارنتها مع ملاحظات باقي المجموعات.

الملاحظات:

الوحدة الثانية

الخلية

1. الخلية.



الخلية

المفاهيم الأساسية

- النقل المنفعل.
- الانتشار.
- الجسيمات البيروكسيدية.
- الحلول.
- النقل الفعال.
- النببيات الدقيقة.




سائلع:

- بنية الجدار الخلوي لدى النبات.
- بنية الغشاء السيتوبلاسمي.
- صفات الغشاء السيتوبلاسمي (البنية الديناميكية الحركية).
- المقارنة بين آليات النقل عبر الأغشية الخلوية وتطبيق تجارب على الحلول والانتشار.
- مكونات الخلية وأذكر وظائفها.



● الاحظ الصور الآتية التي تدل على مجموعة من الخلايا، بماذا تختلف عن بعضها البعض؟

2



- أنساب الخلايا السابقة إلى المملكة الإحيائية المناسبة.
- ما أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الخلايا؟
- ما الوحدة البنائية والوظيفية في أجسام الأحياء؟
- أرسم شكلًا لخلية نباتية وشكلًا لخلية حيوانية وأضع المسميات الآتية على الرسم (الغشاء الستيوبلاسمى - النواة - الجدار الخلوي - السيتوبلاسما).
- أتخيل شكل الغشاء الستيوبلاسمى من خلال دراستي السابقة.

المكونات الخلوية:

أولاً : الغشاء السيتوبلازمي Cell membrén

2

- تحاط الخلية بغشاء سيتوبلازمي رقيق يحفظ مكوناتها ويسمح في المبادلات بين الخلية والوسط المحيط.
- يتراكب الغشاء السيتوبلازمي من: البروتينات والدسم الغشائيني.
- الدسم الغشائيني معظمها من الدسم الفوسفوري بنسبة 75% والدسم السكري بنسبة 5% ويشكل الكوليسترول نسبة 20%.

التركيب الكيميائي للغشاء السيتوبلازمي حسب النموذج الفسيفاسي السائل:


يتتألف الغشاء السيتوبلازمي من طبقة ليبيدية مضاعفة تشكل الليبيدات الفوسفورية معظمها ، تكون فيها الرؤوس المحبة للماء في كل طبقة متوجهة نحو الوسط المائي الموجود على جانبي الغشاء، في حين تتوضع الذيلين الكارهة للماء والخاصية بكل طبقة باتجاه الداخل متعددة عن الوسط المائي . تحجز الطبقة الليبية المضاعفة ضمنها أنواعاً متنوعة من البروتينات بشكل فسيفاسي ، تكون المناطق المحبة للماء فيها بارزة وبعيدة بشكل كاف عن الطبقة الليبية المضاعفة ومعرضة للوسط المائي من الجهتين. وبالتالي فإن الغشاء السيتوبلازمي عبارة عن بنية فسيفاسية من جزيئات البروتين تطفو في وسط سائل ثبائي الطبقة من الليبيدات الفوسفورية تقتربن بها بالاعتماد على ألفتها مع الأجزاء الكارهة للماء.

؟ من خلال الشكل المجاور، ما الذي يوجد بين جزيئات الدسم الفوسفوري؟

إن الغشاء السيتوبلازمي ليس جداراً عازلاً يفصل مكونات الخلية عن المحيط الخارجي.

؟ فما المسؤول عن لزوجة وسيولة الغشاء السيتوبلازمي؟ وما المسؤول عن صفات نفوذية؟

1- المسؤول عن لزوجة وسيولة الغشاء السيتوبلازمي هي نسبة الدهون الدسمة المشبعة وغير المشبعة في الليبيدات الفوسفورية.



2- تميز جزيئات الليبيدات الفوسفورية ببعض الميزات الحرارية التي تكون مسؤولة عن صفات النفوذية للغشاء السيتوبلازمي فهي قادرة على القيام بحركات جانبية أو بالدوران حول نفسها أو الانتقال من طبقة إلى أخرى بحركة تسمى الانقلاب.

- من خلال المعلومات السابقة أرسم شكلًا تخطيطيًّاً أوضح من خلاله بنية الغشاء السيتوبلاسمي.

وظيفة الغشاء الخلوي والنقل عبر الغشاء:

الوظيفة الرئيسية للغشاء الخلوي هي تنظيم عبور الشوارد والجزيئات المنحلة وغير المنحلة من وإلى داخل الخلية مما يوفر كل مستلزمات العمليات الاستقلابية داخل الخلوية.

2

كما يطرح عبارة الفضلات الناتجة عن تلك العمليات التي قد تكون سامة إذا ما تراكمت داخل الخلية.

؟ ماذا يعني الغشاء السيتوبلاسمي الشبه النفوذ أو ذو النفوذية الاصطفائية؟

يمكن تمييز شكلين رئيسين لنقل المواد من وإلى الخلية هما:

1. النقل عبر الغشاء.
2. النقل الخلوي.

1. النقل عبر الغشاء:

يمكن لأيٍ من الجزيئات الانتقال عبر الغشاء الخلوي بإحدى طريقتين:

أ. **النقل المنفعل Passive Transport**: يتميز بانتقال الجزيئات من التركيز الأعلى إلى التركيز المنخفض ولا يتطلب هذا النوع من النقل استهلاكًا للطاقة، يمكن تمييز عدة حالات للنقل المنفعل:

1. **الانتشار البسيط**: مرور الجزيئات (المنحلة بالدهن والمنحلة بالماء) والغازات من وسط مرتفع التركيز إلى وسط منخفض التركيز عبر الطبقة الثنائية للغشاء دون الاستعانة بنوافذ بروتينية.

2. **الحلول (التناضج) (osmosis)**: انتقال الماء من منطقة تركيز الماء فيها مرتفع عبر غشاء الخلية إلى منطقة تركيز الماء فيها منخفض، وهذه العملية لا تحتاج إلى صرف طاقة.

- لديَّ المحاليل الآتية: (ماء مقطر - محلول ملح الطعام بتركيز 9 غ/ل - محلول ملح الطعام بتركيز 30 غ/ل).

- أضع في كل منها البشرة الخارجية لحرشفة البصل.




بالاستعانة بالشكل المجاور:

؟ أستنتج ماذا سيحصل في كل من الحالات السابقة مع التقسيم؟

؟ ماذا يحدث لو أعدنا التجربة السابقة باستخدام كريمة دم حمراء مع التفسير؟

▪ أجب بالاستعانة بالشكل:



2

؟ بناء على النشاط السابق أي المفهومين هو الصحيح بالنسبة لظاهرة الحلو؟

- أ. انتقال الماء من وسط ذي تركيز منخفض بالماء إلى وسط ذي تركيز مرتفع بالماء.
ب. انتقال الماء من وسط ذي تركيز مرتفع بالماء إلى وسط ذي تركيز منخفض بالماء حتى يتوازن عدد جزيئات الماء على جانبي الغشاء.

3. الانتشار الميسر :Facilitated Transport

• الاحظ الشكل المجاور الذي يبين تركيز الغلوكوز داخل و خارج الخلية ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

1. لماذا تتجه الخلية إلى الانتشار الميسر لنقل بعض المواد؟

2. أحدد الوسط المرتفع التركيز بجزئيات الغلوكوز والوسط المنخفض التركيز؟


3. أحدد جهة انتقال جزيئات الغلوكوز؟

4. أعبر قنوات شاردية انتقلت جزيئات الغلوكوز أم عبر بروتينات ناقلة (حاملة)؟ وهل يحتاج هذا الانتقال إلى صرف طاقة؟

5. هل تتغير بنية جزيئات الغلوكوز عند انتقالها؟


6. هل تنتقل بعض الحمض الأميني بالطريقة نفسها؟

7. أستنتج مفهوم الانتشار الميسر.



ب. النقل الفعال :Active Transport

الاحظ الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



2

1. ما تراكيز شوارد الصوديوم وشوارد البوتاسيوم داخل وخارج الخلية؟


2. إذا كانت مضخة صوديوم - بوتاسيوم تعمل على نقل ثلاث شوارد صوديوم إلى خارج الخلية ونقل شارديتى بوتاسيوم إلى داخل الخلية بصرف طاقة ATP. أستنتج مفهوم النقل الفعال من خلال عمل مضخة صوديوم - بوتاسيوم.

2. النقل الخلوي:

يتمثل النقل الخلوي بدخول مواد أو عضيات مجهرية إلى داخل الخلية بفضل حركات محددة تتم في الغشاء الخلوي مؤدية إلى تشكيل فجوات أو حويصلات تحتوي الماء المطلوب نقلها. ويمكن تمييز نموذجين من النقل حسب اتجاه حركة المواد المنقوله. (الإدخال) (الإخراج).


النقل بالإدخال :Endocytosis

نميز بين إدخال مواد سائلة أو ما يسمى الاحتساء أو إدخال مواد صلبة تسمى البلعمة.




النقل بالإخراج الخلوي :Exocytosis

● من خلال الشكل الآتي أضع تعريفاً مناسباً للإخراج الخلوي.



الجدار الخلوي :Cell Wall



يميز الخلية النباتية ويعطيها شكلها ويتألف من مواد سكرية متعددة منها البكتين السيلولوز.

ويوجد الجدار الخلوي في الجراثيم والفطريات أيضاً.

؟ كيف تتصل سيتوبلازما الخلية النباتية مع سيتوبلازما الخلايا المجاورة؟ ما أهمية ذلك؟

السيتوبلازم :Cytoplasm


يلاحظ داخل حدود الغشاء السيتوبلازمي مادة هلامية القوام تشكل جزءاً كبيراً من الخلية تحيط بالنواة تدعى السيتوبلازم وتشمل جميع العضويات الخلوية (عدا النواة) وتجري ضمنها العديد من التفاعلات الاستقلابية.

● تقسم البنى في الستوبلاسما إلى نوعين:

أولاً: **البني الغشائية**: هي بني سيتوبلاسمية مغلفة على الأقل بغشاء واحد: ومنها التي توجد في خلايا حقيقيات النوى (النواة - الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية - الجسيمات الكوندرية - الصانعات الخضر - جهاز غولجي - الجسيمات الحالة - الجسيمات البيروكسيدية).

1. **الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية** Endoplasmic Reticulum:

من خلال الشكل المجاور أحدد موقع الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية.



شبكة من الكيسات الغشائية المسطحة والأنابيب الغشائية المستمرة مع مجموعة من الحوبيصلات المفترضة بها.

تقسام إلى نوعين:

أ- **الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية الخشنة**: Rough

تكثر في الخلايا المعنية بتركيب البروتين (مثل الخلايا الغدية والبنكرياس)، أغشيتها متصلة بالغشاء الخارجي للنواة وسميت بالخشنة لوجود الريبيوزومات على السطح الخارجي لاغشيتها. تتمثل وظيفتها في اصطناع البروتينات. فسر ذلك؟


ب- **الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية الملساء**: Smooth: مناطق من الشبكة السيتوبلاسمية خالية من الريبيوزومات تتمثل وظيفتها بـ: 1- تصنيع الدسم. 2- تركيب الكوليسترول.

◀ **أفسر**: تغزير الشبكة السيتوبلاسمية الملساء في خلايا الغدد الدهنية في جلد الثدييات وخلايا غدة قشرة الكظر.

2. جهاز غولجي :Golgi Apparatus

عصبية غشائية مكونة من كيسات غشائية مسطحة فوق بعضها البعض، يتمثل دور جهاز غولجي في:

- إضافة جزيئات السكر والكبريت والفوسفات إلى بعض المواد القادمة إليه من الشبكة السيتوبلاسمية وربطها.



- تجميع البروتينات الإفرازية في حويصلات إفرازية وتغليفها وتخزينها تمهدًا لإفرازها.

يكون متتطوراً في الخلايا المفرزة والعصيّونات.

- ؟ من خلال الشكل المجاور أستنتج وظيفة جهاز غولجي وعلاقته بالشبكة السيتوبلاسمية الداخلية.

◀ أفسر وجود شبكة سيتوبلاسمية خشنة نامية وجهاز كولجي متتطور في خلايا الغدد الصماء.

3. الجسيمات الكوندرية :Mitochondria

عصبيات غشائية متطلولة يختلف عددها حسب نوع الخلية ونشاطها الاستقلابي. مقر للأكسدة التنفسية وإنتاج الطاقة في الخلية واحتزانتها على شكل جزيئات ATP، وذلك لاحتواها أنظيمات الأكسدة التنفسية.

إذ يصل العدد إلى الآلاف في الخلايا ذات النشاط الاستقلابي المرتفع (خلايا العضلة القلبية).


- ؟ ألاحظ الشكل المجاور وأستنتج تركيب الجسيم الكوندرية.

- ؟ ما علاقة النشاط الاستقلابي للخلية بعد الجسيمات الكوندرية فيها؟

◀ أفسر قدرة الجسيمات الكوندرية على الانقسام الذاتي.



4. الصانعات الخضراء: Chloroplast



للصانعات غشاء مضاعف الداخلي منه يحيط بالحشوة (السدى) التي تحتوي حبيبات غشائية تدعى الغرانا كل منها مؤلف من 15 كيسيساً على الأقل متراصمة فوق بعضها البعض وتحوي الأصبغة الخضراء.

أذكر: في أي نوع من الخلايا توجد الصانعات الخضراء؟
وما وظيفتها؟

5. الجسيمات الحالة: Lysosomes


حوبيصلات غشائية تعد أماكن هضم داخل خلوي وتحتوي العديد من الأنظيمات الملحمة وتكون مكونات الخلية محمية من تأثير هذه الأنظيمات (فسر ذلك).

للجسيمات الحالة دور في هضم الجزيئات الغذائية الكبيرة و التخلص من العضيات غير الوظيفية أو البني السيتوبلازمية الفائضة.

◀ **أفسر:** لماذا تغير الجسيمات الحالة في كريات الدم البيض البلعومية؟

6. الجسيمات البيروكسيدية (المؤكسدة): Peroxisomes

هي عضيات كروية مغلفة بغشاء تشبه من حيث الشكل الجسيمات الحالة. تحتوي مجموعة من الأنظيمات أهمها أنظيم الكاتالاز الذي يعمل على إزالة سموم الماء الأوكسيجيني H_2O_2 الناتج عن أكسدة الدهون الدسمة المؤذية للخلية وفق المعادلة:



إضافة إلى ذلك تقوم الجسيمات التاكسدية بأكسدة الجزيئات السامة المختلفة والأدوية المتناولة.


◀ **أفسر:** وجود الجسيمات التاكسدية بأعداد كبيرة في الخلايا الكبدية.

ثانياً: البني غير الغشائية: هي بني سيتوبلازمية غير محاطة بغشاء. تتضمن النبيبات الدقيقة - الأهداب والسياط - الريبيوزومات - الجسيم المركزي.

1. الجسيمات الريبية :Ribosomes

حبيبات سيتوبلاسمية صغيرة توجد في جميع أنواع الخلايا. إما ترتبط بالشبكة الستوبلاسمية الخشنة وإما توجد حرة في السيتوبلاسما.


؟ حسب الشكل المجاور، أوضح مم يتألف الجسيم الريبي؟



تتركب كيميائياً من الـ RNA الريبيوزومي وجزيئات بروتينية، وتعد المركز الرئيس لبناء البروتينات في الخلية.

2. النبيبات الدقيقة :Microtubules


أنابيب رفيعة مجوفة غير متشعبه. تشارك في تكوين الهيكل الداخلي الذي يحدد شكل الخلية. تدخل في تركيب الأهداب والسياط والجسيم المركزي.



أضيف إلى معلوماتي

تعد الأهداب والسياط (Cilia and Flagella) من الملحقات الخلوية وهي تراكيب خيطية تبرز خارج الخلية، تكون السياط طويلة قليلة العدد، أما الأهداب فقصيرة وكثيرة العدد.

؟ ذكر بعض الخلايا التي تحوي أهداباً وخلايا تحوي سياطاً، وما دورها بالنسبة للخلية؟



3. الجسيم المركزي :Centrosome

يتتألف الجسيم المركزي من مريكزين متعامدين، ويتركز غالباً بالقرب من النواة.

يوجد تقريباً في جميع الخلايا الحيوانية وله دور مهم عند انقسام الخلية وتشكيل الأهداب والسياط.


◀ أفسر: عدم قدرة الخلية العصبية على الانقسام.

النواة :Nucleus

تتكون النواة من غشاء نووي يحتوي على عدد كبير من الثقوب النووية يحيط بالبلازما النووية التي تحتوي الكروماتين وهو عبارة عن ال-DNA المرتبطة ببروتينات أساسية تدعى الـhistones. وتحتوي النواة على نوية أو أكثر، تستخدم لتركيب الـRNA الـribosomal.

؟ أفسر لماذا تعد النواة مركز التحكم بنشاط الخلية؟

2



النحوين النهائي


١. أولاً: اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات الآتية:

- بروتينات ملتصقة إما بالوجه الخارجي وبالوجه الداخلي للغشاء الخلوي.
- إدخال مواد سائلة بطريق الفجوات إلى داخل الخلية الحية.
- عضيات كروية مغلفة بغشاء تحوي أنظيمات أهمها الكاتالاز.

٢. ثانياً: عند دراسة خلية بالمجهر الإلكتروني النافذ شوهد ما يأتي:

- شبكة من قنوات وأكياس غشائية مبسطة مجوفة على سطح أغشيتها ريبوزومات. ما هي؟ وما دورها؟
- عضية غشائية مكونة من كيسات غشائية مسطحة فوق بعضها البعض، سُمّ العضية، وفي أي الخلايا تكون متطرورة؟
- حببات سيتوبلاسمية صغيرة يدخل بتركيبتها RNA الريبوزومي والبروتينات. ما هي؟ مم تتألف؟ وما دورها؟
- جسيمان دقيقان بالقرب من النواة غالباً. ماذا يؤلفان بمجملهما؟ وما دوره؟ وما الخلايا التي لا يوجد فيها؟

٣. ثالثاً: أكمل المخطط الآتي:



أسئلة الوحدة الثانية

● **أولاً:** اذكر الطرق التي تنتقل بها المواد والجزيئات الآتية عبر غشاء الخلية في كل من الحالات الآتية:

- أ. غاز ثانوي أكسيد الكربون وغاز الأكسجين في خلايا الورقة النباتية الخضراء.
- ب. جزيئات الماء في التربة إلى خلايا الأوبار الماصة في جذر نبات ذي غشاء رقيق.
- ج. شوارد الصوديوم والبوتاسيوم.
- د. المواد الصلبة والسائلة إلى داخل الخلية.
- هـ. انتقال جزيئه الغلوكوز في الخلايا النباتية بطريق ناقل بروتيني وبوجود الطاقة.


● **ثانياً:** اكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:

1. انتقال الجزيئات من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض دون استهلاك طاقة ودون وجود نوافل بروتينية.
2. عضيات تعد مقر إنتاج الطاقة في الخلية واحتز انها على شكل جزيئات ATP.
3. انتقال الماء من وسط ذي تركيز مرتفع بالماء إلى وسط ذي تركيز منخفض بالماء.
4. بنية تميز الخلية النباتية وتعطيها شكلها وتتألف من ليفات السيللوز.
5. انتقال جزيئات صلبة إلى داخل الخلية بطريق تكوين الحويصلات.

● **ثالثاً:** أعط تفسيراً علمياً لكلٍ مما يأتي:

1. يتمتع الغشاء السيتوبلازمي باللزوجة والسيولة.
2. قدرة الجسيمات الكوندرية على الانقسام الذاتي.
3. تكون خلايا الغدد الصم ذات فعالية إفرازية كبيرة.
4. وجود الجسيمات التأكسدية بأعداد كبيرة في الخلايا الكبدية.
5. تغزير الشبكة السيتوبلازمية الداخلية الملساء في خلايا الغدد الدهنية في جلد الثدييات.

٤ رابعاً: الشكل البياني الآتي يوضح نتائج تجربة استخدمت فيها ثلاثة قطع من درنة بطاطاً متساوية الأبعاد والحجوم، غلبت واحدة من هذه القطع في الماء لمدة ثلاثة دقائق واستخدمت القطعتان الباقيتان طازجتين ثم وضعت اثنتان منهما بالماء المقطر، أما الثالثة فوضعت في محلول سكري (عالي التركيز).



لاحظ الشكل جيداً ثم أجيب عن الأسئلة الآتية مع التعليل:


1. أي القطع غلبت بالماء؟
2. أي قطعة طازجة وضعت في الماء المقطر؟
3. لماذا جاء الخط البياني الممثل لقطعة ب) أفقياً؟
4. أي القطع الثلاث تحوي خلاياها أقل كمية من الماء؟

◀ للحلول تطبيقات غذائية مهمة ابحث في ذلك.

مشروع دراسة الخلايا الجذعية

الهدف العام: دراسة الخلايا الجذعية وأهميتها:

الخلايا الجذعية لها القدرة على:



أهداف المشروع:

1. تعريف المتعلمين بالخلايا الجذعية.
2. استنتاج أهمية الخلايا الجذعية.

خطة المشروع:

1. اختيار المشروع: ((الخلايا الجذعية))

2. تخطيط المشروع:

أ- أهداف المشروع:

- يستنتاج خصائص الخلايا الجذعية.
- يذكر النسج التي تحتوي على الخلايا الجذعية.
- يقدر أهمية الخلايا الجذعية.

ب- مراحل العمل بالمشروع:

- يوزع المشرف بتوزيع المتعلمين إلى (6) مجموعات كل منها 5 أو 6 متعلمين.
 - تبحث المجموعات الأولى والثانية عن خصائص الخلايا الجذعية، وتقوم المجموعات الثالثة والرابعة تبحث عن النسج التي يمكن الحصول منها على الخلايا الجذعية وكيفية الاحتفاظ بها. والمجموعات الخامسة وال السادسة عن أهمية الخلايا الجذعية.
 - يُحدد لكل مجموعة مقرر يتولى نتائج الدراسة وتقديمها للمشرف، ثم يناقش المشرف التقارير أمام المتعلمين.
3. يضع المشرف مصادر المعلومات بين أيدي المتعلمين ويرشدهم لكيفية الإفادة منها.

التحليل والإسنناج:

- يُملأ التقرير النهائي بمشاركة كل المجموعات كما يأتي:

أهمية الخلايا الجذعية	النسج التي تحتوي الخلايا الجذعية	خصائص الخلايا الجذعية

الوحدة الثالثة

علم وظائف الأعضاء

1. الاغذاء لدى الاحياء.
2. الهضم لدى الانسان.
3. التغذية.
4. الإطراح لدى الانسان.
5. الهيكل العظمي.
6. العضلات.



الأخذناء لدى الأحياء

المفاهيم الأساسية

- الفجوة الهاضمة.
- الحوالمة.
- الهضم داخل خلوي.
- القانصة.
- الهضم خارج خلوي.

- تتغذى بعض الحيوانات على النباتات فهل سمعت بالنباتات التي تصطاد الحشرات للتغذى عليها.
- كيف تقوم هذه النباتات بهضم فرائسها؟



سأعلم:

- تسلسل عملية الهضم لدى المتحول الحر.
- المقارنة بين الهضم الداخلي والخارجي لدى هيدرية الماء العذب.
- أن الهضم لدى دودة الأرض يجري داخل الأنابيب الهضمي.
- وظيفة المعي المتوسط لدى النحل.
- أسماء أقسام جهاز الهضم لدى الدجاج وأذكر وظيفة كل قسم.

الهضم لدى الكائنات الحية

؟ لماذا تقوم الكائنات الحية بـهضم غذائها؟

؟ ما الفرق بين الهضم داخل الخلية والهضم خارج الخلية؟

الهضم لدى المتحول الحر:


● لدراسة المتحول الحر مجهرياً أخذ النشاط الآتي:

أضع في وعاء قليلاً من الماء والطين والأوراق النباتية وقليلًا من حبات القمح. انتظر أيامًا وأخذ قطرة من هذا الماء، وأفحصها تحت المجهر ثم أرسم ما ألحظه؟

● بالاعتماد على المعلومات الآتية:


تشكيل فجوة هاضمة، الإحاطة بالمادة الغذائية، توزيع الغذاء ومن ثم طرح الفضلات، تفكيك الغذاء داخل الفجوة الهاضمة بواسطة الأنزيمات وتشكيل فجوة غذائية.

▼ أحاول ترتيب مراحل الهضم عند المتحول حسب الأرقام الموجودة على المخطط.



◀ **أفسر:** يسمى الهضم عند المتحول بالهضم داخل الخلية.

الهضم لدى هيدرية الماء العذب **Hydra**



● أدرس الصورة المجاورة ثم أجيب:

؟ ماذا تسمى الأعضاء المحيطة بالفم؟ وما وظيفتها؟

؟ أين بدأت عمليات الهضم؟ و أين استكملت؟

؟ ما نوع الهضم في 1 وما نوع الهضم في 2؟


استنتاج: إن الهضم عند هيدرية الماء العذب داخل خلوي و خارج خلوي جزئياً.

3

الهضم لدى دودة الأرض **Lumbricus**

؟ أخرج إلى حديقة المدرسة أنا وزملائي بإشراف المدرس وأحفر في تربة الحديقة الرطبة فقد أجد أعداداً من ديدان الأرض، أتساءل بم تتنفس هذه الديدان؟

● من خلال الصورة الآتية: أعدد أقسام جهاز الهضم لدى دودة الأرض.



؟ أستنتج أين تمت كل عمليات الهضم لدى دودة الأرض، و ما نوع الهضم لديها؟

؟ أميز بين جهاز الهضم لدى الفقاريات والجهاز الهضمي لدودة الأرض؟ وأين تصنف دودة الأرض؟

الاغذاء والهضم لدى الحشرات :Insecta

كثيراً ما نسمع أن الجراد يهاجم النباتات على شكل أسراب وبأعداد كبيرة فيلتهم الكيلو متر الواحد من السرب حوالي 100000 طن من النباتات الخضر وهو ما يكفي لغذاء نصف مليون شخص لمدة سنة.



؟ أذكر نمط القطع الفموية لدى الجراد التي تمكنتها من التهام النباتات؟

؟ أعطي أمثلة لأنواع القطع الفموية لدى الحشرات حسب نمط غذائها و طريقة حصولها عليه.

3

◀ من خلال الشكل الآتي أقارن بين طول المعي لدى الحشرات حسب نمط غذائهما وأفسر إجابتي.




المعي عند حشرة
تتغذى على النباتات



المعي عند حشرة
تتغذى على الدم


المضمون لدى النحل:



يختزن فيها الرحيق وتفرز بعض الأنظيمات لتحويل سكر القصب (السكروز) فيه إلى سكر العنب (غلوکوز) سكر الفواكه (فرکتوز) لحين ارتجاع له خارج الفم إلى العيون السادسية في خلية النحل. أما القانصة فيتم فيها الهضم الآلي والكيميائي لحبات الطلع بوساطة أنظيمات هاضمة.

هل يشعر النحل بفقدان العسل الذي يجمعه النحال من الخلية في أثناء عملية الفرز؟

المضمون لدى الدجاج:



أذكر الجهاز الهضمي عند الدجاج وما
وظيفة كل جزء؟

؟ أين تتوضع المعدة الغذية في جهاز الهضم لدى الدجاج ومن خلال تسميتها ماذا أتوقع أن تكون وظيفتها؟

ما أهمية احتواء جهاز الهضم لدى الحاج على عدد ملحة؟

هل يتم مضغ الطعام في الفم عند الدجاج؟ ولماذا؟

؟ المعدة الغدية: تبطن المعدة الغدية من

الداخل بغشاء مخاطي يحتوي غدد إفرازية تقوم بإفراز أنزيم الببسين وحمض كلور الماء، ما وظيفتها؟
؟ تتميز القاتصة بجدارها العضلي الثخين وباحتواها على حصى صغيرة يبتلعها الدجاج، ما أهمية ذلك؟

● من خلال الشكل تتبع البنى التي يمر بها الطعام المنهض بعد خروجه من القانصة.

ما استخدامات فضلات الدجاج؟

❶ **أولاً:** ما نوع الهضم عند كل من الأحياء الآتية (المتحول، الهيدرا، دودة الأرض) مع التفسير؟

❷ **ثانياً:** ما وظيفة كل مما يأتي؟

الطبقة المبطنة لمعي لدى دودة الأرض، الحوصلة لدى النحل، القانصة لدى الدجاج، الخلايا الهاضمة لهيدرية الماء العذب.

❸ **ثالثاً:** أعط تفسيراً علمياً لكلٍ مما يأتي:

1. أجزاء الفم لدى البعوض من النمط الثاقب الماصل.
2. الهضم لدى الجراد خارج خلوي.
3. يكون المعي لدى النباتات التي تتغذى على الأعشاب طويلاً.
4. المعي عند بق الفراش قصير.
5. الحوصلة عند النحلة العاملة متخصصة جداً.

ابحث أكثر:

ابحث في مصادر التعلم المختلفة عن أهم الأنظيمات التي تستخدمها الحشرات في عملية الهضم حسب نمط تغذيتها.

الهضم لدى الإنسان


المفاهيم الأساسية

- الأنظيمات الهاضمة.
- الهضم الكيميائي.
- الكيموس.
- الهضم الآلي.
- الامتصاص.
- الكيلوس.



سأتعلم:

- آليات الهضم في كل من الفم والمعدة والمعوي الدقيق.
- نواتج الهضم النهائية للأغذية
- تمييز طريقي الامتصاص.



أحاول أن أشير على الرسم أدناه مسار فطوري في جهازي الهضمي مع ذكر اسم كل عضو.



رحلة الغذاء داخل الجسم:

؟ ماذا يحدث في الشكل الآتي؟

؟ أحاول استنتاج المواد الكيميائية التي تشارك في هضم الطعام داخل كل قسم من أقسام الجهاز الهضمي.

؟ ما الآليات التي يتم من خلالها هضم الطعام في الجهاز الهضمي؟

3



الهضم داخل الف **:Digestion in mouth**

؟ ما أهمية تقطيع الطعام في الفم؟ ماذا يمكنني أن أسمى هذه العملية؟

بـشـرـى

الهضم الكيميائي في الفم

الأدوات المستخدمة:

أنابيب اختبار ، ماء ، العصارة الـلـعـاـيـة ، محلول النساء ، محلول اليـوـد .

مراحل العمل:

1. أسكب في أنبوب اختبار 2 مل من محلول النساء وأضعهما في حمام مائي بدرجة 38 درجة.

2. أضيف إلى الأنابيب الأولى 2 مل من الماء و للأنبوب الثاني 2 مل من اللعاب وأمزج محتويات كل أنبوب جيداً.

3. أضع بضع قطرات من اليود في كل أنبوب.

4. اترك الأنابيبين لمدة 20 دقيقة.





أسجل ملاحظاتي، ماذا حصل في كل من:

الأنبوب الأول

الأنبوب الثاني.


؟ أفسر زوال اللون الأزرق في الأنبوب الثاني؟

يحتوي اللعب على أنظيم الأميلاز اللعابي الذي يعمل على تحويل النساء المطبوخ إلى سكر الشعير (المالتوز).

؟ إذا علمت أن الهضم النهائي للسكريات المتنوعة هو تحويلها إلى سكريات أحادية، فهل الهضم في الفم جزئي أم كامل للنشاء؟ أفسر إجابتي؟

أنظيم الأميلاز اللعابي






● الاحظ الشكل المجاور:

؟ ماذا نسمى عملية انتقال الطعام من الفم إلى المريء؟ وهل هي فعل إرادي أم انعكاسي؟ وأين يوجد مركزه العصبي؟

؟ أبين أهمية التقلصات العضلية والمواد المخاطية المفرزة من جدار المريء.

الهضم في المعدة

3



علمت سابقاً أن جدار المعدة يتربّك من عضلات ملّس لا ارادية.

؟ من الشكل المجاور أبين طريقة توضع هذه العضلات.

؟ ما نوع الهضم الذي توفره هذه العضلات؟

نشاط

الهضم الكيميائي في المعدة

الأدوات المستخدمة:

شرائح رقيقة من بياض بيضة مسلوقة، محلول البيسين (5%) ، محلول حمض كلور الماء (5%) ، محلول هيدروكسيد الصوديوم (5%) ، ورق عباد الشمس.

طريقة العمل:

1. أضع ثلاثة قطع متساوية من بياض البيض في ثلاثة أنابيب اختبار: وأنذّر مانوع المادة الغذائية الرئيسية الموجودة في بياض البيض.

2. أضيف 5 مل من محلول البيسين إلى الأنابيب الثلاثة.

3. أضيف 5 مل من محلول حمض كلور الماء إلى الأنابيب الأولى و5 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى الأنابيب الثانية و5 مل من الماء إلى الأنابيب الثالث.

اترك الأنابيب لمدة ساعة تقريباً.

4. أي من الأنابيب يحدث فيها هضم قطعة البيض؟ أفسر أجابتي؟

- يُخضع الطعام لتأثير العصارة المعدية المكونة من حمض كلور الماء وأنظيم الببسين وأنظيمات أخرى.
- تقوم أنظيمات العصارة المعدية بتفكيك البروتينات إلى عديدات ببتيد، حيث تهضم البروتينات هضماً جزئياً.

أكمل المعادلة الآتية:



؟ أذكر: ماذا يسمى الطعام في نهاية الهضم المعدني وما تأثير حموضته في عضلة البواب.


؟ أتساءل لماذا لا تقوم المعدة بهضم نفسها؟

3

الهضم في المعي الدقيق :The Small Intestine

دراسة حالة: أصيب طفل بانسداد للمعي الدقيق فلما أتى الأطباء إلى استئصال جزء كبير منه.

؟ أحاور زملاي في أسباب انسداد المعي الدقيق. وما النتائج المترتبة على ذلك؟



؟ ما أهمية العضلات الموجودة في جدار المعي الدقيق؟

؟ بالنظر إلى الشكل المجاور، أستنتج ما العصارات الهاضمة التي تجتمع في المعي الدقيق؟ ومن أين تفرز؟

أ - هضم السكريات

؟ أين بدأت عمليات هضم السكريات؟

؟ لماذا لم تحدث عمليات هضم للسكريات في المعدة؟

يحدث في المعي الدقيق استكمال هضم السكريات بفعل أنظيمات العصارة البنكرياسية والعصارة المغوية.


بالاعتماد على معلوماتك السابقة ومحاورة زملائك وبإشراف مدرسك حاول أن تملأ الفراغات الآتية:

- الأミلاز البنكرياسي amylase يحول النشويات إلى
 - تقوم أنظيمات العصارة المغوية بتحويل السكريات الثانية إلى مكوناتها الرئيسية
 - أ- أنظيم المالتاز maltase يحول سكر الشعير (المالتوز) إلى
 - ب- أنظيم السكراز Sucrase يحول سكر القصب (سكروز) إلى سكر و سكر
 - ج- أنظيم اللاكتاز Lactase يحول سكر الحليب (لاكتوز) إلى و
- ب- هضم البروتينات:


؟ أتذكّر: أين بدأ هضم البروتينات؟ أين يستكمل هضمها إلى نواتجها النهائية؟

؟ ما الوحدات الأساسية التي تتكون منها البروتينات؟

3



ج- هضم الدُّسْم:



3


؟ ما تأثير العصارة الصفراوية في المواد الدسمة؟

؟ يقوم أنظيم **اللياز المعموي** وأنظيم **اللياز البنكرياسي** بتحويل مستحلب الدُّسْم إلى مكوناته الأساسية،
فما هي؟

؟ يسمى الغذاء في نهاية الهضم المعموي: **الكيلوس** وهو يحتوي نواتج الهضم النهائية. فما هي هذه
النواتج؟

؟ هل يحتوي الكيلوس مواد غير مهضومة؟ ما أهمية هذه المواد؟


المعى الغليظ:



؟ ألاحظ الشكل المجاور ثم أستنتج كيف يتصل
المعى الدقيق بالمعى الغليظ؟ وهناك ما يسمى
التهاب الزائدة الدودية.. اتحاور مع زملاني عن
موقع الزائدة الدودية وما سبب إلتهابها؟ وكيف
تُعالَج؟

؟ هل تحدث عمليات هضم في المعى الغليظ؟
لماذا؟

الامتصاص



3


● الاحظ الشكلين أعلاه وأجيب:

؟ ما وجوه الشبه وما وجوه الاختلاف بين الجذور والزغابات المغوية؟

؟ ما مسار الماء والأملاح المعدنية الممتصة من الجذور؟ وما مسار المواد الغذائية الممتصة عبر الزغابات المغوية؟


؟ من خلال الرسم المجاور، أذكر مما تتكون الزغابة المغوية؟

؟ ما أهمية حركة الأمعاء في عملية الامتصاص؟



يكون امتصاص الماء والفيتامينات والأملاح المعدنية ونواتج الهضم النهائية إما بالانتشار أو بالنقل الفعال إلى داخل الشعيرات الدموية واللمفاوية في الزغابة المغوية.

طريقاً للامتصاص:



؟ تحتاج خلايا جسمي إلى الأغذية المهمضومة لتوفير الطاقة اللازمة للقيام بوظائفها. كيف وصلت هذه الأغذية إلى الخلايا؟

؟ ما المساران اللذان تسلكهما المواد الغذائية؟

؟ من الشكل المجاور أحاول تتبع المسار الدموي والمسار اللمفاوي للأغذية المهمضومة؟

؟ أذكر المواد الغذائية التي تسلك الطريق الدموي؟ وما المواد التي تسلك الطريق اللمفاوي؟

3

الامتصاص في المعي الغليظ:

• يتم في المعي الغليظ امتصاص الماء والأملاح المعدنية فقط.

؟ أتسائل: لماذا لا يتم امتصاص بقية المواد الغذائية؟

؟ ما أهمية بعض أنواع الجراثيم في المعي الغليظ؟

تقوم الخلايا الظهارية المخاطية بإفراز مادة مخاطية توفر وسطاً لاصقاً لتماسك المادة الغائطية وحماية جدار المعي الغليظ من الجراثيم التي في الغائط والحموض المتشكلة فيه.

أمراض جهاز الهضم:


أضف إلى معلوماتي

تسبب المخدرات فقدان الشهية نحو الطعام، مما يؤدي إلى انخفاض الوزن سريعاً، وإصابة الجسم بالهزال والضعف وتصبح مقاومته للأمراض ضعيفة جداً. تقوم المخدرات أيضاً بتحليل خلايا الكبد مما يؤدي إلى تليفه وتضخم الكبد والتهابه، وإحداث الخلل في عمله نتيجة لترامك السموم وعدم القدرة على التخلص منها.

معظم مراحل الهضم مرتبطة بالجهاز العصبي، لذلك يتأثر بالانفعالات النفسية الشديدة كالغضب والقلق، فتحدث حركات استدارية غير منتظمة للمعى.

ومن الأمراض التي يمكن أن تكون الانفعالات النفسية سبباً لها القولون العصبي والقرحة المعدية.


3



القرحة المعدية:

هي تأكل الطبقة المبطنة لجوف المعدة نتيجة ارتفاع حموضة المعدة عند تصبغ معرضة للتأثير الضار لحمض كلور الماء وللأنظيمات المفرزة من قبلها، وتسبب آلاماً مبرحة، تحتاج إلى علاج.

أسباب القرحة المعدية: عامل جرثومي (جراثيم الهيليكوباكتر) مقترناً بعوامل نفسية.



ال بواسير الشرجية:

أوردة منتفخة في منطقة المستقيم (بواسير داخلية) أو الشرج (بواسير خارجية) ناتجة عن احتقان فيها عند مرور الغائط في المستقيم والشرج يحدث تخريش لهذه الأوردة مما يؤدي إلى نزيف فيها وألم شديد.


التهاب الكبد:

مشكلة مرضية: في عام 2015 انتشرت حالات من التهاب الكبد في بعض المحافظات السورية، وقد حُصر المرض وحده من انتشاره.

؟ حاول أن تعرف أسباب هذا المرض وأنواعه وطرق انتقاله وكيفية معالجته.

من أنواعه: الالتهاب الكبدي من النمط A (اليرقان) مرض فيروسي ينتقل بتناول الطعام والشراب الملوث أو الاتصال المباشر بشخص مصاب، ويتعاوَف تقريرياً جميع المصابين بالتهاب الكبد A مع اكتساب مناعة طفيفة الحياة.

؟ أذكر بعض العادات الصحية للوقاية من هذا المرض.



3

النقيع النهائي

١. أولاً: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:

١. أحد الأنظيمات الآتية تنتجه المعدة:

- أ. ليباز ب. رينين ج. مالتاز د. أميلاز.

٢. أيٌ من الارتباطات الآتية غير صحيح:


- ب. بروتينات بسيطة، ببتيزار، حموض أمينية.
د. دسم، ليباز، حموض دسمة وغليسروول.
أ. مالتوز، مالتاز، غلوكوز.
ج. نشاء، أميلاز، غلوكوز.

٣. المواد الغذائية التي تسلك الطريق المفاوي:

- ب. فيتامينات منحلة بالماء.
د. غلوكوز.
أ. فيتامينات منحلة بالدهن.
ج. الحموض الأمينية.

٤. ثانياً: أعط تفسيراً علمياً لكلٍ مما يأتي:

١. أهمية المواد المخاطية التي تبطن المعي الغليظ من الداخل.
٢. بعض الجراثيم في المعي الغليظ مهمة لجسم الإنسان.
٣. يتوقف عمل أنظيم البابسين في المعي الدقيق.



٥. ثالثاً: صاحب الشكل المجاور رسمياً للزغابة المغوية:

- ضع على الرسم المسميات المناسبة.
- ما الأغذية التي تسلك المسار المفاوي في الزغابة المغوية.
- يوجد مسار آخر للمواد الغذائية، ما هو؟ وما المواد الغذائية التي تسلكه؟

٦. رابعاً: إذا تناولت تفاحاً، فما المواد الغذائية التي تحويها ويمتصها الجسم؟

تحوي التفاحة بعض المواد التي لا يمتصها الجسم، ما هي؟ وما وظيفتها؟

ابحث أكثر:

ابحث في أنواع التهاب الكبد الآخر.

الغذاء

المفاهيم الأساسية

- الراتب الغذائي.
- الطاقة الكامنة.
- المضافات الغذائية.

- لماذا نحتاج إلى الطعام؟
- ما الأغذية التي يحتاج إليها الجسم لأداء الوظائف الحيوية؟
- ما الأغذية المنتجة للطاقة؟



سأعلم:

- مفهوم الراتب الغذائي والمقارنة بين أنواع الرواتب الغذائية.
- استنتاج المكونات الغذائية لوجبة غذائية ومقدار الطاقة الكامنة فيها.
- مفهوم المضافات الغذائية وتسمية بعضها.
- مفهوم الفيتامينات وذكر بعض أنواعها.



؟ بماذا يمكن أنأشعر عند انتهاء دوامي المدرسي ولاسيما إذا حذفتوجبة الفطور الأكثراهمية؟



3

المادة الغذائية	مقدار الحاجة اليومية لكل كيلو غرام من الجسم	مقدار الطاقة الناتجة عن استقلاب 1 غرام	أهميةها الحيوية	أذكر بعض الأغذية التي توجد فيها
السكريات	حوالي 4 إلى 6 غرام	4 حرفة	تشكل المصدر الرئيسي للطاقة في خلايا الجسم.
البروتينات	من 1 إلى 1.5 غرام	4 حرفة	بناء خلايا جديدة تدخل في تركيب الأنظيمات وبعض الحالات ومصدر للطاقة عند نفاذ السكريات والدهون.
الدهن	1 إلى 2 غرام	9 حرفة	مصدر غني بالطاقة في خلايا الجسم وتدخل في تركيب أغشية الخلايا وبعض الحالات.

نمريلن

كم حريرةً التي يمكنك الحصول عليها عند تناولك تفاحة تزن 150 غرام وكأساً من الحليب يحتوي 100 غرام من الحليب المحلي ب 10 غرام من العسل. علماً أن الحرفة الواحدة تساوي 1000 حريرة. إذا علمت أن كل 100 غرام تفاحة تحتوي 58 حرفة. 100 غرام حليب تحتوي 69 حرفة. 100 غرام عسل تحتوي 319 حرفة.

الراتب الغذائي:

؟ أتساءل: أيهما يحتاج إلى طاقة أكثر للقيام بوظائفه الحيوية خلال 24 ساعة؟ لاعب كرة قدم يلعب بمسابقات شاقة أم شخص يقوم بمتابعة مباريات هذا اللاعب من منزله؟

؟ إذا غابت البروتينات من خذاء طفل ما فهل يكون راتبه الغذائي متوازناً؟

الراتب الغذائي: كمية الأغذية الضرورية للفرد خلال 24 ساعة.

حتى يكون الراتب متوازناً يجب أن يحتوي مقادير كافية من الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والسكريات والدهن والبروتينات.

يختلف الراتب الغذائي بحسب العمر والجنس والحالة الصحية ونشاط الفرد والمناخ.

حالة الفرد	مقدار الطاقة اللازمة خلال 24 ساعة مقدرة بالحرقة	الراتب الغذائي
ذكر بالغ في حالة الراحة	2400	الصيانة
لاعب رياضي	4000	العمل العضلي
طالب	2500	العمل الذهني
رجل مسن	2400	الشيخوخة
امرأة بالغة في حالة الراحة	2200	النساء
الإرضاخ أو الحمل	2500	المرضع

3

الفيتامينات:

؟ هل يحتاج الإنسان للفيتامينات بكميات كبيرة؟

؟ ما مصادر الفيتامينات؟ وهل يستطيع جسم الإنسان أن يركبها؟

(الكلمة فيتامين Vita- amine): هي بالأصل تعني أمينات ضرورية للحياة.

تعدُّ الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للحياة، وتبيّن أنَّ عدداً من الفيتامينات لا يحوي الوظيفة الأمينية كما هي الحال في الفيتامين C.

هي مركبات غير منتجة للطاقة يحتاج إليها الجسم بكميات ضئيلة وبصورة منتظمة. فسر ذلك؟

؟ أفسر: لماذا يجب أن يحصل الإنسان على معظم الفيتامينات عن طريق الغذاء؟

نطاف الفيتامينات:

● تصنف حسب احلاطها إلى مجموعتين:

1. الفيتامينات المنحلّة بالماء: وهي (B1 - B2 - B5 - B6 - B7 - B12 - B3 - B9) والفيتامين (C)

2. الفيتامينات المنحلّة بالدهن: وهي (D - A - K - E)

إن عوز الفيتامينات يسبب أعراضًا مرضيةً، كما أن الإسراف في تناولها له آثار سيئة في صحة الكائن الحي.

▼ يوضح الجدول الآتي أهمية بعض الفيتامينات:

أعراض النقص	أهمية	مصدره	الفيتامين
العشاش الليالي. جفاف القرنية.	يدخل في تركيب الصباغ الحساس للضوء في الخلايا البصرية.	بيض - سمك - جزر - سبانخ - زيت كبد الحوت.	الفيتامين A
كساح لدى الأطفال. ترقق عظام لدى البالغين.	تثبيت أملاح الكالسيوم على العظام.	أشعة الشمس تعزز تصنيع كمية كافية من فيتامين (د) في الجلد - زبدة - الحليب.	الفيتامين D
نقصه يؤدي إلى داء الاسقربيوط (داء ضعف الشعيرات الدموية)، وسوء النائم الجروح، وتشوه العظام عند الأطفال.	تركيب الكولاجين.	الفواكه - الخضروات - البرتقال - الليمون.	الفيتامين C
فقر دم. ضعف النمو.	هو عامل مهم في تركيب الحمض النووي (المادة الوراثية للخلايا) ضروري لتشكيل خضاب الدم.	الخضروات الورقية - الفواكه - البقوليات المجففة - البازلاء.	الفيتامين B9
تأخر تجلط الدم.	يساعد في تخثر الدم. يشكل مادة البروتوبلاين.	الأوراق الخضر - تركبه بعض الجراثيم في الأمعاء.	الفيتامين K

بلاغرا (آفة جلدية). اضطرابات هضمية.	مرافق أنيطمي.	البيض - السمك - مشتقات الحليب - لحم طازج - الحبوب.	الفيتامين B3
فقر الدم. التهاب الكبد.	مرافق أنيطمي. تشكل الكريات الحمر.	منتجات الحليب - تركبها بعض الجراثيم في الأمعاء - اللحوم - البيض.	الفيتامين B12

المضافات الغذائية:

- في بيئتي المحلية ألاحظ المواد الطبيعية الآتية: شوندر أحمر، كمون، كركم.
- أناقلني زملائي في استخدامات هذه المواد.

المضافات الغذائية: مواد ذات منشأ طبيعي أو صناعي تضاف للطعام بكميات مدروسة لتحسين مذاقه ومتبره وإطالة مدة تخزينه.



بعض أنواع المضافات الغذائية:

- المواد الحافظة:** مواد تضاف إلى الأطعمة للحفاظ على نكهتها، أو لتحسين مذاقها أو مظهرها. منها الصناعي ومنها الطبيعي. (مثل حمض البنزويك الذي يستخدم في عصائر الفواكه). اذكر مواد حافظة طبيعية.
- المواد المنكهة والملونة والمعطرة والمحلية** مثل الزعفران والكركم والكمون وبعضها صناعي.
- مضادات أكسدة:** تعمل على تأخير مدة التغيرات الكيميائية التي تحدث نتيجة تفاعل الأكسجين مع الدسم وكذلك الفيتامينات الذواقة بالدهن والتي تؤدي إلى الترذخ.

النقويـن النهـائيـ

● **أولاً:** ما المقصود بكل مما يأتي: المضافات الغذائية - الفيتامينات.

● **ثانياً:** ما الأهمية الحيوية لكل من البروتينات و المواد الدسمة؟

● **ثالثاً:** أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. يرتفع الراتب الغذائي للنساء في حالة الحمل والإرضاع. لزيادة حاجة المرأة الحامل والمرضع للمواد الغذائية الازمة من أجل جنينها و طفلها.

2. تستخدم المضافات الغذائية الصناعية بكميات مدرورة جداً؛ لأنها قد تكون ضارة إذا استخدمت بكميات زائدة.

● **رابعاً:** تناولت وجبة غذائية تتضمن 200 غرام سكريات و 10 غرام دسم و 40 غرام بروتينات والمطلوب:

1. ما مقدار الطاقة الكامنة في هذه الوجبة؟

2. هل تكفيك هذه الوجبة لمدة 24 ساعة إذا كنت بحالة راحة و حرارة معتدلة؟ لماذا؟

3. ما المقصود بالراتب الغذائي؟ وأي نوع من الرواتب الغذائية يحتاج إلى طاقة أكبر؟

ابحث أكثر :

● فيتامين B 17 مهم في علاج السرطان نظراً لاحتوائه على السينانيد والذي بدوره يدمر الخلايا السرطانية.

▪ ابحث في مصادر التعلم المختلفة عن أهم مصادر هذا الفيتامين في الغذاء.

الإِطْرَاح



يستطيع الإنسان البقاء حيًّا إذا كان تركيب بيئته الداخلية متوافقاً والاحتياجات الضرورية لبقاء كل خلية من خلاياه حية. كيف نحافظ على ثبات تركيب البيئة الداخلية لخلايا الجسم؟

المفاهيم الأساسية

- الكرياتينين.
- الإِطْرَاح.
- البيلوروبين.
- التبرز.
- الإفراز.
- الكُلِيَّة الصناعية.

سأُعلِّم:

- مفهوم كل من: الإِطْرَاح، التبرز، الإفراز.
- آلية عمل الكلية وأسمى الوحدة البنوية والوظيفية في الكلية.
- المبادئ الأساسية في عمل الأنابيب البولي (النفرون).
- بعض الأمراض التي تصيب الجهاز البولي من خلال تحليل البول.
- مفهوم القصور الكلوي والتقانات التي تستخدم في علاجه.

هل تعلم ← تخيل

ماذا سيحصل لو بقيت
كل السوائل محصورة
داخل جسمك؟

إن أغلب الطعام الذي
نتناوله يحتوي على
الكثير من السوائل.

؟ مَاذَا ينْتَجُ عَنِ التَّفَاعُلَاتِ الْحَيُوِيَّةِ (الْاسْتَقْلَابِ) دَاخِلَ خَلَيَا الْجَسَمِ؟

؟ مَاذَا يَحْدُثُ إِذَا لَمْ يَتَخلَّصُ الْجَسَمُ مِنْ فَضَّلَاتِ الْاسْتَقْلَابِ؟

؟ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ الْمَرْضِيَّةِ يَطْلُبُ الطَّبِيبُ مِنَ الْمَرْضِيِّ إِجْرَاءَ تَحْلِيلٍ لِلْبَوْلِ، مَا الْأَمْرَاضُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ نَكْتَشِفَهَا مِنْ خَلَلِ تَحْلِيلِ الْبَوْلِ؟

لِدِينَا التَّحْلِيلَانِ الْآتَيَانِ أَحَدُهُمَا طَبِيعِيُّ وَالْآخَرُ مَرْضِيُّ، أَفْارِنُ بَيْنَهُمَا، وَأَسْتَنْتَجُ بَعْضَ الْحَالَاتِ الْمَرْضِيَّةِ:

تحليل مخبري للبول URIN ALYSIS

أصفر	اللون
رائق	المظاهر
PH 5	الحموضة
وجب	الغلوکوز
وجب	البروتين
سالب	الخضاب
سالب	النتریت
سالب	الکیتون
2 - 1	الكريات البيض
2 - 1	الكريات الحمر
2 - 1	الخلايا الظهارية
0	الاسطوانات
سالب	اکسالات الكالسیوم
سالب	اليورات
سالب	حمض البول
سالب	الفوسفات
سالب	البیلیروبین

تحليل مخبري للبول URIN ALYSIS

أصفر	اللون
رائق	المظاهر
PH 5	الحموضة
سالب	الغلوکوز
سالب	البروتين
سالب	الخضاب
سالب	النتریت
سالب	الکیتون
2 - 1	الكريات البيض
2 - 1	الكريات الحمر
2 - 1	الخلايا الظهارية
0	الاسطوانات
سالب	اکسالات الكالسیوم
سالب	اليورات
سالب	حمض البول
سالب	الفوسفات
سالب	البیلیروبین

تحليل مرضي

تحليل طبيعي للبول

▼ أنساب كل فضلة من الفضلات الآتية إلى العضو أو الجهاز المسؤول عن إطراحها في الجدول الآتي:

الأملاح المعدنية الزائدة	الماء الزائد	الكرياتينين	حمض البول	CO ₂	بخار الماء	الأملاح الصفراوية والبيليروبين	البولة	الفضلات	العضو أو الجهاز المسؤول عن إطراح الأطراح
									العضو أو الجهاز المسؤول عن إطراح الأطراح

؟ ما آليات التخلص من المواد الضارة والزائدة؟

هل تعلم

يطرح الكبد عصارة الصفراء التي تحتوي صباح البيليروبين الناتج عن تخرّب خضاب الدم في الكريات الحمر الكهله، ويكون في الكبد فضلات آزوتية مثل البولة وحمض البول والكرياتينين تنتج من هدم الحموض الأمينية.

الثبرز (الإخراج):


التخلص من الفضلات التي لا تنتج من عمليات الاستقلاب. (فضلات السبيل الهضمي).

الإفراز:

التخلص الفعال من جزيئات موجودة داخل الخلايا ونقلها إلى خارج الخلايا، إما إلى الوسط الداخلي (الدم واللمف) كالحاثات وإما إلى الوسط الخارجي كالعرق.

؟ ماذا أسمى عملية التخلص من المواد الناتجة عن عمليات الاستقلاب الخلوي والمواد الزائدة؟

▼ ألاحظ الشكل الآتي وأسمى الأقسام المختلفة لكلٍّ من جهاز البول والتلقيه:




؟ أتذكر: أين تتوسط الكُليةان؟ وما الوظائف التي تؤديها؟

؟ أفسر: تكون الكلية اليمنى أخفض من اليسرى بقليل.

يظهر المجهر الإلكتروني أن الكلية الواحدة تتكون من أكثر من مليون وحدة مجهرية تدعى النفرون.

▼ الاحظ الشكل الآتي وأتعرف أقسام الأنابيب البولي (النفرون):

3



الأنبوب البولي (النفرون)

؟ ما المبادئ الأساسية في عمل النفرون؟

1. الترشيح الفائق (فوق الارتشاح): عملية ارتشاح الجزيئات الصغيرة المنحلة في الماء والغلوكوز والبولة عبر جراث الشعيرات الدموية الموجودة في الكبيبة (اللفيفة الشعرية) باتجاه محفظة بومان بسبب جراثها الرقيقة والضغط الكبير للدم فيها وتسمى هذه المواد المرتاحة البول الأولي (الرشاحة المحفظية).

؟ أفسر: كيف تفسر الضغط الدموي الكبير في الكبيبة (اللفيفة الشعرية)؟

2. إعادة امتصاص الاصطفائي (الانتقائي): تستعاد بواسطته المواد المفيدة من الرشاحة المحفظية في النبيب المترعرج القريب بشكل اصطفائي إلى الشعيرات الدموية حول النبيبات بصرف طاقة (ATP).

3. ضبط كمية الماء: يكون بتأثير الحاثة المضادة للإبالة الـ (ADH) التي تحكم في نفودية النبيب المترعرج البعيد والقناة الجامعة.

4. ضبط كمية شوارد الصوديوم: يكون بتأثير حاثة الألدوستيرون التي يفرزها قشر الكظر إذ تعمل هذه الحاثة على زيادة امتصاص شوارد الصوديوم من البول وإعادتها إلى الدم وطرح شوارد البوتاسيوم عبر النبيب المترعرج البعيد.

5. ضبط قيمة الـ (PH) في الدم: في حال ارتفاع الـ (PH) في الدم تستعاد شوارد الهيدروجين من البول إلى الدم، وفي حال انخفاض الـ (PH) في الدم يُطرح جزء من شوارد الهيدروجين.

؟ أتسأل: ماذا يسمى ما تبقى من السائل المرتاحة بعد العمليات السابقة؟ وما الفرق بينه وبين البول الأولي من حيث: مكان التشكيل - المكونات.

أضيف إلى معلوماتي:

إذا بلغت كمية البول المتجمع في المثانة ما بين 250 - 300 سم³ فإن هذا يسبب ضغطاً على جراث المثانة يعادل 180 مم زئبقياً مما ينبه النهايات الحسية للعصب الحوضي المتفرع في جدار المثانة وهذا يولد الإحساس بالامتلاء والرغبة في التبول.

عملية التبول:

؟ أفسر: عند امتلاء المثانة بالبول نشعر بالحاجة إلى التبول.

؟ إرادية عملية التبول أم لا إرادية؟

؟ ماذا ينتج في حال حبس البول مدة زمنية طويلة؟

يدخل الكُلية أكثر من 10 % من الدم الذي يدفعه القلب في كل دقيقة.

؟ سوف أحسب الزمن اللازم لتصفية كامل دم الجسم لمرة واحدة في الكليتين؟

▼ بعض العناصر المرضية في البول:

المادة	دلائلها المرضية
سكر الغب	الإصابة بداء السكري، أو بعض أمراض الغدة النخامية
الزلال (البروتينات)	عدم كفاءة الكلية، بعض حالات ارتفاع ضغط الدم
حمض البول	زيادته تدل على الإصابة بالنقرس (داء الملوك)
جراثيم	التهاب المجرى البولي (التهاب المثانة)
الكتيونات	زيادتها تدل على الداء السكري
كريات دم حمر	تهتك في الكلية أو المثانة، وقد تدل على وجود حصيات فيما
عصارة الصفراء	عدم كفاءة الكبد أو الإصابة باليرقان

▼ جدول مقارنة بين مكونات الدم والبول والعرق:

المكونات	مصورة الدم غ / ل	البول غ / ل	العرق غ / ل
الكلور	7	10	4
الفوسفات	0,04	2	0,4
الكبريت	0,02	2	آثار
سكر الغب	1	0	0
بروتينات	80 - 60	0	0
دسم	10 - 5	0	0
البولة	0,3	-30 20	0,4
حمض البول	0,03	0,6	0,02
النشادر	0	0,5	0,1

تفيدني هذه الجداول في قراءة التحاليل المخبرية، وسأوظف الجداول أعلاه في قراءة التحاليل المخبرية الوارد في بداية الدرس.

أحاول الحصول على تحاليل مخبرية للبول لأحد أفراد أسرتي أو أقاربي، ثم أقارن بين هذه التحاليل حسب ما تعلمت في هذا الدرس.

؟ ما سبب تشكل الحصيات البولية؟ وما الأضرار الناتجة عنها؟ وكيف تُعالج؟


؟ قد تعجز الكلية عن تأدية عملها (قصور كلوبي)، ما تأثير ذلك في الشخص المصاب؟ وما التقانات التي نلجأ إليها في مثل هذه الحالات للمعالجة؟

غسيل الكلية بواسطة الكلية الصناعية:

تتألف الكلية الصناعية من أنبوب من السلوفان مغمور في محلول الغسيل الحاوي أملأها تركيزها مساوٍ لتركيزها في الدم، وخلٍ من المواد المراد إزالتها من الدم، يوصل أحد طرفيه بشريان والآخر بوريد.

عندما يمر الدم في الأنبوب يتخلّص من المواد السامة والزائدة بالانتشار، وهذه العملية مكلفة ومجهدة إذ يوصل الجهاز لساعات عدة.


3



زرع الكلية:


في حالة القصور الكلوي الحاد أو الفشل الكلوي، ينقل للمرضى كُلية سليمة من شخص متبرع.

متبرع هي



كُلية
المتبرع

زرع الكلية في المُتلقي



3




النقوي النهائي

﴿ أولاً: أعط تفسيراً علمياً لكلٍ مما يأتي:

1. تجري عملية إعادة الامتصاص في الأنوب البولي بصرف طاقة ATP.
2. الإناث أكثر عرضة لالتهاب المثانة من الذكور.
3. تكتسب الأنسجة لوناً أصفر في حالة البرقان.
4. ينصح بشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم.

﴿ ثانياً: قارن بين مفهوم كل من: الاطراح - التبرز - الإفراز.

﴿ ثالثاً: لديك شكل يوضح أقسام النفرون، والمطلوب ضع المسميات مكان الأرقام:



﴿ رابعاً: تنتج البولة وحمض البول من استقلاب البروتينات.

1. ما العضو الذي تتكونان فيه؟
2. ما العضو الذي يُخلص الجسم منهما؟

أسئلة التفكير الناقد:

1. تقل كمية البول صيفاً وتزداد شتاءً ، فإذا كان التعرق شديداً في الصيف فهل يمكن الاستفادة عن التبول؟ ناقش مع التعليل.
2. إن الحيوانات الصحراوية كالجمال يكون البول عندها مركزاً خلافاً للحيوانات في البيئات الرطبة، فما علاقة الحالة المضادة للإبالة (ADH) في ذلك؟
3. تختلف كمية البول المطروح يومياً من شخص لآخر حسب العمل والحالة الصحية والطقس ونوع الغذاء، كيف تؤثر الحالات الآتية في كمية البول:
1- مرض الحمى التيفية 2- مرض السكري 3- الإسهال.

ابحث أكثر:

ابحث في سبب رفض جسم المريض للكلية المزروعة في بعض الحالات.

5

الهيكل العظمي


المفاهيم الأساسية

- النسيج العظمي الكثيف.
- النسيج العظمي الإسفنجي.
- جملة هافرس.


سأعلم:

- رسم مخطط لأقسام الهيكل العظمي لدى الإنسان.
- التمييز بين بنية العظم الكثيف وبنية العظم الإسفنجي.


▼ في الصورة الآتية تسمية لبعض عظام الهيكل العظمي لدى الإنسان.



▼ اعتماداً على معارفي السابقة سأملأ الحقول الفارغة في المخطط الآتي:



3



◀ يمثل الشكل المجاور أقسام العظم الطويل والبنية الداخلية له:
أكتب المسميات المناسبة عليه.


النسيج العظمي الكثيف:

؟ أتساءل: ما البنية الأساسية في تركيب النسيج العظمي الكثيف؟

؟ ما التركيب الكيميائي للنسيج العظمي؟

- يتكون النسيج العظمي الكثيف من جمل هافرس.
- تتكون جملة هافرس من قناة هافرس في المركز التي تحتوي على أوعية دموية وأليافاً عصبية.
- تحيط بالقناة المادة الخلالية على شكل صفائح متعددة المركز.
- توجد الخلايا العظمية بين الصفائح العظمية وكل خلية توجد ضمن محفظة.
- تتصل قنوات هافرس بعضها البعض بواسطة قنوات فرعية دقيقة تسمى قنوات فولكمان.

3




تتكون المادة الخلالية من:

ألياف الكولاجين والمادة الأساسية (بروتينات سكرية وأملاح الكالسيوم والمغنيزيوم).

النسيج العظمي الإسفنجي:

أخف وأقل كثافة من العظم الكثيف، يتميز عنه بعده أقل من الصفائح المتشابكة فيما بينها بشكل عشوائي تاركة فيما بينها تجاويف مملوقة بنقى العظم الأحمر.



3

نَكْوَنُ العَظَامِ:

في المراحل الأولى من تكوّن الجنين، يتكون الهيكل من غضاريف وترانكيب ليفية تشبه العظام، تتحول تدريجياً إلى عظام حقيقة؛ إذ تبدأ الخلايا العظمية بالتشكل بتحرر أملاح تتوضع بين الخلايا الغضروفية مؤدية إلى تعظمها إلا في بعض المناطق. أما عظام الجمجمة ف تكون عظمية منذ البداية.

أولاً: صحق ما تحته خط في كلّ مما يأتي:

1. تتصل قنوات فولكمان ببعضها البعض بقنوات فرعية.
2. تكون المادة الأساسية من ألياف الكولاجين.
3. يتميز النسيج العظمي الإسفنجي بوجود جمل هافرس.

ثانياً: قارن بين النسيج العظمي الكثيف والنسيج العظمي الإسفنجي من حيث :

- مكان وجود كلّ منها في العظم الطويل.
- توضع الصفائح العظمية في كلّ منها.

ثالثاً: ما مراحل تكون العظم.

ابحث أكثر:

ابحث في أسباب تأخر نمو العظم لدى بعض الأطفال.

6

العضلات

Muscular System

المفاهيم الأساسية

- الليف العضلي.
- النفحة العضلية.
- القطعة العضلية.
- التمزق العضلي.
- خيوط الأكتين.
- الضمور العضلي.
- خيوط الميوزين.


كيف نتحرك عموماً؟ ما الفرق بين جسم الرياضي وغير الرياضي؟ وما الذي يحرك وجوهنا عندما نضحك؟

هل صحيح أنك عندما تعبس تستخدم عضلات أكثر منها لتبسم؟ في الواقع، ليس هناك أي دليل يثبت هذا القول.

وقد درس العلماء العضلات الالازمة لكلا هذين التعبيرين للوجه، ففي المتوسط يتطلب الابتسام 12 عضلة والعبوس 11. ولأن البشر يميلون إلى الابتسام أكثر من العبوس فيكون الثاني مجهاً أكثر للوجه.

سأطلع:

- تمييز بين بنية العضلات الحمر المخططة والعضلات البيضاء الملساء.
- بنية القطعة العضلية في الليف المخطط.
- استنتاج آلية التقلص العضلي، وتحديد أسباب التعب العضلي.
- رسم مخطط لنفحة العضلية موضحاً أزمانها.
- تمييز بين التمزق والضمور العضلي.




3

من خلال الصورة الآتية أضع كلمة صح في الجدول على عضلات الوجه التي تساهم في عملية الضحك.

اسم العضلة	اسم العضلة
رافعة الشفة العلوية	العضلة الأنفية
الذقنية	المستديرة الفموية
الصيوانية العلوية	الوجنية الكبيرة

نعم النظر في الشكل وأميز أنواع العضلات في الجسم؟



خلية عضلية ملساء

خلية عضلية قلبية

خلية عضلية مخططة

▼ أعط مثلاً للعضلات وفقاً لصفاتها الآتية:

			إرادية
			لا إرادية

أضيف إلى معلوماتي:


- فlobeنا تضرب ما يقرب من 40 مليون مرة في السنة
- وهناك حوالي 642 عضلة على الهيكل العظمي في جسم الإنسان؟
- اللسان هو العضلة الوحيدة المرتبطة في نهاية واحدة فقط؟
- أثقل وزن رفع من أي وقت مضى من قبل الإنسان كان 6270 ليبرة، وقد كان تحقيقه من قبل بول أندرسون في عام 1957. (علمًا أن الليبرة = 453.593 غرام).

3

نشاط

تعلمت أن العضلات تعمل بطريق التقلص والاسترخاء، فبالنظر إلى الشكل الآتي أجيبي عن الأسئلة:


- أسمى العضلات التي تساهم في حركة الذراع.
- كيف يتحرك الذراع بواسطة هذه العضلات؟




بنية العضلات المخططة مجهرياً

نشاط

▼ الاحظ الاشكال الآتية ثم اجيب عن الأسئلة:



3



؟ مم تتألف العضلة الهيكليه المخططة؟

1. ماما تحتوي كل خلية عضلية؟ وكيف تبدو؟

2. أفسر: تسمية العضلات الإرادية بالعضلات المخططة؟


3. ما الشكل الذي تأخذه الخلية العضلية؟ وبماذا تحاط؟

4. كيف تتوضع الخلايا العضلية؟



خلية عضلية ملساء

◀ الاحظ الشكل المجاور وأقارن بين بنية وبنية الليف العضلي المخطط.



التركيب الكيميائي لخيوط العضلية:


يتربّك الليف العضلي المخطّط من ليفّات بروتينية هي: الأكتين والميوزين.

- **الأكتين (الخيوط الرفيعة):** هو بروتين ليفي وله التروبوبين والتربوبوميوزين.
- **الميوزين (الخيوط الثقينة):** جزيئات لها ذيل طويّل ورأس كروي مضاعف وتنصّف منطقة الاتصال بين الذيل والرأس بقابلية الانشاء.

نشاط

الاّلحظ الشكل الآتي الذي يمثّل مراحل تناقص القطعة العضلية:

- ؟ ما الأقراص التي حافظت على طولها أثناء التناقص؟ وما الأقراص التي تناقص طولها؟
- ؟ أفسّر: تناقص طول المنطقة (H)؟





النَّفَلُ الصَّاعِدُ:

3

نَشَاط

▼ الاحظ المخطط الآتي وأستنتج آلية التقلص العضلي، ومن أين تأتي الطاقة اللازمة للتقلص العضلي؟



أضيف إلى معلوماتي:

يصل إلى الجهاز العصبي دفعات عصبية باستمرار من كل عضلة تحمل معلومات عن طولها وتواترها لذلك زودت العضلات وأوتارها بنمطين من المستقبلات الحسية هما:


- أ- المغازل العضلية.
- ب- أعضاء كولجي الوتيرية.

إن ضعف إمداد العضلات بالمواد الغذائية والأوكسجين من شأنه أن يضعف العضلات ويجهدها بسبب انعدام الطاقة اللازمة، وإذا لم تتوفر الطاقة تبقى الجسور العرضية مرتبطة بالأكتين وتدخل العضلة حالة صمل (عقد الصلابة) وهذا العقد يشبه في صفاته ظاهرة صلابة الجثة التي تحصل بعد ساعات من الموت لتوقف تشكيل ATP وتحلله التلقائي.

النفحة العضلية البسيطة:

عند تنبيه العضلة بمنبه كافٍ فإنها تستجيب بنفحة مفاجئة تدعى النفحة العضلية البسيطة.

نشاط (1)



الاحظ المخطط المجاور الذي يوضح أزمنة النفحة العضلية وأستنتج مدة كل زمن وما التبدلات التي تحدث في كل زمن؟ (إذا علمت أن كل تدريجه تمثل 10 ملي ثانية).

نشاط (2)


أدرس المخطط الآتي ثم أجيب عن الأسئلة:

1. ماذا يحدث إذا ورد تنبيه ثانٍ إلى العضلة وهي في طور الاسترخاء؟

2. إذا أخذنا العضلة لتتبيهات متتالية فماذا يحدث في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت التتبيهات قليلة التقارب؟

ب- إذا كانت التتبيهات متقاربة جداً؟



إثراء:


أن المغص الذي يصاب به الإنسان أحياناً هو كراز فيزيولوجي مؤلم غير إرادي يصيب بعض العضلات الحشوية.

؟ ما أسباب التعب العضلي؟ وكيف يزول؟

▼ ألاحظ الصور وأستنتج الفرق بين التمزق العضلي والضمور العضلي:



3



؟ إن الضمور العضلي (Muscular dystrophy) مرض وراثي مرتبط بالجنس يصيب واحداً من كل 4000 ذكر وغالباً ما يموت المصابون قبل سن العشرين. لماذا؟

النقويعر النهائى

﴿ أولاً: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: ﴾

1. المغص الذي يصيب الإنسان:

- ج- كزاز فيزيولوجي لا إرادى.
- د- كزاز فيزيولوجي إرادى.
- أ- كزاز تام.
- ب- كزاز ناقص.

2. يتراكب الليف العضلي المخطط من:

- ج- التروبوبين والتروبوميوزين.
- د- الأكتين والميوزين.
- أ- الأكتين والتروبوميوزين.
- ب- الأكتين والتروبوبين.

3. يتكون القرص العاتم من:

- ج- خيوط الميوزين ونهايات خيوط الأكتين.
- د- خيوط الأكتين ونهايات خيوط الميوزين.
- أ- خيوط الأكتين فقط.
- ب- خيوط الميوزين فقط.

﴿ ثانياً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: ﴾

1. نقص طول القطعة العضلية أثناء التقلص.

2. المظهر المخطط للعضلات الهيكلية الحمر.

3. تصلب الجثة بعد مدة قصيرة من الموت.

﴿ ثالثاً: ما المقصود بكل مما يأتي؟ ﴾

الضمور العضلي - التعب العضلي - التمزق العضلي.

﴿ رابعاً: أرسم مخطط النفضة العضلية مبيناً عليه: ﴾

الزمن الضائع - زمن التقلص - زمن الاسترخاء.

ابحث أكثر:

ما علاقة التقلص العضلي بحدوث الولادة عند المرأة الحامل؟

أسئلة الوحدة الثالثة

● **أولاً:** اختر الإجابة الصحيحة في كلٍّ مما يأتي:

1. يبدأ الهضم الكيميائي للبروتين لدى الإنسان في:

- أ- المعدة ب- الفم ج- المعي الدقيق د- المعي الغليظ.

2. تستكمل عمليات الهضم في الهيدرية داخل الخلايا:

- أ- الغدية ب- القارضة ج- الهاضمة د- العضلية.

3. الناتج النهائي لـهضم اللاكتوز (سكر الحليب) :

- أ- غلوكوز فقط ب- فركتوز وغلوكوز ج- غلوكوز وغالاكتوز د- غالاكتوز فقط.

4. تُكشف المواقع الفعالة على خيط الأكتين نتيجة تحرير الشبكة السيتوبلاسمية العضلية لشوارد:

- أ- الصوديوم ب- البوتاسيوم ج- الكالسيوم د- الفوسفات.

5. مقدار الطاقة الناتجة عن استقلاب 1 غ من الدسم مقدرة بالحريره:

- أ- 4000 ب- 7500 ج- 5000 د- 9000.

6. يؤثر الأميلاز البنكرياسي في النشويات و يحولها إلى سكر:

- أ- الغلوكوز ب- المالتوز ج- السكروز د- الفركتوز.

● **ثانياً:** أجب عن الأسئلة الآتية:

1. مم تتألف المادة الأساسية في النسيج العظمي؟

2. ماذا يحدث لأطوال الأقراص (I) و (A) وكذلك المنطقة (H) عندما تنخلص القطعة العضلية؟ وكيف تفسر هذه التبدلات في الأطوال بالنسبة لما يحدث لخيوط الأكتين والميوتين؟

3. قارن بين الراتب الغذائي للعمل العضلي وراتب الشيوخ من حيث مقدار الطاقة التي يحتاج إليها مفسراً إجابتك.

4. قارن بين الهضم الكيميائي الفموي والهضم الكيميائي المعدني من حيث الأنظيمات المؤثرة، المواد الغذائية التي يطرأ عليها، النواتج.

● **ثالثاً:** أجرينا على عينة من البول التجارب الآتية:

1. إضافة محلول نترات الفضة.


3. إضافة محلول فهلنغ مع التسخين حتى الغليان.

3. إضافة حمض الأزوت مع التسخين.

المطلوب: ما الهدف من إجراء كل تجربة من التجارب السابقة؟


ما التجارب التي ستعطي نتائج سلبية في حالة بول طبيعي؟ علل إجابتك.

● **رابعاً:** أكمل المخطط الذي يبين مراحل الهضم عند المتحول الحر:



● **خامساً:** يوضح الشكل أدناه أقسام جهاز الهضم لدى الدجاج والمطلوب:

- انقل الأرقام إلى دفترك واتكتب المسمى المناسب لكل منها.
- ما وظيفة كل من المعدة الغدية والمعدة القانصية لدى الدجاج؟
- يُخزن الطعام في حوصلة الدجاج لعدة ساعات، لماذا في رأيك؟



◀ **سادساً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:**

1. يتوقف تأثير أنظيم الأميلاز اللعابي في المعدة.
2. أهمية العشاء المخاطي المبطن للمعدة.
3. الهضم عند هيدرية الماء العذب داخل وخارج خلوي جزئياً.
4. يبدأ الهيكل الغضروفي للجنين بالتحول إلى هيكل عظمي في الشهر الثالث من الحمل.
5. تحدث عملية التبول بصورة لا إرادية عند الأطفال دون عمر السنين.

◀ **سابعاً: أكمل الجدول الآتي:**

نوعية الغذاء	الهضم الفموي PH = معتدل	الهضم المعدني حمضي = PH	الهضم المعوي قلوي = PH	الغذاء الممتص
ماء				
أملاح معدنية				
السكريات المتعددة				
السكريات الثنائية				
البروتينات				
الدهن				

مشروع زيارة إلى مختبر للتحاليل الطبية

الأمان والسلامة أولاً:

- ارتدي معطف المختبر كي لا تلوث ملابسك.
- حاذر كسر أنابيب الاختبار والشرائح الزجاجية وجرح يديك.
- ارتدي القفازات لمنع انتقال العوامل الممرضة.
- اعمل على نظافة المختبر والأجهزة والأدوات ومكان العمل بعد الانتهاء منه.
- اغسل يديك بالماء والصابون جيداً بعد الانتهاء من العمل.

الهدف العام: تدريب الطالب على كيفية فحص عينة والتعرف على العوامل الممرضة تحت المجهر.

أهداف المشروع:

1. اكساب المتعلمين خبرة باستخدام المجهر.
2. مساعدة المتعلمين على ملاحظة العوامل الممرضة.

خطة المشروع:

1. اختيار المشروع: «مشروع فحص عينة بول وعينة براز تحت المجهر وتعرف العوامل الممرضة فيها».

2. تخطيط المشروع:

أ- أهداف المشروع: يصبح الطالب قادراً على أن:

- يحضر عينة بول وعينة براز لدراستها.
- يشرح بعض العوامل الممرضة في عينة بول.
- يشرح العوامل الممرضة في عينة براز.
- يقترح بعض المقتراحات للوقاية من بعض الأمراض التي يمكن الكشف عنها بفحص البول والبراز.

ب- مراحل العمل في المشروع:

- يوزع المشرف المتعلمین إلى (6) مجموعات كل منها 5 أو 6 متعلمین.
- يحدد لكل مجموعة نوع الفحص (بول أو براز) الواجب القيام به.

مشروع زيارة إلى مختبر للحاليل الطبية

- يشرف على كل نوع من الفحص مختص مخبري يتولى مساعدة المتعلمين بإجراء الفحوص.
 - لكل مجموعة مقرر يتولى نتائج الدراسة وتقديمها للمشرف.
3. يضع المشرف مصادر المعلومات بين أيدي المتعلمين ويرشدهم إلى كيفية الإفاده منها.

نعمل كل مجموعة وفق الآتي:

أولاً: تحضير العينة المجهرية:

- أ- عينة البول: تؤخذ عينة البول وتلاحظ بعض خصائصها وتسجل، وتوضع بعد ذلك في جهاز التفليل بإشراف المختص، ثم تؤخذ قطرة من البول المترسب أسفل الأنوب، وتوضع على صفيحة زجاجية، ويوضع فوقها ساترة، وتوضع تحت عدسة المجهر، وتدرس بالتكبير الضعيف أولاً ثم بالتكبير القوي.
- يسجل الطلاب ملاحظاتهم ضمن الجدول الآتي:

الدراسة المجهرية			دراسة كيميائية		المظاهر			رقم الأنوب
الكريات البيض	الكريات الحمر	أوكزالات الكالسيوم	الزلال (بروتين الألبيومين)	سكر العنب	لون البول	ـ PH		

- ب- عينة البراز: تؤخذ عينة البراز وتفحص بالعين المجردة ثم تُحضر العينة لدراستها مجهرياً كالتالي:
- نأخذ جزءاً من العينة.

- نضع نقطه أو اثنين من محلول ملح 9 %، فوق العينة ونمزج جيداً، وتوضع الساترة ثم نفحص مجهرياً.
- يسجل الطلاب ملاحظاتهم ضمن الجدول الآتي:

الدراسة المجهرية					المظاهر					رقم العينة
الكريات البيض	الكريات الحمر	الياف غير مهضومة	أكياس المتحول الزهاري	حببات دهنية	لون البراز	الرائحة	القואم	المخاط		

مشروع زيارة إلى مختبر للتحاليل الطبية

ثانياً: التحليل والاستنتاج

بعد دراسة كل عينة تشخيص كل مجموعة الحالة المرضية بطريق وجود ما يأتي ودلالة كل منها.

أ- عينة البول:

-لون البول أصفر برتقالي يدل على الكريات البيض
-الكريات الحمر
-أوكزالات الكالسيوم
-بروتين الألبومين
-سكر العنب

ب- عينة البراز:

-لون البراز أخضر يدل على رائحة عفنة للبراز
-قوام سائل (مائي)
-المخاط
-الكريات البيض
-الكريات الحمر
-أكياس المتحول الزهاري
-حبيبات دهنية

تقدم كل مجموعة نتائج دراستها إلى المشرف.

ثم تناقش النتائج بين المتعلمين والمشرف.

الوحدة

الرابعة

النبات

1. النسج الناقلة لدى النبات.

2. الإطراح لدى النبات.

النسخ الناقلة لدى النبات

للنباتات مجموع خضري هو جزء فوق أرضي للنبات، وتحت الأرض توجد جملة أخرى، ماذا نسميها؟

كل جملة مؤلفة من خلايا وأنسجة وأعضاء تعمل معاً لاستمرار الحياة.

المفاهيم الأساسية

- نسيج الخشب.
- البشرة.
- نسيج اللحاء.
- الفشرة.
- الأسطوانة المركزية.
- النسخ الناقص.
- النسخ الناقلة.
- النسخ الكامل.

سأطلع:

- رسم مقطع عرضي لجذر نباتي تحت المجهر.
- تسمية الطبقات التي يتكون منها مقطع عرضي في جذر نباتي.
- وصف مكونات النسج الناقلة النباتية (الخشب اللحاء).
- تفسير آلية انتقال النسخ الناقص، وآلية النسخ الكامل لدى النبات من خلال مجموعة تجارب.



؟ كيف يوفر النبات حاجاته الغذائية الالزمة لنموه و استمراره؟

؟ ما الطرق التي تسلكها المواد الغذائية داخل النبات؟ وما العوامل التي تساعده على انتقال هذه المواد؟



4

▲ أنعم النظر في الصورة السابقة ثم أفكّر وأكتب فرضية:

مرض ذبول الزيتون من الأمراض الحديثة الظهور سجلت الإصابة به في القطر العربي السوري في عام 1970/. في منطقة أريحا في محافظة إدلب.


تظهر أعراض المرض على الأوراق والفروع، ومع تقدم الإصابة يزداد ذبول الأوراق ولو كان الماء متوفراً في التربة فما سبب الإصابة؟ وما الأجزاء المتضررة التي سببت ذبول الأوراق النباتية برأيك؟

أنذكر:

؟ ما الذي يقوم بتركيب الغذاء العضوي في النبات؟

؟ إلى أين ينتقل النسغ الكامل؟

؟ ما الأوعية التي تنقل كلاً من النسغ الناقص والنسغ الكامل داخل النبات؟ وكيف تتوضع داخل الجذر؟



؟ لاحظ الشكل المجوّر الذي يُظهر مناطق الجذر، واذكر وظائفه؟

؟ ما البني التي تمكنه من القيام بهذه الوظائف؟

تجربة عملية:

الهدف من التجربة: دراسة مقطع عرضي في جذر نبات من ثلثيات الفلقة (الجذر مثلًا) ثم رسمه ووصف الطبقات التي يتتألف منها بدءًا من المحيط باتجاه المركز.


المهارات المطلوب اكتسابها: الملاحظة، الرسم، التحليل، التقسيم، الاستنتاج.

4


المواد والأدوات اللازمة: مجهر ضوئي، أدوات تشيرج، مشرط، قطارة، شريحة زجاجية، غطاء للشريحة، صبغة اليود، نبات الجذر طبق بتري ملقط كأس ماء.

مراحل تنفيذ النشاط:

- أقطع نبات الجذر بالشرط إلى مقاطع عرضية رقيقة جداً.
- آخذ عينة من المقاطع العرضية وأضعها على شريحة زجاجية.
- أضع فوق العينة قطرة من صبغة اليود وأغطيها بساترة.
- أتفحص العينة تحت المجهر وألاحظ الطبقات التي يتربّك منها الجذر.



▪ بعد تنفيذ النشاط السابق أرسم مقطعاً عرضاً للجذر كما أشاهده تحت المجهر وأتعرف طبقات الجذر من الخارج إلى الداخل بالاستعانة بالرسم الآتي الذي يوضح البنية المجهرية لمقطع عرضي جاهز لجذر نبات ثنائي الفلقة.



1. **البشرة:** الطبقة الخارجية من الجذر تتكون من صف واحد من الخلايا المتراصة رقيقة الجدر، خاليه من المسامات.

4

؟ أتسائل: كيف تتشكل الأوبار الماصة في منطقة الأوبار الماصة من الجذر (بالاستعانة بالشكل)؟ وما وظيفتها؟

2. **القشرة:** تتكون من عدة صفوف من خلايا برنسيميه حية رقيقة الجدر يكثُر بينها المسافات بينيّة الصف الداخلي منها يسمى الأدمة الباطنة خلاياه كروية الشكل ترسب على جدرها شريط ضيق من الفلين يسمى شريط كاسبار.




؟ ما وظيفة الأدمة الباطنة في الجذر؟

؟ لماذا لا نجد صانعات خضر في خلايا الجذر؟
وأي الجذور يمكن أن تحوي صانعات خضر؟

3. **الأسطوانة المركزية:** تتكون الطبقة المحيطية من صف واحد من خلايا برنسيميه رقيقة الجدر، ما اسم هذه الطبقة؟ وما وظيفتها؟

- الاحظ الحزم الوعائية، كل من الخشب واللحاء منفصل عن الآخر، وأستنتج ما الشكل الذي يمثله توضع الحزم الخشبية داخل الجذر؟
- يشغل مركز الجذر خلايا برنشيمية تسمى المخ (اللب) يكون صغيراً وقد لا يوجد في جذور بعض النباتات.
- بعد دراستي لمقطع عرضي لجذر نبات ثاني الفلقة، أدرس مجهرياً مقطعاً عرضياً لجذر نبات أحادي فلقة (القمح ، الذرة)، ثم أملأ جدول المقارنة بين التركيب التشريحي للجذور في النباتات أحادية الفلقة والنباتات ثنائية الفلقة مستعيناً بالشكل الآتي:



مقطع عرضي لجذر نبات أحادي الفلقة

4

جذور النباتات ثنائية الفلقة	جذور النباتات أحادية الفلقة	وجه المقارنة
		عدد الحزم الوعائية
		وجود المخ (اللب) في المركز واتساعه


مكونات النسج الناقلة النباتية (الخشب، اللحاء):



▲ الاحظ الأشكال أعلاه، ما مصدر الأخشاب التي استخدمها في صناعتها؟

● أفحص تحت المجهر مقطعاً طولياً جاهزاً لساق نبات فتي، ثم أميز بالتكبير الضعيف أولاً ثم بالتكبير القوي النسج الناقلة.


4



أولاً: الخشب


؟ الاحظ الأشكال الآتية واتساع:

1. الأوعية الخشبية:



◀ الاحظ الشكل الآتي: كيف تنشأ الأوعية الخشبية؟
ينشأ الوعاء الخشبي من صف طولي من خلايا ميرستيمية (جنينية) أخذت الجدر المستعرضة فيما بينهما بالذوبان، وأصبحت نهايات الخلايا مائلة ومتقبة وتسمى بالصفائح المتقبة في الأوعية الخشبية الفتية، ثم ترسّبت في جدرها مادة الخشبين وفقدت المادة الحية لتصبح خلايا ميّة متلاصقة طولياً في الأوعية الخشبية البالغة.

؟ ما مصير الصفائح المتقبة في الأوعية الخشبية البالغة؟




◀ الاحظ الصورة المجاورة وأستنتج
أشكال توضع مادة الخشبين داخل
الأوعية الخشبية.

.....
.....

4

2. القصبات: كل قصيبة خلية أسطوانية طويلة متخلبة الجدار ميّة، توجد نقر على الجدر المشتركة بين القصبات المجاورة.




3. برنسيم الخشب : خلايا برنسيميه حية.

4. ألياف الخشب: خلايا ميّة متخلبة.

؟ أنساب كلاً من الوظائف الآتية إلى إحدى مكونات نسيج الخشب:

احتزان المواد الغذائية - التدعيم - تسمح بمرور الماء والأملاح المعدنية.

ثانياً: اللحاء



أفحص مقطعاً طولياً في سوق الذرة أو القرع أو عباد الشمس وأتعرف مكونات اللحاء التي تشمل:

1. **أنابيب لحائية (غربالية):** تتكون من خلايا حية رقيقة الجدران اصطفت طولياً فوق بعضها البعض، وأصبحت الحواجز العرضية فيما بينها متقدمة لتشكل الصفيحة الغربالية.

2. **خلايا مرافقية:** برنشيميه ذات سيتوبلازم كثيف ونواة وجسيمات كوندرية.


3. **برنشيم اللحاء:**

؟ لوحظ عند موت الخلية المرافقية يتوقف الأنابيب الغربالية عن النشاط، كيف أفسر ذلك؟

؟ ما علاقة تساقط الأوراق في فصل الخريف لدى بعض النباتات بوظيفة الوعاء الغربالي؟

؟ كيف تستعيد الصفائح الغربالية عملها في الربيع؟


آلية انتقال النسغ الناقص والنسغ الكامل في النبات:



◀ الاحظ الشكل الآتي وأتبع انتقال الماء من التربة إلى داخل النبات بطريق الأوبار الماصة في الجذر.


آلية انتقال النسغ الناقص:

تشكل عملية صعود النسغ الناقص داخل الأوعية الخشبية من الجذر إلى الساق فالأوراق عملية فيزيائية حيوية تخضع لعوامل عديدة ولمعرفة هذه العوامل، نفذ التجارب الآتية:



التجربة الأولى:

- قطع الساق الموجود فوق سطح التربة بقليل لنبات (بندوره مثلاً) مزروع داخل أصيص وقد أضيف إليه الماء، ما الذي يحدث؟
- أصل سطح الساق المقطوع مع أنبوب زجاجي بوساطة وصلة مطاطية كما في الشكل المجاور وأنتظر مدة من الزمن، ماذا سيحدث؟
- أضع فرضية تفسر النتائج التي حصلت عليها.



التجربة الثانية:

- أضع أنبوباً زجاجياً مفتوح الطرفين ومملوء بالماء ضمن كأس زجاجية فيها ماء ملون وأضع على الفوهة العليا للأنبوب إسفنج مثبتة بالماء كما في الشكل المجاور.
- استخدم مروحة لتحريك الهواء الجاف حول الإسفنج وأستعمل مصدراً حرارياً لزيادة درجة الحرارة.
- أسجل ملاحظاتي.


؟ أفسر: لماذا لا يحصل انقطاع في عمود الماء داخل الأنبوب الزجاجي؟

- أربط ما يحدث في التجربة بما يحدث في النبات إذا قابلنا الكأس والماء بالتربيه، والأنبوب الزجاجي بأحد الأوعية الناقلة، والإسفنج بالأوراق.

؟ ما العوامل التي تؤدي إلى بقاء الماء داخل الأوعية الخشبية على هيئة عمود متصل؟

؟ من خلال التجربة السابقة ما الذي ساعد على صعود الماء في الأنبوب؟


4



؟ ما القوة التي تؤدي إلى صعود النسغ الناقص داخل الأوعية الخشبية؟

◀ أدرس الشكل المجاور وأستنتج العوامل التي أدت إلى صعود النسغ الناقص في الأوعية الخشبية.

آلية انتقال النسغ الكامل:



؟ ما الاتجاهات التي يأخذها النسغ الكامل خلال جريانه؟

؟ ما الآلية التي ينتقل بها النسغ الكامل في اللحاء؟

تجربة:

أحضر وعائين كل منهما نصفي النفوذ (أ) و(ب)، أضع محلولاً سكريأً ملون في (أ) أعلى تركيزاً من المحلول غير الملون الذي ستضعه في (ب) ثم أصل (أ) بـ(ب) بأنبوب وأغمراهما معاً في الماء كما في الشكل المجاور وبذلك تتشكل منظومة مغلقة. انتظر مدة من الزمن ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:

؟ أحدد الغشاء الذي يدخل إليه الماء مع التفسير.

؟ أفسر: انتقال الماء من المحلول (أ) إلى (ب) وما سبب استمرار الجريان؟

بمقارنة هذه النتائج بما يحصل في النبات إذا افترضنا أن الغشاء (أ) يقابله الخلايا المصنعة للنسغ الكامل (كالورقة مثلاً):

؟ ما الذي يقابل كلًّا من الغشاء (ب) والأنبوب الواصل في النبات؟

؟ بالاعتماد على ما سبق أضع فرضية تفسر انتقال النسغ الكامل في الأوعية الغربالية، وأسمى هذه الفرضية.

هناك فرضية أخرى تفسر انتقال النسغ الكامل هي فرضية النقل النشط والحركة السيتوبلازمية تفترض أن السكروز يتحد بمواد ناقلة نشطة وعندما يصلان إلى اللحاء يتحلل المركب إلى السكروز والمواد الناقلة.

؟ ما علاقة حركة الدوران السيتوبلازمي بحركة السكروز في اللحاء؟


؟ كيف تعبّر جزيئات السكروز الأنابيب الغربالية؟

؟ ما مصدر الطاقة (ATP) ل القيام بعملية النقل النشط للمواد السكرية؟

أستنتج:

نشاط

● صمم تجربة توضح فيها دور النتح في سحب عمود الماء إلى الأعلى في النبات.



النقويـم النهـائي

أولاً: ما المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:

- نسيج بين الخشب واللحاء يعمل على زيادة النمو العرضي للساق.
- مادة تغلق ثقوب الصفائح الغربالية في فصل الشتاء وتنحل في فصل الربيع.
- خلايا تزود الأنابيب الغربية بمركب (ATP) للقيام بعملية النقل النشط للمواد السكرية على الخيوط السيتوبلازمية.


ثانياً: قارن بين الوعاء الخشبي والوعاء الغربالي من حيث: البنية والوظيفة؟

ثالثاً: اختبر استيعابك:

يعود سبب الإصابة بمرض ذبول الزيتون إلى إصابة أشجار الزيتون بنوع من الفطريات.
أ) حدد مكان نمو هذه الفطريات داخل الأشجار.

ب) فسر لماذا تزداد أعراض ذبول القمم النامية وتتدلى الفروع المريضة مع تقدم فصل الصيف؟

رابعاً: يوضح الشكل الآتي انتقال النسخ الكامل بالأوعية الغربية وفق فرضية ضغط التدفق للعلم منش.



أ) يحمل السكروز من مكان تكوينه إلى الأنابيب الغربية في اللحاء بصرف طاقة، ماذا نسمي هذا النقل؟

ب) كيف يصبح الضغط الأسموزي في الأنابيب الغربية؟ ما تأثير ذلك في الماء الموجود في الأنابيب الخشبية؟

ج) ما الذي يدفع بمحتويات اللحاء إلى مكان الاستهلاك أو التخزين بالنقل النشط؟

د) كيف تفسر انخفاض الضغط الأسموزي في الأنابيب الغربية وعودة الماء إلى لأوعية الخشبية؟

ابحث أكثر:

- أهمية شريط كاسبار.
- تنمو جذور سوق النباتات المعمرة كالأشجار عرضياً في حين يكون هذا النمو محدوداً في النباتات الحولية. بمَ تفسر ذلك؟

الإطراح لدى النبات

المفاهيم الأساسية

- الإدماع.
- النتح.
- السم النباتي.
- النتح العديسي.
- الخلايا الحارسة.
- النتح القشيري.

سأعلم:

- طائق الإطراح لدى النبات.
- بنية السم النباتي.
- آلية عمل السم النباتي.

- هل يبكي النبات وتدمع أوراقه؟
- متى تحدث عملية الإدماع لدى النباتات؟ وما أهميتها؟



النباتات كائنات حية تحصل في خلاياها تفاعلات كثيرة.

؟ مَاذَا ينْتَجُ عَنْ هَذِهِ التَّفَاعُلَاتِ؟ وَكَيْفَ تَتَخلُّصُ النَّبَاتَاتُ مِنَ الْمَوَادِ الضَّارَّةِ وَالْمَوَادِ الزَّائِدَةِ عَنْ حَاجَتِهَا؟



النَّتْحُ الْمَسَامِيُّ:

أوَّلًا: بُنْيَةُ السَّمِّ النَّبَائِيِّ

الهدف من التجربة: دراسة مجهرية لبشرة السطح السفلي لورقة نباتية غضة، وتحديد شكل خلايا البشرة وموقع الخلايا الحارسة وشكلها ورسم المسامات.

خطوات العمل:

1. بوساطة ملقط أُنْزَعُ جزءاً صغيراً من بشرة السطح السفلي لورقة نبات الخبزية مثلاً.

2. أضعها في قطرة ماء على صفيحة زجاجية وأفحصها تحت المجهر.


3. أرسم ما أشاهده تحت المجهر.

ثم أجب عن الأسئلة الآتية بالاستعانة بالشكل المجاور:

؟ مَمَّ يَتَكَوَّنُ السَّمُّ؟

؟ أقارن بين الخلايا الحارسة وخلايا البشرة من حيث الشكل والتركيب.

؟ أقارن بين ثمانة الجدار الوحشي وثمانة الجدار الأنسلي للخلية الحارسة.



4

نشاط


أغْطِّي سطحي ورقة نباتية دون أن أفصلها عن النبات الأم بأوراق كلوريد الكوبالت (يكون لونها أزرق، وتحول إلى اللون الوردي عندما يرطبها بخار الماء). أتركها لبعض الوقت.

؟ أذكر كيف أصبح لون أوراق كلوريد الكوبالت الملائمة للسطح السفلي من الورقة النباتية؟

؟ لماذا تبقى ورقة كلوريد الكوبالت التي تغطي السطح العلوي زرقاء؟

الاستنتاج: يخرج بشكل من المسام ونسمى هذه الطريقة (النَّتْحُ عن طرِيقِ المَسَامِ).

ثانياً: آلية افتتاح المسام وإغلاقه



أجب عن الأسئلة الآتية مستعيناً بالشكل أعلاه:

تعود آلية افتتاح المسام وإغلاقه يعود إلى عاملين:

- عامل تشريحى: ثخانة الجدار الأنسي المبطن للسم وقلة ثخانة الجدار الوحشى للخلتين الحراستين.
- عامل وظيفي: حدوث فرق انتباج بين الخلتين الحراستين وخلايا البشرة المجاورة.


؟ ما التكيفات في الخلايا الحراسة التي تجعل السم يفتح عند انتباجها؟

؟ لماذا يصبح الوسط حمضي داخل الخلايا الحراسة في الظلام؟

؟ أعطى تفسيراً: انخفاض الضغط الحلوى للخلايا الحراسة في الظلام؟

4

▼ بالاستعانة بالشكل أعلاه أكمل المخطط الآتي:



أصم خريطة ذهنية توضح آلية فتح المسامات النباتية في الضوء.



أضيف إلى معلوماتي:

العالم العربي أبو حنيفة الدِّينوَري، يُعَدُّ أول من أَلْفَ كتاباً علمياً متخصصاً في النبات، وسماه (النبات والشجر)، جمع فيه ما يقارب 1120 نباتاً. وكان يصف النبات وصفاً دقيقاً، ويدرك بعض الاستخدامات المفيدة لهذا النبات.

ثالثاً: طرائق أُخْرَ للنَّخْلُصُ من الماء الزائِهِ لِدِي النَّبَاتِ




◀ ألاحظ الصور الآتية وأتعرف طرائق أُخْرَ لإطراح الماء لدى النباتات:

النتح العديسي:

العديسات في النسيج الفليني (القف) لجذع شجرة القرacie.

النتح القشيري:



الإداماع:

يخرج الماء من المسام المائية، ويمكن أن يحوي سائل الإداماع العديد من المركبات العضوية واللاعضوية.



4

؟ أين توجد المسام المائية؟ وبماذا تتميز؟

؟ تجري عملية الإداماع في الليل وفي ساعات الصباح الباكر، ما لفرق بين الإداماع والندى؟


النقوي النهائي

أولاً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. يصبح الوسط قلوياً داخل الخلايا الحارسة في الضوء.
2. إصابة حواف الأوراق النباتية أحياناً بما يشبه الحرق.
3. تتوقف عملية النتح ليلاً.

ثانياً: أرسم شكلأً للسم المفتوح وضع المسميات على الرسم.


ثالثاً: أكمل المخطط الآتي بالمفاهيم العلمية المناسبة:



بحث أكثر: في عمليات إطرافية أخرى لدى النباتات.

أسئلة الوحدة الرابعة

أولاً: الشكل التخطيطي المجاور يوضح تركيب أحد الأجهزة المستخدمة في تقدير معدل عملية النتح




شكل لجهاز قياس النتح

ثانياً : أجريت ثلاثة تجارب لتقدير معدل النتح باستخدام الجهاز نفسه الموضح بالشكل وفي الظروف الآتية:

- في الهواء الساكن.
- تعريض النبات لتيار هواء خارج من مجفف للشعر (سيشوار).
- تمت إزالة المجموع الجذري للنبات وظل بالهواء الساكن.

حصلنا على المنحنيات الآتية من التجارب الثلاث السابقة:



1. اذكر أسباب اختلاف المنحنيات الثلاث (أ ، ب ، ج) عن بعضها البعض.
2. كيف يمكنك توضيح مسار الماء خلال أجزاء النبات في التجربة؟

المشروع: نطعيم النباتات

التطعيم والتركيب عبارة عن طرق الإكثار الخضري ويكون ذلك بقطع جزء من النبات المراد إكثاره وتثبيته على نبات آخر (متافق معه) ويسمى الأول الطعم والثاني الأصل.

الهدف العام: تدريب المتعلمين على العناية بالنباتات وإكثارها لا جنسياً.

أهداف المشروع: يصبح الطالب قادراً على أن:

1. يساعد على ملاحظة أنواع النباتات ووصفها.
2. يكتسب خبرة معرفية بطرق تطعيم النباتات.
3. يستنتج أهمية تطابق النسج النباتية الناقلة بين الطعم الأصل.
4. يطبق بعض التقانات المتنوعة للاستفادة الاقتصادية من النباتات.
5. يفسر سبب عدم نجاح عملية تطعيم بعض النباتات.
6. يعزز ثقافة المتعلمين لجعلهم فاعلين في مجتمعهم.

خطة المشروع:

1. اختيار المشروع: «مشروع تطبيق طرائق التطعيم على الأشجار الموجودة في حديقة المدرسة أو حديقة المنزل أو على شجيرة صغيرة في أصيص».

2. تخطيط المشروع:

أ- أهداف المشروع:

- يشرح شروط نجاح التطعيم.
- يطبق عملية تطعيم بعض النباتات.
- يفسر عدم نجاح عملية التطعيم في حال عدم رى النبات الأصل بالماء.
- يقدم مقررات نجاح عملية التطعيم.

ب- مراحل العمل بالمشروع:

- يوزع المشرف المُشرف للمتعلمين إلى (6) مجموعات في كل منها 5 أو 6 متعلمين.
- يحدد لكل مجموعة طريقة التطعيم التي ستطبقها.
- لكل مجموعة مقرر يتلقى استفسارات المتعلمين ويقدمها للمشرف.
3. يضع المشرف مصادر وصوراً بين أيدي المتعلمين ويرشدهم إلى كيفية الإفادة منها وتنفيذ عملية التطعيم.
4. اختيار الوقت المناسب للمشروع (خلال فصل الربيع ويمكن خلال فصل الخريف والصيف).

المشروع: تطعيم النباتات

نعمل كل مجموعة وفق الآتي:

أولاً: دراسة أنواع الأشجار في الحديقة:

- يحدد الطلاب في كل مجموعة نوع الأشجار في الحديقة.

- تنظم كل مجموعة جدولًا لتصنيف النباتات الموجودة وفق الآتي:

التصنيف			اسم النبات
نوع	جنس	فصيلة	

- تحدد كل مجموعة النباتات التي يمكن تطعيمها ونوع الطعم الذي يمكن استخدامه.
- تجمع النتائج من المجموعات بعد الانتهاء من العمل.
- يناقش مشرف المشروع النتائج.

ثانياً: تحديد طريقة التطعيم التي ستطبقها كل مجموعة:

التطعيم بالبرعم - التطعيم بالقلم بوساطة الشق - التطعيم بالقلم بوساطة اللصق.

ثالثاً: تطبق الطريقة التي اختارتها كل مجموعة.


تُتبع الخطوات الآتية لكل طريقة:

1. خطوات التطعيم بالبرعم:

- تقليم المجموع الخضري بشكل جائز للشجرة المراد تطعيمها مع مراعاة الإبقاء على الأفرع المناسبة للتطعيم
- يجب أخذ البراعم من الشجرة المراد التكاثر منها من أفرع السنة الجارية.

المشروع: نطعيم النباتات

- قص الأوراق مع الإبقاء على عنق الورقة من فرع التطعيم المراد أخذ براعم التطعيم منه.
- فصل البراعم من قلم التطعيم بعمل قطع أفقي بموس التطعيم أي حز القشرة (القف) فوق البرعم على بعد 1 سم.
- حز القشرة على جانبي البرعم بشكل مائل يبدأ عند طرف القطع الأفقي على يمين البراعم وينتهي على بعد 1 سم أسفل البراعم وتكرر العملية من الجهة المقابلة بحيث يتلاقى القطع الأول مشكلاً درعاً أو مثلثاً قاعده للأعلى.
- عند فصل البراعم عن القلم يمسك بالسبابة والإبهام ويُضغط عليه إلى الأسفل وبربع دورة إلى اليمين ثم رفعه للأعلى.
- حز قشرة الأصل بالقطع الأفقي مع مراعاة عدم وصول نصل سكين التطعيم إلى خشب الأصل وجرحه وبطول 1.5 سم.
- حز القشرة باتجاه الأسفل بمقدار 3.5 سم حيث تشكل عندنا حرف (T).
- رفع القشرة ليسهل علينا إدخال برعم التطعيم.
- يُوضع الطعم بين شفتين قشرة الأصل والخشب ثم يتم التطابق الكامل بين قشرة الطعم والأصل في مكان القطع الأفقي في كل من الأصل والطعم.
- ربط مكان التطعيم بخيوط الرافيا حيث نبدأ بالرباط من الأعلى إلى الأسفل.




2. خطوات التطعيم بالقلم بوساطة الشق:

1. يؤخذ قلم التطعيم من فرع عمره سنة كاملة ومن خشب ناضج ويحتوي أكثر من برم 2 - 3 عيون ثم يتم بريه من الأسفل على شكل اسفيني أحد جانبيه أكثر سماكة من الآخر.
2. يُشق وسط فرع الأصل بسكين التطعيم وبطول 5 سم إلى الأسفل في منطقة خالية من العقد.
3. يوضع قلم التطعيم على الأصل بحيث تكون الجهة الثخينة في قلم التطعيم باتجاه الخارج؛ إذ تتطابق النسج الناقلة.

المشروع: تطعيم النباتات

4. ربط الطعم بخيوط الرافيا بقوة وإحكام منعاً من جفاف الطعم ولتأمين الالتصاق الكامل بين منطقتي توالد الخلايا (الكامبيوم) ثم نطلي منطقة التطعيم بشمع البرافين.




3. خطوات التطعيم بالقلم بوساطة المقص:

1. إزالة القشرة مع جزء من الخشب في كل من الأصل والطعم هذا ويراعى في عملية الكشط أن يكون مرة واحدة ليكون مستوياً صقرياً لكي نضمن انتظاماً كاملاً بين الأصل والطعم وهذا سبب رئيس في نجاح الطعم.

2. تركيب الطعم على الأصل والانطباق الكامل في قشرتي الأصل والطعم.

3. ربط الطعم بخيوط الرافيا بقوة مع وضع شمع البرافين على منطقة التطعيم منعاً من دخول الهواء كي لا يعمل على تجفيف الطعم.



إعداد التقارير الخاصة بالدراسة وتقديمها للمشرف:

يُقوم المشرف عمل المجموعات ويعد تقريراً نهائياً للدراسة مضمضاً إياه المعلومات والصور والعينات التي جمعوها.

نشر هذا التقرير وتبادل المعلومات مع باقي المدارس.

المشروع: نطعيم النباتات

رابعاً: تقارير المجموعات

بعد انتهاء كل مجموعة من تطبيق عملية التطعيم تهتم بالنباتات التي طعّمتها، وبعد حوالي شهر تحدد النباتات التي نجح تطعيمها والنباتات التي لم ينموا فيها الطعم.

تعد المجموعة تقريراً يتضمن:

- نوع الأشجار (الأصل) التي طعّمت ونوع النبات الذي أخذ منه الطعم.
- تصنيف النبات الأصل والنبات الذي أخذ منه الطعم.
- اسم طريق التطعيم.
- شروط نجاح التطعيم.
- أسباب عدم نجاح التطعيم بالطريقة التي اتبّعوها في بعض النباتات.
- صوراً عن مراحل نمو الطعم.
- أهمية عملية التطعيم.
- مواعيد إجراء التطعيم.

يناقش المشرف تقارير المجموعات ويعرض نتائج كل مجموعة يقوّمها.

الوحدة الخامسة

البيئة

1. التنوع الحيواني.



2. التنوع الحيواني في سوريا.

3. التوازن البيئي.

4. الانقراض.

5. المحميات.



التنوع الحيواني

يعد التنوع الحيواني الثروة الحقيقة للتنوع البشري ومنبع الثروة المادية والغذائية والدوائية له. ومصدر الطاقة والقدرة والصحة والجمال.

فالبشرية تستخلص كل ما تأكل وتصنع وكل ما تحتاج إليه من دواء من مختلف المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.

المفاهيم الأساسية

- التوع الحيواني.
- التنوع الجيني.
- الموطن.
- السياحة البيئية.
- العش البيئي.

سأتعلم:

- مفهوم التنوع الحيواني.
- مستويات التنوع الحيواني.
- أهمية التنوع الحيواني.
- التمييز بين الموطن البيئي والعش البيئي.

في الشكل أدناه نظمان بيئيان مختلفان (1، 2) يمكن أن نجد في كل منهما الكائنات الآتية:

C : طيور

B : ثدييات

A : نباتات (أشجار وأعشاب)

F : أسماك وحيوانات مائية

E : حشرات

D : زواحف

G : أحياe دقيقة



النظام البيئي رقم (2)

32% : A

8% : B

15% : C

6% : D

8% : E

21% : F

12% : G

النظام البيئي رقم (1)

23% : A

3% : B

12% : C

36% : D

20% : E

0% : F

2% : G

5

نظامان بيئيان مختلفان تظهر المكونات الحية وغير الحية لكل منهما

بفرض أن عدد الكائنات الحية الموجودة في البقعة المدروسة من النظمتين وفي وقت الدراسة كانت

2500 كائن للنظام (1) و4300 كائن للنظام (2)

● أدرس الشكل السابق بعنایة ثم أجيب عما يأتي:

- ؟ أسمى النظامين البيئيين الموجودين في الشكل. وما المكونات غير الحية في كل منهما؟
- ؟ أبحث عن أسباب قلة النبات في النظام (1). و زيادة عدد الأنواع في النظام (2)؟
- ؟ أستنتج من النسب المئوية المرفقة أي الحيوانات أكثر انتشاراً في كل منهما؟ ولماذا؟
- ؟ أحسب عدد الطيور وعدد الثدييات في كل من النظمتين على حدة؟ (أستعن بالأرقام المعطاة).
- ؟ أي الكائنات غير موجودة في النظام (1)؟ ولماذا؟
- ؟ ما الدور الذي تؤديه الكائنات G في كلا النظمتين؟

ثانياً: مفهوم التنوع الحيوى

نشاط

● في بيئتي المحلية حديقة المدرسة أو حديقة عامة مثل حديقة حلب العامة تمثل نظاماً بيئياً (الشكل المرفق) فيه العديد من الكائنات الحية المتنوعة تربطها علاقات مختلفة.



الحديقة العامة في حلب

؟ بمَ تختلف الحديقة العامة عن النظام البيئي رقم (1) الموجود في الشكل السابق؟

؟ ما الذي يحدد التنوع الحيوى في كل منهما؟

؟ أسمى العلاقات التي تربط الأحياء بعضها البعض في النظام البيئي.

5

التنوع الحيوى هو: مجموع أنواع الكائنات التي تعيش على الأرض وما تحمله من مورثات وملائمة في كل الأنظمة البيئية.

عدد أنواع الكائنات الحية في العالم

● ألاحظ العدد الكبير من الكائنات الحية في الصور الآتية:

؟ كم نوعاً حيوانياً ونباتياً فيها؟



عدد أنواع الكائنات الحية في العالم

العدد الأكثر قبولاً هو 13 - 15 مليون نوع، علماً أن عدد الأنواع المدرستة المصنفة يصل إلى 1.7 مليون نوع.


- الحشرات 950 ألف نوع.
- الفقاريات 450 ألف نوع.
- النباتات 270 ألف نوع.

؟ أسمى العلاقة التي تربط كلاً من النباتات والجراد، وكلاً من الأفعى والصقر؟

؟ أستنتج التسمية المناسبة لهذه السلسلة من الكائنات الحية؟

؟ أستنتج دور الفطريات في هذه السلسلة؟





ثالثاً: مسنيات النوع الحيوي

1. التنوع الوراثي :Genetic diversity

نشاط

● الاحظ الصورة المجاورة:

؟ اتساع: هل تختلف المكونات الوراثية عند الإنسان عن المكونات الوراثية عند بقية الثدييات؟

؟ كم صبغياً في خلايا جسم الإنسان؟



2. التنوع في الأنواع :Species diversity

نشاط

؟ كم نوعاً حيوانياً وكم نوعاً نباتياً في الصورة المجاورة؟

؟ كيف تصنف هذه الكائنات؟

3. التنوع في النظم البيئية :Ecosystem diversity

نشاط

الاحظ الصور المجاورة:

؟ أعدد بعضاً من النظم البيئية التي تشكل المحيط الحيوي؟

؟ أعدد بعض صفات النظام البيئي للمياه العذبة.

يحتوي كل نظام بيئي
مواطن ذات صفات بيئية
خاصة وكيانات حية متكيفة
لظروف هذا النظام.



يمكن تقسيم التنوع الحيوي إلى:

- التنوع الحيوي البري.
- التنوع الحيوي البحري.
- التنوع الحيوي الزراعي.
- التنوع الحيوي في المياه العذبة...

رابعاً: الموطن (الموئل) والعش البيئي **Habitat and Niche**

● يقول العالم **Gouss** :

«إذا تشابهت أو تماثلت الظروف المعيشية لنوعين من الأحياء فلا يمكنهما الاستمرار والوجود معاً».

نشاط

● لاحظ الصورة، في النظام البيئي يعيش كل نوع في منطقة محددة.

؟ بمَيُخَلِّفُ موطن الأسماك عن موطن الماعز الجبلي؟

؟ موطن الصبار (النبات الشوكية) في المناطق الجافة. أستنتج أين ينمو نبات الأقحوان؟



الموطن **Habitat**

مكان تتوفر فيه جميع الشروط الفيزيائية والحيوية (من ماء وترية وغذاء ومناخ) التي تتطلبه حياة نوع أو عدة أنواع من الكائنات الحية لتنجز الدورة الكاملة لحياتها.



● تُظهر الصور أدناه توزعاً لأربعة أنواع من الكائنات الحية في منطقة ما من البيئة الرطبة.
ألاحظ الشكل:

؟ ما نوع الغذاء لكل منها وما السلوك الذي يقوم به للحصول على الغذاء؟

العش البيئي (الخلية البيئية) Niche:

الدور الوظيفي الذي يؤديه الكائن الحي في موطنه (الأنشطة والسلوكيات) التي تحقق حاجة الكائن الحي إلى الغذاء والماء والمأوى والتكاثر.




؟ هل يختلف الموطن البيئي عن العش البيئي؟

الغزلان: لا تبني أعشاشاً بل تتجول في الأرض الرطبة بحثاً عن الغذاء حيث تأكل النباتات فقط.

اللقلق: يعيش قرب الماء ويأكل السمك والحشرات ويختفي بين الأعشاب ويبني أعشاشه في أعلى الأشجار.

نستنتج: الغزلان تشارك اللقلق الموطن نفسه في الأرض الرطبة ولديها متطلبات غير حية متشابهة ومع ذلك ليس لديهما العش البيئي نفسه.



خامساً: أهمية التنوع الحيوي

نشاط

● الاحظ الصور الآتية وأستنتج مجالات الفائدة من التنوع الحيوي؟



تم الاستفادة من (جين) مورثة واحدة من الشعير الأثيوبي في حماية محصول الشعير في أمريكا من الإصابة بمرض القزم الأصفر ومن توفير 160 مليون دولار في العام.

تمتلك بنوك الإيكاردا في حلب عدد كبير من النباتات الزراعية الخاضعة لعمليات الهندسة الوراثية لتحسين الأنواع.



تم استخلاص مادة فعالة من نبات الونكا الورديّة في مدغشقر كان

لها أثر في علاج مرض (اللوكيبيا) عند الأطفال ورفع نسبة الشفاء من 20 % إلى 80 %.

يُعدّ القطن من أهم الصادرات الزراعية في سوريا فقد بلغت الصادرات في المدة 2000 بالمتوسط 268773 طن وكانت القيمة 292 مليون دولار.



تم تطوير العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية ذات الموصفات الاقتصادية الجيدة بوساطة التقانات الحيوية.



سادساً: السياحة البيئية

نشاط



● ألاحظ الصور الآتية ثم أستنتج دور البيئة في السياحة؟

- ذكر بعض المناطق السورية التي يستفاد منها سياحياً؟
- أعدد بعض النشاطات التي تدرج تحت مسمى السياحة البيئية مستعيناً بالصور المرفقة.

؟ أستنتاج: ما الدور الذي يؤديه السائح في حماية المناطق البيئية السياحية؟




يقصد بالسياحة البيئية الزيارات إلى المناطق الطبيعية التي لم تصل إليها النشاطات البشرية وبقيت على حالها تقرباً.

الأنظمة البيئية ذات قيمة اقتصادية حقيقة وتدر أموالاً طائلة للدول.

؟ أناقش زملائي في طرائق الإفادة من الأنظمة البيئية اقتصادياً؟

5



رحلة إسنکشافية:

- بمساعدة مدرسي أقوم بزيارة لمغارة الصوایات التي تقع في منطقة (مشتى الحلو).
- ثم أكتب تقريراً يتضمن مشاهداتنا عن جمال المنطقة وما يوجد بالمغارة من صواعد ونوازل.

● **أولاً:** انسب الكائنات الآتية إلى النظام البيئي الذي تنتهي إليه:

الضب - الصفادع - الغزلان - الفأر.

● **ثانياً:** اكتب المصطلح العلمي الموافق لكلٍ من العبارات الآتية:

1. الدور الوظيفي الذي يؤديه الكائن الحي في بيئته.

2. التباين في المورثات (الجينات) الوراثية وخصائصها.

3. مكان محدد من الأرض فيه مكونات حية وغير حية تتفاعل فيما بينها.

● **ثالثاً:** ما المقصود: بالتنوع الحيوى وما أهميته في المجالين الاقتصادي والسياحى؟

● **رابعاً:** اذكر مناطق سياحية أخرى في سوريا. وما النشاطات التي يمكن أن تنفذها. مبيناً فوائدها؟


ابحث أكثر:

ابحث في بيئتك المحلية عن التنوع الحيوى. مسجلاً أعداد الكائنات الحية النباتية والحيوانية. مبيناً دور كل منها في البيئة.



البيئة كل الأنظمة **الحيوية**: كل الأنظمة **البيئية** التي تعيش فيها الكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية برية أم بحرية.

ناقش ذلك مع مدرسك وزملائك ثم
اتم النشاطات الآتية:



أولاً: اختر حيوانين من نظامين بيئيين مختلفين:

- **أولاً:** ضع صورة لكل منها في الإطار المخصص

صورة الحيوان (1)

صورة الحيوان (1)

الرمز

اسم الحيوان (1):

صفات النظام البيئي الذي يعيش فيه:

.1

.2

.3

.....اسم الحيوان (2):

صفات النظام البيئي الذي يعيش فيه:

.1

.2

.2

.3

صورة الحيوان (2)

صورة الحيوان (2)

الرمز

9

- **ثالثاً:** إذا اخترت حيواناً عاشباً: ضع هذا الحيوان في سلسلة غذائية من أربعة مستويات:

..... الحيوان العاشب

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

- **رابعاً:** إذا اخترت أحد الطيور:

- ما نوع الغذاء؟ أين يبني عشه؟ أمهاجر هوأم مقيم؟ (.....)
- يتغذى على
- يبني أعشاشه
- يهاجر من إلى

ثانياً: من النظمتين البيئيين الدين اخترتهما. اختر نباتاً من كل منهما وبمساعدة مدرسكنفذ ما يأتي:

- ضع صورة لكل نبات في الشكل المخصص له ثم أكمل الجدول:

.....	اسم النبات
.....	زهرية، لا زهرية
.....	الحجم وال عمر
.....	تكيفات النبات
.....	الأهمية الاقتصادية

النبات (1)

النبات (2)

اسم النبات
زهرية، لا زهرية
الحجم وال عمر
تكيفات النبات
الأهمية الاقتصادية

■ اختر نباتاً آخر من بيئتك المحلية ثم صف أجزاءه:

- اسم النبات: -
- الساق: -
- الأوراق: -
- الأزهار: -
- الثمار: -

ثالثاً: اقترح ثلاثة إجراءات لحفظ الأنواع الحيوانية والنباتية التي اخترتها.

.....

.....

.....



التنوع الحيواني في سوريا

تتميز سوريا بتنوع تضاريسها ومناخها وبيئتها، فمن الجبال العالية (2814 مترًا في جبل الشيخ) وهضاب وسهول وأنهار وغابات وبحيرات وشاطئ بحري إلى الأغوار دون سطح البحر (الحمة السورية - 300 متر تحت سطح البحر).

أما السهول الداخلية والهضاب فهي مناطق جافة وشبه جافة تعيش فيها الأحياء التي تتلاءم مع المناخ الجاف.

يشكل كل ذلك موائل نموذجية للنباتات والحيوانات ضمن مناخ معتدل صيفاً وبارد نسبياً شتاءً.

سأطلع:

- بعض أنواع النباتات والحيوانات المنتشرة في سوريا.
- أسباب تراجع التنوع الحيواني في سوريا.
- بعض الأنواع التي تعيش في مياه الساحل السوري.
- أماكن توزع الغابات على خريطة سوريا.



إن الدراسات الوطنية التي أجرتها أكثر من (200) مختص في حقل البيولوجيا من جميع الوزارات والجامعات والمنظمات أظهرت وجود ما يزيد على 7145 نوعاً من الأنواع النباتية والحيوانية الموثقة في سوريا.

▼ يظهر الجدول الآتي الزمر الحيوية (البيولوجية) الرئيسية وعدد أنواعها في سوريا مقارنة بعدد الزمر نفسها في العالم.

الرقم المتباع	المجموعات الحيوية الرئيسية	عدد الأنواع المسجلة	الأنواع العالمية
1	الفطريات	641	46.983
2	الجراثيم	55	26.900
3	الطحالب	754	30.600
4	عارضات البذور	100	750
5	مغلفات البذور	3300	220.000
6	الحشرات	1449	751.000
7	الأسماك	452	19.056
8	البرمائيات	16	4184
9	الزواحف	127	6300
10	الطيور	394	9040
11	الثدييات	125	4000

بعد دراستي للجدول السابق أجيب عن الأسئلة الآتية:


1. ما النسبة المئوية لكل من مغلفات البذور والطيور من عدد الأنواع في العالم؟
2. أفسر السبب في قلة عدد أنواع

البرمائيات في سوريا.

3. ذكر بعض الأمثلة لثدييات من بيئتك المحلية؟

4. أي من هذه المجموعات الحية تم استثمرت في المجال الاقتصادي؟

5. أضع على (مفتاح خارطة توزع الفقاريات في سوريا) ما يمثله كل لون من ألوانها مقارنة بعدد الأنواع المسجلة في سوريا في الجدول السابق.



ثانياً: التنوع النباتي السوري

▪ ماداً تعني لك العبارة:

لم يبالغ المؤرخون عندما قالوا: إن موكب الخليفة العباسي هارون الرشيد كان يسير تحت ظلال الأشجار من بغداد إلى الرقة.

▪ تشير الدراسات إلى أن الغابات كانت تغطي 46% من مساحتها لكن هذه انخفضت إلى 3.7% في الوقت الحالي.


نشاط

• على الخارطة المرسومة أدناه، الاحظ النسبة المئوية للغابات في كل محافظة من سوريا.

؟ من خلال معرفتي لمساحة سوريا. أستنتج مساحة الغابات الحالية.

؟ ما مقدار المساحة التي تشغله غابات اللاذقية وادلب؟

توزيع الغابات على المحافظات السورية



5

أضيف إلى معلوماتي: هناك غابات طبيعية بنسبة أقل في محافظات درعا ودير الزور والقنيطرة. وتنتشر الأحراش في مناطق متفرقة.

● في الشكل المرفق بعض النباتات التي تعيش في الأراضي السورية.

؟ في بيئتي المحلية. أدرس إحدى هذه النباتات. مبيناً وصفها وفوائدها ومقترحاً فكراً للمحافظة عليها.
إن وجود عدد كبير من الأزهار في مراعى النحل ينتج عملاً أفضل. أوضح هذا القول من وجهة نظري.



الدبق القندي



اللباز السوري



الطيون الدبق



الجميلية الحرجية ينبع في الأراضي
الحجرة في الساحل والجبال الساحلية



البالينيس الشوكي



الأخيلية العطرة



ذهب الشمس الدموي




السلبين المريمي



السنديان ▲



اللزاب ▲



الأرز ▲



مخروطيات ▲

البلوط ▼



الشوح ◀

البطم ▼



5

الأشجار الحراجية: الأشجار عريضة الأوراق مثل البلوط وتحتوى على 57 % والمخروطيات 29 % وأشجار السنديان بأنواعه والبطم وتشكل 9 % وأشجار اللزاب والشوح والأرز التي تشكل غابات على ارتفاعات عالية من الجبال السورية.

ثالثاً: تنوع الحيوانات في سوريا

تشير الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي إلى وجود

1459 نوعاً من الحشرات بما في ذلك الحشرات النافعة كنحل العسل ودودة الحرير. كما أشارت إلى الحشرات المؤذية للزراعة والمحاصيل وإلى المكافحة البيولوجية (الحيوية) للأمراض والأوبئة.

أما الفقاريات وهي الجزء الأبرز من الفاونا السورية فتضم البرمائيات (16 نوعاً) والسلاحف (9 أنواع) والعظايا (10 أنواع) والأفاعي (48 نوعاً) وهي التي تشكل عنصراً مهماً في النظم البيئية الطبيعية. أغلب هذه الأنواع مهدد بالانقراض وقد اختفى بعضها من الأرض السورية بسبب تدمير الموطن.



أما الطيور فقد سجل وجود 362 نوعاً منها 161 - 194 نوعاً تتكاثر في البلاد و 156 نوعاً مهاجراً بالإضافة إلى الأنواع التي تقضي شتاءها أو صيفها في سوريا. هناك على الأقل 21 نوعاً من الطيور مهدد بالانقراض (منها 11 نوعاً على المستوى الإقليمي، 10 أنواع على المستوى الدولي).



نشاط

1. اختيار ثلاثة حيوانات من الصور الموجودة في الصفحة السابقة وأشكل منها سلسلة غذائية.
2. ما الفائد من وجود عدد كبير من الأنواع الحيوانية في سوريا؟
3. كيف يمكن تفادي خطر الحيوانات المؤذية للبشر؟
4. أحاور زملائي، ونستنتج ما صفات وبيئة السلماندر السوري.

رابعاً: أنواع الثدييات البرية في سوريا



نشاط

سجّلت الدراسات في سوريا

125 نوعاً من الثدييات، ذكر منها:

5

24 نوعاً من آكلات اللحوم Carnivora
7 أنواع من آكلات الحشرات Insectivora
25 نوعاً من الخفافيش Chiroptera
42 نوعاً من القوارض Rodents
21 نوعاً من الحافريات Arthiodactyla
4 أنواع من مفرادات الأصابع Perissodactyles
نوع واحد من الأرنبيات Lagomorpha

في الصورة أعلاه مجموعة من الثدييات البرية:

1. ما نوع الغذاء لكل من الجمل والذئب والقنفذ؟
2. أين تعيش الضباع؟
3. كيف تفید الخفافيش في المعالجة الحيوية.
4. ما العلاقة التي تربط الأرنب بالذئب. وما تأثير كل منها في الآخر؟

خامساً: النوع البحري في الساحل السوري

الطحالب

نشاط

تمثل أهم أشكال الحياة النباتية البحرية و يوجد منها 660 نوعاً



1. من خلال دراستي للنباتات الخضر وعملية التركيب الضوئي، أستنتج الدور الذي تؤديه الطحالب في البيئة البحرية.
2. ما مصير الأكسجين الناتج عن عملية التركيب الضوئي عند الطحالب؟
3. الاحظ صوراً تبين ألوان أخر للطحالب وأذكر أين تعيش؟

بعض أنواع الحيوانات البحرية في سوريا: يوجد منها 1027 نوعاً

اسفنجيات

حوالي 15 نوع

يتميز الساحل السوري بوجود أنواع الإسفنج البحري الذي يعيش في حوض المتوسط وقد عرفه الإنسان الذي سكن الساحل منذ القدم وعرف قيمته وتدل المكتشفات الأثرية المتوافرة اليوم أن سكان الساحل بدأوا صيد الإسفنج منذ العهد الروماني.

ويستخرج الإسفنج من أعماق تتراوح بين 12 و 45 مترا تحت سطح البحر حيث كان الصيادون يصيدونه من الصخور البحرية مرة واحدة كل سنتين أو ثلاثة سنوات ليحافظوا على هذا الحيوان شديد الحساسية مراعين بذلك عملية تكاثره وصعوبة صيده الذي كلف الكثير منهم حياته بسبب تعرضهم

أثناء عملية استخراجه لضغط كبير داخل المياه.



5

من الثدييات



الدلفين



فقط
البحر
الأبيض
المتوسط



الحوت

الزواحف

السلحفاة



الأسماك

49 نوعاً عضروفيًا و 246 نوعاً عظيمياً



5

نشاط

1. ما أهمية الثروة السمكية في الساحل السوري؟

2. ما الأسباب التي أدت إلى عزوف الصيادين السوريين عن صيد الإسفنج البحري؟



سادساً: بعض الإجراءات لحفظ التنوع الحيوى في سوريا:

وقعت سوريا على اتفاقيات دولية مهمة تتعلق بالتنوع الحيوى. فقد وقعت على اتفاقية مكافحة التصحر.

وعلى اتفاقية الحفاظ على الحيتان في البحر الأسود والبحر المتوسط والمناطق.

كما بدأ المشروع الإقليمي للتنوع الحيوى الزراعى Agro-biodiversity - لبنان - فلسطين وتنفذه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.



يتم سنوياً تحرير واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي غير القابلة للاستعمالات الزراعية الآخر وتصل المساحة المحرجة سنوياً إلى (24 ألف هكتار) في جميع أنحاء القطر وتنتج المشاتل المنتشرة في كل المحافظات التي تنتج ما يقارب 30 مليون غرسة حراجية وحراجية مثمرة.

كما تقوم مديرية الريادة بالعمل في الريادة وإنشاء المحميات الرعوية وتشجير مساحات شاسعة بالغرسات الرعوية.



5

من إجراءات الحفاظ على التنوع الحيوى:

- منع الصيد لمدة عشر سنوات وتحديث قانون الصيد.
- إدخال حماية التنوع الحيوى في معايير تقويم الأثر البيئى للمشروعات التنموية المختلفة.
- إدراج مفاهيم التنوع الحيوى في المناهج الدراسية وإطلاق حملات التوعية الوطنية.
- اعتماد مبدأ التشاركية في إدارة الموارد الطبيعية ولاسيما ضمن نظام المحميات.

النقويعر النهائى


• **أولاً:** أعط تفسيراً علمياً لكلِّ مما يأتي:

1. تراجع مساحة الغابات في سوريا.
2. للإسفنج أهمية اقتصادية.
3. تغيير أنواع الطيور الموجودة في سوريا حسب الفصول.
4. تراجع أعداد الثدييات اللاحمة في مختلف المناطق السورية.

• **ثانياً:** أين تتوسط الغابات في سوريا في الوقت الحالي؟ وما أهم أنواع النباتية التي توجد فيها؟ رتب إجابتك في جدول وفق النموذج:

اسم النبات	الغابة التي يوجد فيها	حجم النبات	أهمية الجمالية والاقتصادية

• **ثالثاً:** على خريطة سوريا المرسومة جانباً حدد ما يأتي:



- أماكن وجود الأشجار عريضة الأوراق.
- أماكن وجود النباتات الشوكية.
- أماكن وجود الحيتان والدلافين.
- أماكن انتشار الحشرات.

ابحث أكثر:

أضع في جدول قائمة بأسماء أنواع الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية في سوريا مستعيناً بمصادر التعلم المختلفة.

3



التوازن البيئي

كل كائن حي داخل النظام البيئي يؤثر في حياة الكائنات الأخرى ويتأثر بها.

وإذا لم تتعرض هذه الكائنات لعامل جديدة طارئة فإنها تقيم فيما بينها توازنًا طبيعياً بيولوجياً وتوزعًا عددياً ثابتاً.

المفاهيم الأساسية

- التوازن البيئي.
- السلسلة الغذائية.
- الشبكة الغذائية.

سأعلم:

- مفهوم التوازن البيئي.
- تشكيل سلاسل غذائية وشبكات غذائية.
- سلسل انتقال الطاقة في السلسل الغذائية.
- أسباب الإخلال بالتوازن البيئي.

● كيف تُشكل السلسلة الغذائية شبكة غذائية؟

تتضمن الغابة الأشجار أساساً والشجيرات والأعشاب، والطحالب والفطريات وأنواعاً حيوانية من طيور وزواحف وحشرات وبرمائيات وثدييات. تحول النباتات الخضر في الغابة الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية مخزنة على شكل خشب دون تدخل الإنسان.

● الاحظ الصور المجاورة، ثم

أجب:




1. شكل شبكة غذائية من تداخل ثلاثة سلاسل غذائية. يكون فيها الصقر مستهلكاً ثالثياً.
2. ما دور كل من النباتات الخضر والفطريات والجراثيم؟
3. لماذا تبدأ الأسهم التي تشكل السلسلة الغذائية؟ ولماذا؟
4. صنف الكائنات الحية الموجودة في الشكل المجاور وفق الجدول الآتي:

5

مستهلكات - المستوى الثالث Consumers Third-level	مستهلكات - المستوى الثاني Consumers Second-level	مستهلكات - المستوى الأول Consumers First-level	منتجات Producers

ثانياً: ندفـق الطـاـقة داخـل النـظـام البيـئـي

الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة التي تستخدمها الكائنات الحية في نشاطاتها الحيوية فتحول من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية على شكل روابط كيميائية مخزنة في الغذاء وفي خلايا النباتات ثم تنتقل إلى المستهلك الأولي فالثاني فالثالثي... وهكذا.



◀ يمثل هذا الشكل كيفية سريان الطاقة وانتقالها داخل النظام البيئي.

وباستخدامنا الأرقام يمكننا توضيح ما يجري وفق الآتي:

تستطيع النباتات تثبيـت 10 % تقريـباً من الطـاـقة من ضـوءـ الشـمـسـ فيـ الـظـرـوفـ الـمـخـلـفـةـ.

ويمكن القول إن ما يعادل 100 كيلو جول تخزن على شكل غذاء في أعضاء النبات. وهذه الكمية من الطاقة (100 كيلو جول) هي التي تتوفر للحيوانات العاشبة (المستهلكات الأولى).

نشاط

◀ من خلال الشكل السابق أحاول حل المسألة الآتية:

في قاعدة هرم الطاقة يوجد 100 كيلو جول تصبح هذه الطاقة متوفـرةـ للـحـيـوـانـاتـ العـاـشـبـةـ (ـالـفـأـرـ)ـ تـنـتـقـلـ إـلـىـاـهـاـ 10 %ـ مـنـ الطـاـقةـ وـيـنـتـقـلـ لـلـحـيـوـانـاتـ الـلـاحـمـةـ (ـالـأـفـعـىـ)ـ 10 %ـ مـنـ الطـاـقةـ.ـ مـنـ الـأـرـقـامـ السـابـقـةـ:

5

1. احسب كمية الطاقة الشمسية الواردة.

2. احسب كمية الطاقة التي خزنـتـ فيـ الفـأـرـ وـالـأـفـعـىـ.

3. فـسـرـ تـنـاقـصـ كـمـيـةـ الطـاـقةـ بـاتـجـاهـ قـمـةـ هـرـمـ الطـاـقةـ.

4. مـاـ يـحـدـثـ لـهـذـهـ الطـاـقةـ التـيـ حـصـلـ عـلـيـهـاـ الفـأـرـ؟

ثالثاً: التبدلات المسممة (ديناميكية) النظام البيئي

الوشق




الاسم العلمي: Lynx

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات يعيش في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

غذاؤه الرئيس الفرائس الصغيرة كالأرانب والثعالب وغيرها من الحيوانات.

▼ يمثل المخطط الآتي تغيرات أعداد أفراد حيواني الوشق والأرانب حسب السنوات:



5

من قراءة المخطط البياني السابق:

؟ أفسر التغيرات التي حصلت في العلاقة الغذائية التي تجمع بين الأوشاق والأرانب؟

؟ في أي السنوات كانت أعداد الأوشاق والأرانب في أوجها؟ ماذا تستنتج؟

؟ إذا كان عدد الأوشاق في إحدى السنوات يساوي 70 وشقاً. أستنتج من المخطط عدد الأرانب التي انتشرت حينها.

رابعاً: مفهوم التوازن البيئي

● في ضوء ما ذكر من أمثلة:

؟ ماذ أتوقع أن يحدث لو اختفت الفئران من السلسلة الغذائية السابقة؟

؟ ما مصير الوشق لو اختفت الأرانب نتيجة تفشي مرض ما من بيته؟

التوازن البيئي:

ميل النظام البيئي إلى الاستقرار بعد أي تغيير يطرأ عليه دون حدوث تغير أساسي في مكوناته.

من الأنشطة السابقة:

يمكنني أن أستنتج أن عناصر النظام البيئي تبقى في حالة توازن واستقرار في الحالات الطبيعية. وإن فقدان أو زيادة في عدد أي من عناصره يؤدي إلى خلل في توازنها.

خامساً: أسباب اختلال التوازن البيئي

إن تغير الظروف الطبيعية هي منبع الخلل في التوازن الحيوي. فعندما تصاب منطقة بالجفاف مثلاً فإن التوازن الحيوي فيها يختل نتيجة لدمار الغطاء النباتي وما يتبع ذلك من آثارٍ ضارة في حيوانات البيئة.

من الصور أستنتج بعضًا من الأسباب التي تؤدي نتيجتها إلى خلل في التوازن الحيوي.





أمثلة على إدخال كائن حي جديد إلى البيئة أو إخراج كائن حي منها:




5

غزت الأرانب أستراليا وتكاثرت بمعزل عن
أعدائها الطبيعيين وأخلت بالتوازن البيئي.
فدمّرت الغابات حتى لم تعد تجد ما تأكله فهلكت
وذلك معها الكثير من الكائنات الأخرى.

في الولايات المتحدة اشتكي الفلاحون هجوم
البوم على فراخ الدواجن وعندما قتلوا عدداً
كبيراً من البوم مما أدى إلى انتشار الفتران التي
أحدث خسائر أكثر فداحة من اليوم.

أيهما أكثر خطورة على التوازن الحيوي في رأيك؟
إدخال كائن جديد إليها أم إخراج كائن منها؟

النقوي النهائي



﴿أولاً﴾ استخدم العبارات الآتية لإكمال خريطة المفاهيم:

- زيادة عدد الكائنات الحية في وحدة المساحة.
- تدهور النظام البيئي موت الكائن الجديد وعدد من الكائنات المستوطنة.
- بقاء النظام البيئي متوازناً وأعداد الكائنات الحية متناسباً.

﴿ثانياً﴾ أعط تفسيراً علمياً لكلِّ مما يأتي:

1. قتل أعداد كبيرة من اليوم أدى إلى انتشار الفئران في أمريكا.
2. 100 كيلو جول منها فقط كيلو جول من الطاقة ينتقل إلى المستهلك الأولي من أصل 500 كيلو جول حصل عليها النبات من الشمس.
3. للمفكمات دور مهم في الحفاظ على التوازن الحيوي.

ابحث أكثر:


ابحث في تأثير الصيد الجائر في التوازن الحيوي؟

الإنسان والتلوث البيئي


الإنسان أكثر المخلوقات تأثيراً في الطبيعة، إذ يغيرها ويخلُّ بتوارزها سواءً بقصد أو بغير قصد، وذلك بسبب الثورة الصناعية وإقامة المصانع وغيرها، بالإضافة إلى عدم استثمار الأرض بالصورة المناسبة.

للحافظة على التوازن البيئي:

- ؟ هل نوقف الصناعات؟ هل نوقف حركة البناء؟
- ؟ هل نتوقف عن تطوير المشاريع الزراعية؟



بعد دراسة المخطط أعلاه وملحوظة الصور أدناه. أحاول الإجابة عن التساؤلات الآتية:



.....	ملوثات تتعلق بالاستثمار المغلوط للنظام البيئي.
.....	الملوثات الصناعية الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة المختلفة.
.....	الإشعاعات الكونية الناتجة عن البراكين، وغيرها.
.....	الحروب.



.....	تنقل الملوثات من البحار إلى الإنسان.
.....	ما الكائنات الحية التي تتأثر أكثر من غيرها بملوثات الماء؟ عدد بعضاً من الأنواع.
.....	ما الإجراءات التي يمكن اتباعها لتخلص الماء من ملوثاته؟
.....	صف ثلاثة من ملوثات الماء.



.....	ملوحة التربة ما المقصود بها وما أسبابها؟
.....	تلوي التربة يؤثر في الحيوانات. وضح ذلك بأربعة أسطر.
.....	التصحر: قد ينتج عن التلوي. كيف يحدث؟
.....	ما علاقة التربة بحياة الإنسان؟

استنتج أربعة بنود يؤثر التلوي في التوازن الحيوى.

- .1
- .2
- .3
- .4

الإنقراض

- الحمى الفلاحية تهدد بعض الأنواع النادرة من الماشية بالإنقراض.
- تحطيم غابات الباينو يهدد حيوان البداء بالإنقراض.
- اغلاق شواطئ الصيد لأنه يهدد بعض أنواع الأسماك بالإنقراض.

تتوالى مثل تلك الأخبار عن الإنقراض في وسائل الأنباء العالمية بشكل شبه يومي، فلماذا كل هذه الضجة؟

ولاسيما إذا علمنا أن الإنقراض والتجدد جزء طبيعي وربما ضروري في منظومة الحياة.

المفاهيم الأساسية

- الإنقراض الجماعي.
- الإنقراض الأساسي.

قد يحدث الإنقراض قبل موت آخر فرد من الجماعة. فيكون بموت آخر فرد قادر على التكاثر في هذه الجماعة.

أو بكلمة أخرى توقف هذه الجماعة عن القدرة على التكاثر لضمان وجودها.

سأعلم:

- مفهوم الإنقراض.
- أنواع الإنقراض.
- أمثلة لكيانات مهددة بالإنقراض.
- بعض أسباب الإنقراض.

أولاً: مفهوم الانقراض

إليك بعض الإحصائيات المسجلة لها توضح لنا بعض أبعاد مشكلة الانقراض:

الأحياء	عدد الأنواع	عدد الأنواع المنقرضة	الأنواع المهددة بالانقراض
الثدييات	ما يقرب من 4300 نوع	60 منها انقرضت منذ القرن التاسع عشر	650 نوعاً مهدداً بالانقراض
الزواحف	حوالى 4700 نوع	انقرض منها 20 نوعاً	210 نوعاً مهدداً بالانقراض
البرمائيات	حوالى 4000 نوع	بدت أكثر حظاً من غيرها، حيث انقرض منها 5 أنواع فقط	إلا أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد مجتمعاتها منذ السبعينيات
الطيور	إجمالي 10000 نوع	انقرض منها ما يقرب من 75 نوعاً من أشهرها الحمام الزاجل	ما يقرب من 1100 نوع منها مهدد أي 10 % من إجمالي الأنواع
النباتات	في القرن الجنوبي الإفريقي 8.500 أنواع متميزة من النباتات	انقرض منها 26 نوعاً إلى 5 % من نباتات أمريكا انقرضت بالفعل	مهدد بالإنقراض 600 نوع

؟ أنتبه من الإحصائيات أعلاه كم سيصبح عدد الأنواع الحية بعد قرن من الزمن؟


5

نشاط

أدرس المخطط البياني الذي يوضح تغيرات أعداد الطيور والثدييات والبرمائيات. ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:

- ما التواريخ التي بدأ بها التدهور السريع بأعداد الكائنات الحية؟
أستنتج السبب؟ ومتى كانت سرعة التبدلات في أعداد الكائنات الحية ضمن الحدود الطبيعية؟
- أي الكائنات الحية التي بدأت أعدادها بالتناقص في وقت مبكر أكثر من الأخرى؟
- أستنتج العلاقة بين أعداد الكائنات الحية وإمكانية تعرضها للانقراض؟

4. لو افترضنا أننا سنفقد 10 % من كل 100 مليون نوع التي تعيش على الأرض القرن القادم، فكم نوعاً سنفقد في السنة الواحدة وفي اليوم الواحد؟
5. من الإحصائيات السابقة حدد على المخطط البياني الخاص بالثدييات الزمن الدال على انقراضها.




من خلال دراسة المخطط السابق.
وبالاستعانة بالإحصائيات أستنتج مفهوم الانقراض.

5

ثانياً: مراحل الانقراض

● يوضح المخطط البياني الآتي الانقراضات التي حدثت منذ 600 مليون سنة.



- منذ 435 مليون سنة حدث أكبر انقراض.
- منذ 360 مليون سنة حدث انقراض مات فيه عشرات الآلاف من المخلوقات خاصة الأحياء الدقيقة.
- منذ 240 مليون سنة حدث انقراض اختفى فيه 80 إلى 96% من كل الأنواع الموجودة.
- منذ 205 مليون سنة حدث انقراض آخر قضى على الكثير من أنواع الزواحف والبرمائيات مما أدى إلى ظهور عصر الديناصورات.
- منذ 65 مليون سنة حدث انقراض. حينما اختفت الديناصورات وظهر عصر الثدييات الذي نعيش فيه الآن.

ادرس المخطط السابق بعنایة مستخدماً الأحرف (A, B, C, D, E) ثم أستنتاج:

1. منذ كم سنة كان أحدث انقراض زمنياً. وما الذي حصل فيه؟
2. ما الذي حصل في الانقراض C؟
3. متى انقرضت الديناصورات وظهرت الثدييات؟
4. أيهما أسبق في الظهور الزواحف أم الديناصورات؟
5. ما المدة الزمنية الفاصلة بين الانقراض A والانقراض E؟
6. إذا انقرض عدد كبير من الأحياء. فما المصطلح الذي يدل على هذا الانقراض؟



مفهوم معدل
الإنقراض الأساسي

Rate Extinction Background

وهو معدل الإنقراض الطبيعي أي المعدل القياسي للإنقراض في تاريخ الأرض الجيولوجي والبيولوجي قبل أن يخضع لتأثير البشر ومساهمتهم. أي معدل الإنقراضات ما قبل الإنسان خلال حقب الإنقراض العظم السابقة.

يعبر عن هذا المعدل بعدد الأنواع المنقرضة لكل عشرة آلاف نوع كل 100 عام أو بعدد الأنواع المنقرضة لكل مليون نوع في العام الواحد.

ثالثاً: أسباب الانقراض

الإنسان هو المتهم دائمًا...

فهو يتسبب بالمشكلات العميقة ثم يجلس في حيرة ليفكر بالحلول.



بعضًا من أسباب انقراض الكائنات الحية:

● الاحظ الصورة المجاورة:

؟ أي الكائنات الحية أكثر تأثراً في تجفيف المستنقعات؟

؟ ما وجة الشبه بين تجفيف المستنقعات وحرق الغابات؟



إن تجزئة المواطن إلى مساحات صغيرة وعزلها عن بعضها البعض يؤدي إلى إلغاء الاتصال بين الأنواع النباتية والحيوانية المتبقية، مما يقلل من تنوعها الوراثي Genetic diversity و يجعلها أقل قدرة على التكيف مع البيئة وتكون بذلك معرضة للانقراض.

إقامة السدود العملاقة تؤدي إلى تجزئة المواطن.



● الاحظ الصور الآتية وأجيب:

؟ ما الإجراء الذي يقلل من تأثير النفايات السائلة؟

؟ أي الملوثات الأكثر انتشاراً في العصر الحالي؟


؟ ذكر أنواعاً أخرى للتلوث؟



؟ ما الذي جعل الدب القطبي يلجاً إلى هذه الكتلة من الجليد العائم؟

؟ أهاور زمالي في تأثير التسونامي على الكائنات الحية.





رابعاً: أمثلة لبعض الحيوانات المهددة بالإنقراض في العالم

● ألاحظ الصور الآتية:

طائر الدodo

انقرض في القرن السابع عشر



خنزير آسام البري يوجد فقط في إقليم آسام بالهند،
ويواجه الفناء بسبب الصيد الجائر.



خفاش الثمار العملاق (الثعلب الطيّار) لا يعيش
منه حالياً سوى 70 حيواناً فقط في جزيرة
روديغيز بالมหาط الهندي.



حيوان الليمور النادر، يعيش منه 30 في جزيرة
مدغشقر ولا وجود له في أي مكان آخر في العالم.



ببغاء البراكيت الصغير لم يبق منه سوى 200 طائر في جنوب غرب جزيرة (مورشيوس).
الفران في الجزيرة تشاركه طعامه وتدفعه إلى
الموت جوعاً.

● من خلال ملاحظاتي لصور الحيوانات السابقة ومربيات الآثار سأحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما تأثير الإنسان في خنزير آسام؟
2. ما أهمية هذه الحيوانات؟ وما تأثير انقراضها في الإنسان؟
3. كيف يمكن أن تتفاوت طائر البراكين الصغير؟

رابعاً: أمثلة لبعض النباتات المهددة بالانقراض في العالم



نبات الجرة:

يوجد فوق قمة جبل فكتوريا في بالاوان بالفلبين. ويعتقد أن المتبقى منها هو بضع مئات فقط.

يصنف نباتاً من النباتات الآكلة للحوم، إذ تتصيد الحيوانات في أواني مملوءة بسائل وتشبه الأباريق. يصل ارتفاع جرّته إلى 30 سم، ويستطيع أن يصطاد الحشرات والجرذان.

النخلة الإنثارية:

هي شجرة نخيل عملاقة تنمو في بقاع نائية شمال غربي جزيرة مدغشقر. وتعمر تلك النخلة لمدة 50 سنة، ثم تزهر مرة واحدة فقط لتموت بعدها بمدة قصيرة.




كرة الغولف:

توجد فقط في جبال (كويريتارو) بالمكسيك. وهي نبتة صبار صغيرة تميل إلى البياض وتشبه كرة الغولف. وقد جعلتها زهرتها الوردية الجميلة ذات شعبية بين المولعين بالأزهار. ونتيجة لذلك، انخفض عددها بنسبة 95 في المئة خلال العشرين سنة الأخيرة.



الزهرة الغربية النحث أرضية:

تقضى جل حياتها تحت سطح الأرض، حتى إنها تزهير تحت سطح الأرض في أواخر شهر أيار وأوائل حزيران. وتنتج كل نبتة أكثر من مئة زهرة ذات لوان بيض أو حمر، وذات عطر قوي. تنمو بين الشجيرات في أدغال «برووم» غربي استراليا. لاتحتوي على الخضور، فتأخذ ما يغذيها من جذور شجيرات البرووم عن طريق الفطريات الطفيلية التي ترتبط بها. ويعتقد أن ما يوجد منها لا يتجاوز 50 نبتة في الوقت الحالي.



نشاط

1. ما الأسباب التي تدفع بعض النباتات لصيد الحيوانات؟
2. أفسر نمو نبات الزهرة الغربية تحت أرضية على جذور أشجار البرووم؟
3. أفسر سبب تسمية النخلة الانتحارية بهذا الاسم.

خامساً: بعض الأحياء المهددة بالانقراض في سوريا

5

سورية معرض حي للحياة البرية في منطقة شرق المتوسط، نظراً لتنوع بيئاتها من جبلية إلى ساحلية وبدوية وغابات وهناك غنى بالأنواع النادرة غير أنها مهددة بالانقراض. وقد عملت الجهات المعنية على إقامة المحميات وبرامج التطوير في محاولة لحمايتها ووقف التدهور البيئي وانقراض الحيوانات البرية.



أعلنت وزارة الثقافة
ومشروع حماية الحيوان
في سوريا العام 2010 عاماً
للب السوري لأنه مهدداً
بالانقراض.



نقار الخشب السوري

بين المكتب الإحصائي للأمم المتحدة
أن هناك **26** نوعاً مهدداً بالانقراض
في سوريا بينما **17** نوعاً من المملكة
الحيوانية و **9** أنواع من المملكة
النباتية ما جعل الحكومة السورية تلجأ
إلى مجموعة من التدابير لحفظ على
الحيوانات المهددة بالانقراض أهمها
ما اتخذته لحماية طائر أبو منجل
الأصلع الذي اكتشف في منطقة تدمر
الصحراوية من الانقراض.

5

● من خلال دراستي للصور المرفقة ومربع الإثارة:

1. أناقش زملائي في سبب زيادة عدد الحيوانات المنقرضة مقارنة بالنباتات في سوريا.
2. لماذا تختلف الأنواع النباتية البرية المستوطنة في سوريا عن تلك التي تزرع في الحقول والبساتين؟
3. أفسر سبب تسمية المها. باسم المها العربية.
4. أتساءل: أين يستقر طائر أبو منجل عند هجرته إلى سوريا؟ وما نوع الغذاء الخاص به؟

● **أولاً:** ما المقصود بكل من المصطلح العلمي:

الانقراض الجماعي - الانقراض الأساسي.

● **ثانياً:** أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:


1. إن تجزئة الموطن لا يقل أهمية عن تدمير الموطن الذي يؤدي إلى الانقراض.
2. ذوبان الجليد في القطبين يعد سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى الانقراض.
3. كلما قل عدد الكائنات الحية ازدادت إمكانية تعرضها للانقراض.

● **ثالثاً:** اقترح إجراءات يمكن من خلالها التقليل من أسباب الانقراض.

ابحث أكثر:

ابحث في أماكن وجود نقار الخشب السوري وشكله وصفاته.

• **أولاً:** ابحث في الإنترن特 إن أمكن عن صورة لطائر أبو منجل وضعها في الشكل المرفق:



• **ثانياً:** ما الأماكن التي ينتشر هذا الطائر فيها؟

• **ثالثاً:** عندما يهاجر إلى سورياة أين يقيم؟

• **رابعاً:** ابحث في الإجراءات والنشاطات التي قامت بها سورياة لحفظ هذا الطائر.

• **خامساً:** صمم ملصقاً اعلانياً ليوم البيئة العالمي يكون فيه طائر أبو منجل وآثار تدمر هي أساس الملصق الإعلاني.

المحميات

تستطيع البيئة أن تحمي نفسها بتوارن مدهش، بكل ما فيها من مكونات تتحرك وفق قوانين الطبيعة، لكن الحياة المدنية ونشاط الإنسان، انعكسا سلباً على البيئة مما أدى إلى تدهور بعض البيئات الطبيعية. من هنا جاء إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها، بوصفها إحدى أهم الوسائل المتتبعة لمحافظة على الحياة الطبيعية.

سأتعلم:

- مفهوم المحمية.
- أسباب إنشاء المحميات.
- كيف أحدد على خريطة سورية ثلاثة محميات على الأقل.
- أنواع الكائنات الحية في إحدى المحميات السورية.



من محمية أبو قبيس

تبدأ طرائق حماية البيئة من الأفراد فالجماعات فالهيئات فالحكومات فالأنظمة الدولية، وكل مما ذكر يجب أن يعمل بالتوالي مع الطرف الآخر كي تُنْقَذ البيئة. أما أن تقوم المنظمات والهيئات بحملات توعوية وحملات عملية نحو البيئة في حين أن الأفراد غير مكثفين لذلك ويستمرون في تصرفاتهم المغلوطة؛ فهذا لن يجدي نفعاً على الإطلاق.

يُعد نموذج أمريكا الشمالية في حماية الحياة البرية واحداً من أكثر نماذج الحماية نجاحاً في العالم. وترجع أصوله إلى حركات الحماية في القرن التاسع عشر مع اقتراب انقراض بعض الحيوانات البرية منها البايسون الأمريكي.

5

ويستند نموذج أمريكا الشمالية في حماية الحياة البرية إلى مبدأين أساسيين هما: أن الأسماك والحياة البرية للاستخدام غير التجاري من قبل المواطنين. وأنه ينبغي إدارتها بحيث يكونان متوفرين في مستويات معيشة أفضل للأبد.

أولاً: مفهوم المحمية

● لاحظ الصور الآتية التي تمثل محميتيْن في بيئتيْن مختلطيْن:



محمية برية (جبل عبد العزيز)




محمية بحرية (أم الطيور)

؟ أصف البيئة في كل من المحميتيْن في الصور أعلاه.

سورية غنية بتنوعها الحيوي النباتي والحيواني، حيث يوجد فيها ما يقارب 3150 نوعاً نباتياً وعانياً و 3000 نوعاً حيوانياً في الحياة البرية والمائية. ومساحة الغابات فيها 232840 هكتار تتركز بشكل خاص في إدلب واللاذقية والغاب وريف دمشق وقد تم إعلان الكثير منها محميات طبيعية.


المحمية الطبيعية مساحة من الأرض محددة جغرافياً، سواء أمانية كانت هذه المساحة أم بريّة، توجد فيها أنواع نادرة من الحيوانات والنباتات. يصدر لها قوانين وتشريعات توفر الظروف الطبيعية التي تساعد الأنواع الحية فيها على التزاوج وحماية أفرادها.



ثانياً: بنية المحمية وأقسامها

يهدف إعلان المحمية وتأسيسها إلى الحفاظ على العمليات البيئية التي ترتبط باستمرارية الحياة وبقاء الإنسان وإجراء الأبحاث العلمية في مجال الأحياء وصون المصادر الوراثية النباتية والحيوانية الوطنية وحفظها.

▼ الشكل أدناه مخطط يوضح بنية المحمية وأقسامها



أضيف إلى معلوماتي:

يعهد إلى الجهة الإدارية القائمة على المحمية تنفيذ الأعمال الآتية:

إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية. ورصد الظواهر البيئية، وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية في منطقة المحمية، وإنشاء سجلات خاصة بها، وتبادل المعلومات والخبراء مع الدول والهيئات الدولية في هذا المجال، وإدارة أموال صندوق المحمية..

ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات المقدمة للمحمية ورسوم زيارتها.

- الاحظ الشكل أعلاه جيداً ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:
- ما الفرق بين المحمية البسيطة والمحمية العشوائية وأين تتركز البحوث التجريبية؟
 - ما الأقسام الرئيسية في بنية المحمية؟
 - أفسر سبب وجود نطاق البحث التجريبية بعيداً عن نواة المحمية.
 - ما الفائد من إقامة مناطق سكن محلية؟
 - أين تتوضع الكائنات الحية المراد حمايتها بشكل أساسي؟

ثالثاً: أسباب تأسيس مناطق محمية

إن جميع الأنواع تتساوى في أهميتها، لكن ليس بالفائدة فقط. وقد يرى الإنسان بعض الأنواع غير مفيدة في الوقت الحاضر، لكن أهميتها تبرز في المستقبل مما يوجب حفظ التباين الحيوي عموماً.

● لاحظ الصور الآتية:



الحيوانات البرية
التي لها صلة قرابة مع الحيوانات الداجنة



أنواع النباتات البرية
التي لها علاقة بالمحاصيل الغذائية للإنسان



الأنواع البرية المنتجة للأغذية



الحيوانات البرية القابلة للتدجين

5

أهمية حماية الأنواع في المحميات:

- أنواع يستثمرها الإنسان للحصول على الأصباغ والأدوية.
- أنواع يعدها أساسياً لزيادة المتوفر من أنواع آخر أو السيطرة على الآفات.
- أنواع حيوانية مفيدة في الأبحاث بوصفها نماذج للدراسة.
- أنواع تتحمل ظروفًا معينة كالملوحة أو الحرارة أو الجفاف.

رابعاً: التصنيف العالمي للمناطق المحمية

أضيف إلى معلوماتي:
المحمية البشرية
anthropologica Ireserve

محمية يحافظ فيها على
الأساليب التقليدية والصناعات
اليدوية ونظم الحياة القديمة؛
بهدف التعلم من الأساليب
البدائية القديمة.

نشاط

لاحظ الصور الآتية:

- كيف شكلت الغابات المتحجرة؟ وما هي النباتات التي تحجرت؟
- لماذا أغلقت بعض المحميات إغلاقاً تاماً؟
- عدد بعضاً من الفوائد الاقتصادية لمحميات المنتزه الوطني في بلغاريا.
- أعطي تسمية لكل نوع من المحميات الموجودة في الصور.



محمية طبيعية مغلقة تماماً



محمية المعلم الطبيعي لحماية معلم معين
(الغابة المتحجرة). يلستون أمريكا



منتزه قومي: يقع المنتزه الوطني «بيرين» (Pirin) في أحضان جبل يحمل الاسم نفسه في جنوب غرب بلغاريا

بعض أنواع المحميات:

- محمية الأحياء البرية.
- محمية المناطق الأرضية ذات الطابع الجمالي.
- محميات المصادر الطبيعية.
- المحميات متعددة الأغراض.
- محميات المحيط الحيوي.


خامساً: المحميات في الجمهورية العربية السورية

أضيف إلى معلوماتي: أن محمية جبل الشيخ (حرمون)، تقع شمال عرنة، الصخور الأم كلسية، تلوجه شبه دائمة في السنوات المطيرة. تمتد المحمية طولاً قرابة 150 كيلومتراً من حسياء شمالاً إلى مجدل شمس جنوباً. وعرضها 45 كيلومتراً في الشمال على طول امتداد الحدود اللبنانية السورية حتى مهين، في حين يقتصر عرضها في الجنوب على 25 كيلومتراً من قمة حرمون حتى مزرعة بيت جن (علماء أن ارتفاع قمة الحرمون 2814 م).

تبلغ مساحة المحميات الطبيعية في الجمهورية العربية السورية 169260 هكتار. وقد بلغ عدد المحميات المعلنة حتى عام 2013 (31 محمية).


نشاط

- في الشكل أدناه خريطة سوريا وزعت عليها المحميات. الاحظ الشكل ثم أجب:
 - كم محمية بحرية في سوريا؟
 - أفسر وجود محميات المناطق الرطبة في المناطق الغربية من سوريا.
 - اتحدث أمام زملائي عن محمية موجودة في بيئتي المحلية أو قرأت عنها الكترونياً أو في المكتبة.
 - أطابق بين المحميات من 1 إلى 6 مع الأرقام الموجودة على الخريطة.



1. محمية ضمنة السويداء
2. محمية جبات الخشب
3. محمية اللزاب
4. محمية بير عطية
5. محمية أبو قبيس
6. محمية الشعرة الشرقية
7. محمية الشووح والأرز
8. محمية قفار ابن هانى قرار
9. محمية أم الطيور
10. محمية رأس البسيط
11. محمية الفرقلق
12. محمية غابة الباسل
13. محمية سخنة الجبوب
14. محمية الثورة
15. محمية جبل عبد العزيز
16. محمية حويجة عياش أدرك الطراف
17. محمية حويجة أبو حدوب
18. محمية جبل البلعاس
19. محمية جبل أبو رجمن
20. محمية طافر أبو منجل
21. محمية التلية
22. محمية سخنة الموح
23. محمية اللجاجة
24. محمية سلالة النحل السوري
25. محمية منطقة خربة سولاس
26. محمية الحديقة النباتية (منطقة العقبية)
27. محمية الخانوينة
28. غابة النبي متى
29. حويجة الصبحة والدحلة
30. محمية جبل حسياء
31. محمية البستان

سادساً: أهم المحميات في سوريا



5


يمثل الشكل أعلاه صوراً لأهم المحميات في سوريا. أدرس الشكل ثم أكمل الجدول الآتي:

اسم المحمية	الموقع / المحافظة	البيئة	الحيوانات	النباتات

سابعاً: مثالين عن محميات سوريا

بالاعتماد على الصور المرفقة

نشاط



استعن بالشاكطة (إن أمكن) أو المراجع البيئية للحصول عن معلومات عن محمية التلية:

ثم أكتب تقريراً يتضمن: الموقع - المساحة - النظام البيئي - النباتات - الحيوانات الموجودة في المحمية.

؟ ما اسم الطائر المهدد بالإنقراض في هذه المحمية؟





محمية الفرنلق

تقع شمال غرب سوريا وتبعد نحو 47 كم عن مدينة اللاذقية. أعلنت محمية بيئية في عام 1999 وكانت المساحة الإجمالية لها 1500 هكتار. تضم نواة منطقة السنديان شبه العذري ثم توسيع لتصبح مساحتها 5390 هكتار.


- تبين من خلال المسح الميداني وجود:
 - 240 نوعاً نباتياً
 - 18 نوعاً من الثدييات
 - 52 نوعاً من الطيور
 - 22 نوعاً من الزواحف والبرمائيات.

1. لماذا عدد الثدييات في المسح الميداني قليل؟
2. أي الأنواع كانت أكثر في المسح الميداني؟



النقويـن النهـائيـ

- **أولاً:** على خريطة سورية المرسومة أدناه حدد موقع كل من المحميات الآتية:
محمية اللجة - محمية أم الطيور - محمية جزيرة الثورة - محمية جبل عبد العزيز.



- **ثانياً:** تعد المنتزهات القومية محميات طبيعية:

1. اذكر مثلاً لأحد المنتزهات القومية العالمية.
2. ما المجال الذي يمكن استثمار المنتزه فيه.
3. كيف نحافظ على التنوع الحيوي في المنتزه.

- **ثالثاً:** ما أهمية وجود كل من:

1. أشجار البطم في معظم المحميات.
2. الأنواع المهاجرة من الطيور في محمية سبخة الجبول.
3. وجود المها العربية في محمية التليلة.

- **رابعاً:** ابحث في أهم القوانين والشريعتـات التي صدرت في سوريا لحماية الأنواع النباتـية والحيـوانـية.

- **خامساً:** قارن بين المحمية البسيطة والمحمية العنقودية من حيث:

المساحة التي تشغـلـها - التـرـابـطـ بينـ أـجـزـاءـ كلـ منـهـا - عـدـ الأـنـوـاعـ فيـ كلـ منـهـا.

بفرض أن حديقة منزلك أو الحديقة العامة في حيّك أو الحقل الذي في قريّتك محميات طبيعية.

أولاً: أكمل الفراغات الآتية بكلمات مناسبة لتحصل على تعريف للمحمية:

- قطعة من الأرض المساحة.
- قد تكون بريّة أو
- فيها العيد من الأنواع و
- تفرض عليها وتشريعات لحمايتها.
- التعريف: المحمية الطبيعية هي :

ثانياً: ضع خمسة شروط تحافظ فيها على المحمية:


-1
-2
-3
-4
-5

ثالثاً: قارن هذه المحمية بإحدى المحميات السورية التي درستها وفق الجدول:

المحمية السورية	المحمية الخاصة بك	
		موقعها
		نباتاتها
		حيواناتها
		أهميتها

أسئلة الوحدة الخامسة

1. ضع الكائنات الحية الآتية في المستطيلات لإكمال الشبكة الغذائية في بيئه مائية علماً أن اتجاه الأسهم يمثل الاتجاه الذي تسري فيه الطاقة خلال الشبكة.



2. أرسم هرماً لأعداد الكائنات المائية في إحدى السلاسل الغذائية من الشبكة السابقة.

3. أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:


1. من أسباب إنشاء محميات وجود أنواع لنباتات بحرية.
2. تدهور النظم البيئية يؤدي إلى انقراض بعض الأحياء.
3. ضرورة المحافظة على سبخة الجبول.
4. للمغاور أهمية اقتصادية.
5. وجود الغزلان واللقلق في الموطن نفسه دون أن يؤثر أحدهما في الآخر.

4. أرسم خريطة الجمهورية العربية السورية ثم حدد عليها كل مما يأتي:

محمية بحرية - مكان وجود غابات الصنوبر دائمة الخضرة - محمية اللجا - مكان وجود طائر أبو منجل.

5. من المخطط البياني الآتي الذي يوضح تغير العلاقة بين أعداد الكائنات الحية والطيور المهاجرة والمستوطنة في سوريا تبعاً لفصول السنة:

1. ما أسباب ازدياد عدد الطيور والحشرات في الربيع بشكل ملحوظ مقارنة بباقي فصول السنة.
2. أي الفصول كانت النباتات فيها قليلة؟ وماذا نتج عن ذلك؟
3. أي الأنواع من الحشرات والطيور التي تنتشر في فصل الصيف؟
4. ما سبب هجرة الطيور في الخريف؟



مشروع دراسة التنوع الحيوى فى منطقة ما من سوريا

الهدف العام تدريب المتعلمين على كيفية دراسة عدد كل الكائنات الحية في منطقة ما من سوريا وإحصائها. والمشاركة عبر الإنترنٌت و باقي المدارس.

أهداف المشروع:

يصبح الطالب قادراً على أن:

1. يكتسب خبرة معرفية بالتنوع الحيوى في المنطقة المدرّسة.
2. يلاحظ أنواع الحيوانات اللافقارية والفقارية ووصفها والتحليل والاستنتاج.
3. يستخدم التقانات المتنوعة والاتصالات للاستفادة الاقتصادية من مكونات المنطقة المدرّسة.
4. يفعّل دوره في المجتمع.

خطة المشروع:

1. اختيار المشروع: «مشروع دراسة حقلية للتنوع الحيوى في منطقة ما من سوريا».

2. تخطيط المشروع:

أ- أهداف المشروع: يصبح الطالب قادراً على أن:

- يدرس التنوع النباتي في المنطقة المدرّسة.
- يدرس التنوع الحيواني في المنطقة المدرّسة.
- يجمع العينات وتصنيفها وحفظها.

■ يقدم المقترنات والفكّر للحفاظ على التنوع الحيوى في المنطقة المدرّسة.

ب- مراحل العمل بالمشروع:

■ يوزع المشرف المتعلمين إلى (4 أو 5) مجموعات كل منها 5 أو 6 متعلمين.

■ يحدد لكل مجموعة مكاناً محدداً من منطقة الدراسة ويعطى لها أرقاماً.

■ لكل مجموعة مقرر يتولى توفير الأدوات وتلقي نتائج الدراسة وتقديمها للمشرف.

3. يضع المشرف مصادر المعلومات بين أيدي المتعلمين ويرشدهم إلى كيفية الإفاده منها.

4. اختيار الوقت المناسب للمشروع (خلال فصل الربيع).

مشروع دراسة التنوع الحيواني في منطقة من سورية

● تعلم كل مجموعة وفق الآتي:

أولاً: دراسة الغطاء النباتي

- الأدوات: مكرونة - ملقط - عبوات لجمع العينات.
- يُصنع مربع خشبي (أو أي مادة أخرى) يحدد المشرف مساحة المنطقة التي ستدرسها كل مجموعة بشكل مربع في المنطقة المراد دراستها.
- يحصي الطلاب النباتات في المربع المحدد.
- يُملأ جدول البيانات وفق الآتي:

هيئة النبات			عدد النباتات الموجودة في المتر المربع	اسم النبات
شجري	شجيري	عشبي		

- تجمع الإحصائيات من الطلاب بعد الانتهاء من العمل.
- توضع البيانات في جدول موحد بإشراف مشرف المشروع.
- في الوقت نفسه تنفذ المجموعات الأخرى الإجراءات نفسها.

مشروع دراسة التنوع الحيواني في منطقة من سورية

ثانياً: دراسة أنواع الحيوانات

المواد الازمة: منظار - كميرة - الأدوات مكبرة - ملقط - شبكة صيد الحشرات - فأس لحفر التربة - عبوات لجمع العينات.

- يراقب المتعلمون جميع الحيوانات الفقارية واللافقارية في المنطقة المدروسة ويجمعون عينات منها ويلقطون صوراً للحيوانات الطائرة والكبيرة.
- يحفر المتعلمون سطح التربة لمعرفة ما فيها من ديدان أو نمل أو أي كائن آخر.
- يملأ جدول البيانات وفق الآتي:

مدى علاقته بالإنسان		عدد الحيوانات الموجودة في المساحة المدروسة	اسم الحيوان
نافع	ضار		

ثالثاً:

- بعد الانتهاء من الدراسة الحقلية تُحسب كثافة كل نوع من النباتات والحيوانات وتعد التقارير الخاصة بالدراسة وتقدم إلى المشرف.
- يقوم المشرف عمل المجموعات وبعد تقريراً نهائياً للدراسة مضمضاً إياه المعلومات والصور والعينات التي جمعوها.
- ينشر هذا التقرير وتبادل المعلومات مع باقي المدارس.

مشروع دراسة التنوع الحيواني في منطقة من سورية

رابعاً: تقرير الدراسة

يكتب تقريراً عن الدراسة وفق الآتي:

ورقة (3)

المحتويات

ورقة (2)

عنوان الدراسة

التاريخ

ورقة (1)

ترويسة المدرسة

اسم المجموعة

اسم المشرف

ورقة (6)

نتائج دراسة الحيوانات

ورقة (5)

نتائج دراسة الغطاء

النباتي

ورقة (4)

مخطط طبوغرافي

أو مساحي للموقع

ورقة (9)

المقتراحات

ورقة (8)

خاتمة

ورقة (7)

ألبوم الصور