



الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT

الصف التاسع




2020-2019

حقوق الطّباعة والتّوزيع محفوظة للمؤسسة العامّة للطّباعة
حقوق التّأليف والتّشّرع محفوظة للمركز الوطنيّ لتطوير المناهج التّربويّة
وزارة التّربية . الجمهوريّة العربيّة السّوريّة

مجموعة من المؤلّفين

رابط مصادر الكتاب



<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/147PWUjy4byyaH4mUuuuHnSXg84XHEVWh>

طُبِعَ أوّل مرّة للعام الدّراسيّ

2020- 2019 م

1440 هـ

المقدمة

أُلِّفَ كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف التاسع انطلاقاً من المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي التي أقرها المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ضمن خطته الشاملة للتطوير التربوي، على أساس ترسيخ مفاهيم التقانة وعملياتها؛ وتفعيل التفكير والإبداع والابتكار؛ وتنمية التواصل والتعاون؛ وترسيخ المواطنة الرقمية وبالتالي يُتَوَقَّع من المتعلم في نهاية دراسته في الصف التاسع أن:

1. يكتسب المهارات الأساسية في التعامل مع تقانة المعلومات والاتصالات.
 2. يستخدم التجهيزات الحاسوبية الحديثة بفعالية.
 3. يوظف تقانة المعلومات والاتصالات في تعلم المفاهيم الدراسية وترسيخها.
 4. يعزز لديه حب العمل المنتج ضمن الجماعة وفي المشاريع التعاونية والتشاركية.
 5. يستخدم مهارات التفكير في عمليات المحاكاة.
 6. ينسجم مع النظم والتشكيلات المعرفية وتطبيقاتها في حقول العلوم عامة.
 7. يحترم الملكية الفكرية.
 8. يحدد نوعية وعمق المعلومات التي يحتاجها.
 9. يتحول إلى ثقافة المشاركة والابتكار التي تتضمن أعلى قدر من الإيجابية.
- وذلك من خلال دراسة الخوارزميات والبرمجة بلغة ++C وأنظمة العدّ والعمليات عليها واستثمار البرامج التطبيقية كبرامج تحرير الصور والجداول الالكترونية مفتوحة المصدر وخيارات البحث في الانترنت والحوسبة السحابية بالإضافة إلى أحدث المستجدات الواجب على الطالب معرفتها من ناحية تخصصات الحاسوب والشهادات العالمية، وقد عُزِّزت كل وحدة بأنشطة وأنشطة إبداعية ودروس إثرائية للتوسع حسب رغبة الطالب.
- أملاً في أن يحقق المنهاج الهدف المرجو منه، نرغب إلى الزملاء المدرسين إتباع الطرق الفعالة للتشجيع على التعلم، والتركيز على مشاركة الطلاب في الأنشطة والأنشطة الإبداعية والمشاريع، وتشجيع المبادرة الذاتية، ليكتشف الطالب بنفسه وبإشراف المدرس المعلومات والحقائق.
- ونأمل من الزملاء المدرسين موافاتنا باقتراحاتهم وآرائهم، للإفادة منها.
- والله ولي التوفيق.

الفهرس

| الوحدة | الدرس | رقم الصفحة |
|----------------|---|------------|
| الوحدة الأولى | العمليات على نظام العد الثنائي الجمع في نظام العد الثنائي الطرح في نظام العد الثنائي الضرب في نظام العد الثنائي القسمة في نظام العد الثنائي الدارات المنطقية: AND – OR – NOT | 6 |
| الوحدة الثانية | تحرير ومعالجة الصور الصّور النقطيّة والشعاعيّة الطبقات تحريك الصّور | 20 |
| الوحدة الثالثة | المكونات المادية وحدة التغذية الكهربائية الهاتف النقال | 45 |
| الوحدة الرابعة | الخوارزميات مراحل تطوّر البرنامج المتحولات والثوابت أنواع البيانات بنى التحكم (الاختبار – الحلقات) والمعاملات المنطقية | 67 |
| | البرمجة : (C ++) ادخال البيانات إخراج البيانات إجراء العمليات الحسابية بنى التحكم (الاختيار – الحلقات) والمعاملات المنطقية المصفوفات | 91 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 124 | استثمار إمكانات الشابة تقنيات بحث متطورة على الشابة التعليم التقليدي والتعلم الالكتروني الحوسبة السحابية | الوحدة الخامسة |
| 141 | البرمجيات مفتوحة المصدر المقارنة بين الحزم البرمجية مفتوحة المصدر والحزم المغلقة Libre Office Calc برنامج بعض دوال البرنامج الجداول و مرشحات لتصفية بيانات الجدول | الوحدة السادسة |
| 165 | مستجدات تكنولوجيا نظم مراقبة وتحكم وجمع البيانات مهن وتخصصات الحاسوب تقنية النانو | الوحدة السابعة |

الوحدة الأولى

العمليات الأربع على النظام الثنائي

مدخل إلى البوابات المنطقية

أهداف الوحدة

سأتمكن في نهاية هذه الوحدة أن:

1. أنفذ العمليات الحسابية الأربعة على النظام الثنائي.
2. أحدد خصائص الأنواع الرئيسية للدارات المنطقية.

مصادر تعلم الوحدة



<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SVNcJeDBTyUX4uXGCPZKUrAVwnpqx8m>

الدرس الأول: العمليات الحاسوبية الأربع في نظام العد الثنائي

لننظر إلى هاتين الصورتين ولنقارن بينهما:



| | |
|--------------------|----------------------------|
| تمثل الصورة اليمنى | (صورة مدينة - اللوحة الأم) |
| تمثل الصورة اليسرى | ----- |

هل الحاسوب عبارة عن مدينة كاملة؟



نعم الحاسوب عبارة عن مدينة كاملة متكاملة مفعمة بالنشاط والحيوية أبنيتها الدارات المنطقية، والشرائح الإلكترونية، وتربط بينها المسارات وسكاتها الإشارات الإلكترونية والتبضات الكهربائية الممثلة بالنظام الثنائي تعمل بدقة وتناغم تام.



تذكر

نظام العدّ الثنائي: نظام عدّ يُستخدم في الحاسبات الرقمية والأجهزة الإلكترونية.

أساسه: وعناصره:

| | | |
|---|--|---|
|  | يدلّ على عدم مرور نبضة كهربائية (إشارة كهربائية) | 0 |
|  | يدلّ على مرور نبضة كهربائية (إشارة كهربائية) | 1 |

لننظر إلى الجدول الآتي، ولنتذكّر نظام العدّ الثنائي، ثم لنجب عن الأسئلة التالية:

| العشري | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الثنائي | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 |

لنحوّل عمرك بالسنوات من النظام العشري إلى النظام الثنائي:

- نكتب الصيغة الرياضية التالية باستخدام نظام العد الثنائي:

$$\begin{array}{r}
 5 \quad + \quad 3 \\
 \hline
 \end{array}$$

- اكتب عدد إخوتك وأخواتك باستخدام نظام العد الثنائي:

أخ ، ----- ، ----- أخت

أولاً: الجمع في نظام العدّ الثنائي

لنقرأ المراحل الآتية معاً ونفكر:


| |
|-----------------|
| 100 $+ 10$ |
| 110 |



| |
|-----------------|
| 100 $+ 10$ |
| 110 |



حاول صياغة المراحل السابقة بإسلوبك:



قواعد الجمع في نظام العدّ الثنائي:

حاول إكمال العمليّات في نظام العدّ الثنائي في الشكل المجاور:

$$0 + 0 =$$

$$1 + 0 =$$

$$0 + 1 =$$

$$1 + 1 =$$

توجيه: يمكن إنجاز الجمع وفق أحد الأسلوبين الآتين:

وفق النظام العشري ثم تحويل الناتج إلى الثنائي:

مثال: في النظام العشري: $1+1=2$

في النظام الثنائي: $(10)_2$

وفق النظام الثنائي:

$$11 \xleftarrow{+1} 10 \xleftarrow{+1} 1 \xleftarrow{+1} 0$$

لنتأمل الشكل ثم نركّب القطع التركيبية الآتية:



بعد ترتيب القطع وقراءة المراحل نلاحظ انزياحاً نحو اليسار (خانة إضافية).

لننجز التمرين الآتي في نظام العد الثنائي:



$$\begin{array}{r} 11100 \\ + 10011 \\ \hline \end{array}$$

لنفكر سوياً بحل التمرين الآتي:



$$\begin{array}{r} 11001 \\ + 1101 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{array}{r} \boxed{} \boxed{} \\ 11001 \\ + 1101 \\ \hline \end{array}$$



من المرحلتين السابقتين وجدنا أننا نستطيع (الجمع مع الحمل) كما في النظام العشري تماماً.

نشاط لا صفّي

نقدّ عملية الجمع الآتية في نظام العد الثنائي:

$$\begin{array}{r} 101011 \\ 110111 \\ + 110110 \\ \hline \end{array}$$

ثانياً: الطرح في نظام العد الثنائي

لنتفكر في عملية الطرح الآتية:

$$\begin{array}{r} 11 \\ - 01 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 11 \\ - 01 \\ \hline 10 \end{array}$$



نستطيع تدوين قواعد الطرح في النظام الثنائي:

$$0 - 0 =$$

$$1 - 0 =$$

$$0 - 1 =$$

لا يمكننا طرح الواحد من الصفر، كيف سنحل هذه المشكلة؟

لنتذكر عملية الطرح في النظام العشري ولنقرر ما العمل؟

في نظام العد العشري نحتاج إلى (الاستلاف من المرتبة الأعلى).

الطرح مع الاستلاف

بعد قراءة التمرين الآتي ماذا نلاحظ؟


$$\begin{array}{r} 010 \\ 10110 \\ - 01100 \\ \hline 01010 \end{array}$$

فكر معنا:

كيف يمكن تمثيل الأعداد السالبة في النظم المنطقية والنظام الثنائي؟

| | |
|--|---|
| نرمز للإشارة العدد السالب بالرمز 1 | نرمز للإشارة العدد الموجب بالرمز 0 |
| توضع على يسار العدد عند تمثيله في النظام الثنائي في (بت الإشارة) | |

لنحوّل العددين الآتين للنظام الثنائي مراعيًا (بت الإشارة):



ثالثاً: الضرب في نظام العد الثنائي

قواعد الضرب في النظام الثنائي:

$$0 \times 0 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

اعتمد على قواعد الضرب لنتم حل التمرين الآتي:

| | |
|---|-------|
| | 11 |
| x | 11 |
| | 11 |
| + | 11 |
| | |

تحقق من فهمك:

لنكمل الحدود الناقصة فيما يأتي:

| | |
|---|-------|
| | 111 |
| x | 101 |
| | 000 |
| + | 111 |
| | |

رابعاً: القسمة في نظام العد الثنائي

تأمل خطوات عملية قسمة عددين في نظام العد الثنائي، وحاول مع زملائك بناء عملية القسمة في نظام العد الثنائي، وتدوين الخطوات مع المناقشة.

$$\left(\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ - 6 \\ \hline 0 \end{array} \right)_{10} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 11 \overline{) 110} \\ - 11 \\ \hline \end{array}$$

نلاحظ أن:



$$\begin{array}{r} \times 1 \\ 11 \overline{) 110} \\ - 11 \\ \hline 00 \end{array}$$

نلاحظ أن:




$$\begin{array}{r} 10 \\ 11 \overline{) 110} \\ - 11 \\ \hline 00 \end{array}$$

لنكمل التمرين الآتي في نظام العد الثنائي:

$$\begin{array}{r} 100 \overline{) 1100} \\ - \dots\dots \\ \hline \\ - \hline \end{array}$$

الدرس الثاني

البوابات المنطقية




البوابة المنطقية: عنصر إلكتروني يسمح بمرور التيار أو لا يسمح بمروره.

وهي الوحدة الأساسية لبناء الأنظمة الالكترونية، وتعتمد في عملها على النظام الثنائي (-- ، --).

نميز ثلاثة أنواع رئيسية للبوابات المنطقية: **AND - OR - NOT**

البوابة الأولى AND

تعبّر عن عملية الضرب المنطقي، متعددة المداخل ولها مخرج واحد.



الشكل المجاور يعبر عن بوابة بمدخلين ومخرج واحد:

معادلتها: $X=A.B$

رمز البوابة: (.)


جدول الحقيقة (علاقة الدخل بالمخرج):

| مداخل Input | | مخرج Output |
|----------------|---|----------------|
| A | B | $X=A.B$ |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

البوابة الثانية

OR

بوابة متعددة المداخل ولها مخرج واحد، وتعبّر عن عملية الجمع المنطقي.



معادلتها: $X = A + B$ الشكل المجاور يعبر عن البوابة:

رمز البوابة: (+)

جدول الحقيقة:

| مداخل Input | | مخرج Output |
|----------------|---|----------------|
| A | B | $X = A + B$ |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

تقويم نهائي

لننقذ التمارين الآتية في نظام العد الثنائي:

علماً أننا نرمز لعملية الضرب \times ولعملية القسمة $/$

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| $100101 + 1100101 =$ | $1100101 - 100101 =$ |
| $1110110 \times 11001 =$ | $11001 / 101 =$ |
| $11110000 / 1111000 =$ | $11110000 + 100011 =$ |
| $1111111 - 101101 =$ | $10010001 \times 101 =$ |

مشروع الوحدة

- ابحث عن طريق الشّابكة عن أنواع أخرى من البوابات المنطقية مثل: (NAND – NOR).
- ارسم الدّارات الممثّلة لها، واكتب جداول الحقيقة المناسبة لها.
- نظّم عرضاً تقديمياً بالمعلومات السابقة، واعرضهم على زملائك في الصّف.

الوحدة الثانية تحرير ومعالجة الصور Photoshop

أهداف الوحدة

سأتمكن في نهاية هذه الوحدة أن:

1. أميّز بين الصور النقطيّة والشعاعيّة.
2. أتعامل مع الطبقات.
3. أحرك صورة باستخدام أدوات برنامج تحرير ومعالجة الصور.

مصادر تعلم الوحدة



<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19IFhE7rLTMhfWQehZ71sMBu3iLmmQHdL>

الصور النقطيّة والشعاعيّة



لندقق النظر في الصورتين الآتيتين ثمَّ نُجِب: (الاستعانة بمصادر التعلّم أو الشابكة).



| | | |
|---|--|---|
|  |  | |
| | | ما الاختلاف الناجم عن تكبير الصورتين؟ |
| | | لماذا؟ |



لنّدون الفرق بين الصور النقطيّة والشعاعيّة في الجدول الآتي: (الاستعانة بمصادر التعلّم أو الشابكة).

| من حيث | الصور النقطيّة | الصور الشعاعيّة |
|--|----------------|-----------------|
| البرامج التي تنتجها أو تحرّرها. | | |
| اللاحقة الخاصّة بكلّ منهما. | | |
| الإيجابيّات. | | |
| السلبيّات. | | |
| تأثير الضغط والتّحجيم على جودة كلّ منهما | | |



لنضع إشارة في العمود الموافق للخاصية: (الاستعانة بمصادر التعلّم أو الشابكة).

| الخاصيّة | صور نقطيّة | صور شعاعيّة |
|---|------------|-------------|
| لا يتأثر وضوح الصورة بدرجة دقّة الشاشة. | | |
| إمكانيّة تكبير أو تصغير الصور دون التأثير على وضوحها. | | |
| تتعامل الصّور مع الألوان المتداخلة والمتدرّجة. | | |
| تحتل الصّور مساحة كبيرة من ذاكرة الجهاز. | | |
| لاحقة الصّور jpg, gif, png, tiff, bmp. | | |
| لاحقة الصّور .ai, cdr, dxf. | | |
| لا تحتاج مساحة كبيرة لتخزينها. | | |
| تتعامل مع المنحنيات والخطوط. | | |
| تتعامل مع النقاط الضوئيّة pixels. | | |
| مناسبة لمعالجة الصور الفوتوغرافيّة. | | |

الصورة النقطية: تتكوّن من مجموعة من النقاط الضوئية pixels، تتعامل مع الصور الفوتوغرافية والرقمية.

- من البرامج التي تستخدم في إنشاء الصور النقطية: Paint, Photoshop وامتداداتها: .bmp, .jpg....


الصورة الشعاعية: تتكون من خطوط ومنحنيات، تتعامل مع القصاصات الفنية والشعارات والخطوط.

- من البرامج التي تستخدم في إنشاء الصور الشعاعية: Illustrator, CorelDraw وامتداداتها: .cdr, .ai.



لننشئ صورة نقطية وأخرى شعاعية باستخدام برنامج مناسب لكلّ منهما.

الطبقات Layers



لنذكر صورة في مساحة عمل برنامج Photoshop، ونتعرّف على لوح الطبقات.



شريط أدوات لوح الطبقات:



لُتُفَرِّغَ جزءاً من الصورة:





Quick Selection Tool نحدّد الشجرة.



بإستخدام الأداة



من القائمة المختصرة عليها نأخذ أمر fill، ثم ok من مربع الحوار.




لتصبح الصورة على الشكل الآتي:



لنُضيف طبقةً جديدةً في لوح الطبقات.



لنمأل الصورة بلون مناسب، ماذا نلاحظ؟



لجعل اللون شفافاً باستخدام الأمر **opacity** في خيارات المزج، ماذا نستنتج؟



لنُعد ترتيب الطبقات, وذلك بسحب طبقة **background** للأعلى. ماذا نلاحظ؟

برأيك، ما السبب الذي يمنع إعادة الترتيب؟

ما العمل لتلافي ذلك؟



لنستنتج عمل قفل الطبقة.

ماذا نلاحظ بالنسبة لاسم طبقة (الصورة)؟

لنعد تسمية الطبقات حسب محتواها.




لنرفع طبقة background أعلى صورة countryside ثم نخفيها.



هل يعمل إخفاء الطبقة على حذفها؟

ماذا لو أردنا إظهار الطبقة ثانية؟

ما العمل إذا أردنا تعديل مكان عنصر موجود في إحدى طبقات صورة مع إبقاء المسافات بين عناصرها في باقي الطبقات ثابت.



لنحفظ الملف المنجز، ونُجب على ما يأتي:

ما اللاحقة الافتراضية للبرنامج؟

ما ميزات الملف المحفوظ بهذه اللاحقة؟

لنُضيف جزءاً من صورة إلى صورة ثانية:




مثلاً: لنقتطع الطير من الصورة الأولى ونضعه في فضاء الصورة الثانية.

Quick Selection Tool لتحديده، ثم Copy/Cut/delete.



باستخدام الأداة




لتصبح الصورة على الشكل الآتي:

ماذا لو أضفنا عدّة طبقات في الملف، ما تأثير ذلك على حجمه؟
ما العمل لتلافي زيادة حجم الملف الناتج؟
ما فائدة تصميم صورة من عدّة طبقات من حيث إمكانية التعديل عليها؟


بفرض لدينا ثلاثة صور (نهر، شمس، طبيعة خضراء):



1. لنُضف صورتَي النهر والشمس لصورة الطبيعة في مواقع مناسبة باستخدام الأدوات:



2. لنستخدم أمرَي Scale و Rotate من القائمة الفرعية لأمر transform للتحجيم والتدوير.



3. لنزد عدد الأشجار بالنسخ واللصق، ونستخدم التحجيم عند الحاجة.



لتصبح الصورة على الشكل الآتي:

4. ماذا نلاحظ في لوح الطبقات؟

لنميّز من قائمة Filter المؤثرات المتعددة التي يمكن تطبيقها على الطبقة ورؤية نتائج ذلك على الصورة.



تعلمت

- يمكن تشكيل صورة مركبة باستخدام الطبقات.
- يمكن إظهار وإخفاء الطبقة بالنقر على  في لوح الطبقات.
- لمنع أي تعديل على الطبقة نستخدم القفل  في لوح الطبقات.
- لتفريغ خلفية صورة نستخدم الأداة  Quick Selection Tool لتحديدتها ثم Cut/Delete/Copy، أو أمر Content-Aware لحذف الصورة مع إبقاء الخلفية.
- لتحديد عنصر ما من الصورة نستخدم أيضاً الأداة  Magnetic Lasso Tool .
- تُضاف طبقة في لوح الطبقات للعنصر الذي تم لصقه ضمن الصورة.
- إن الطبقات تزيد من حجم الملفّ لذا يجب عمل تسطيح flatten أو merge دمج للصورة عند الانتهاء من تشكيلها.

نشاط لا صفّي

1. لنستعرض خيارات المزج blending options ونميّز بينها.
2. لنبحث في أهميّة قناع الطبقة Layer Mask من خلال تطبيق عملي نقدّمه أمام الزملاء.
3. لنقارن بين اللّواحق التي يأخذها البرنامج، من خلال ذكر ميّزات كل منها.

ورقة عمل

باستخدام أدوات البرنامج نريد:

1. تشكيل قصة قصيرة من (صورتين على الأقل)، وإضافة تأثيرات مع كتابة عبارات مناسبة.

2. تصميم Business card لعملك المستقبلي الذي تهدف للوصول إليه متضمناً:

اسمك، شهادتك، طبيعة عملك وعنوانه.

ماذا لو أردنا:



a. عزل جزء من الصورة دون التأثير على الخلفية.

b. إخفاء أحد طبقات الملف.

c. إظهار طبقة مخفية.

d. إعادة ترتيب الطبقات.


e. إعطاء شفافية للون الخلفية.

f. إعادة تسمية طبقة.


تحرير الصور



لنقم بتحريك كرة على الشاشة بحيث تقفز على الأرض وترتد مكررة الحركة حتى تصل إلى الطرف الآخر.



1. لندرج كرةً في مساحة العمل. من قائمة Window أمر Timeline.



Duplicates selected frames أربع مرات.



لنكرّر الإطار


2. لنغيّر موضع الكرة في كل إطار حسب الحركة التي نريدها ثم ننقر تشغيل ▶ لنرى النتيجة.

3. لجعل حركة الكرة تبدو طبيعية:

a. نكرّر من كلّ إطار خمس نسخ Tween animation frames .


b. نحدّد لكلّ إطار زمن تأخير كأجزاء من الثانية (حسب السرعة التي نريد).

c. ننقر تشغيل ▶ ونرى النتيجة بعد التعديل.




1. لنحفظ الملف بلاحقة mp4:

من قائمة file نأخذ من القائمة الفرعية ل export أمر Render Video





ننقر Render من مربع الحوار الآتي:



2. لنحفظ الملف بلاحقة gif:

من قائمة ملف نأخذ أمر .save for web

يظهر مربع حوار نختار منه الإعدادات المطلوبة ثم نقر Done. وللحفظ نقر Save.




لفتح ملف فيديو ضمن البرنامج:



من قائمة file نأخذ من القائمة الفرعية لـ import أمر video frames to layers.


يظهر مربع حوار: حدّد الملف، ثمّ open.

بعدها يظهر مربع حوار Import Video To Layers، ثمّ Ok.



من خلال برنامج Photoshop نستطيع:
إنجاز فيديو بلاحقة mp4 أو صورة متحركة بلاحقة gif.

لنستخدم إمكانيات Photoshop لنصمّم صورة وجه ضاحك ثم نجعله يغمز بعينه.



لنقم بتحميل صورة ساكنة للطبيعة فيها بحيرة مع شلال من مصادر التعلّم، ثم نعالج الصورة فنجعل مياه الشلال والبحيرة كأنها تتحرك.



نشاط إثرائي


مواكبةً لتطور برامج تحرير الصور في إصداراتها الجديدة، لنبحث في أهم التعديلات التي طرأت عليها لنبقى على إطلاع دائم على المستجدات.

تقويم الوحدة

السؤال الأول:

| 1. قارن بين كلّ مما يأتي من حيث: | | |
|---|--|-----------------|
| *.jpg | *.Psd | ناتج فتح الملف |
|  |  | الإظهار/الإخفاء |
|  |  | التعديل |

2. ما وظيفة كلٍّ من الأدوات الآتية:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| | | | |

3. لتمييز بين الصور النقطية والشعاعية:

| من حيث | الصور الشعاعية | الصور النقطية |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| اعتماد وضوحها على دقة الشاشة | | |
| المساحة التخزينية التي تحتجزها | | |
| تأثير تحجيم الصورة على جودتها | | |

السؤال الثاني: نريد حلاً لكل مما يأتي:

1. التراجع عن عدّة خطوات من العمل المنجز.
2. اقتصاص جزء من الصورة دون التأثير على خلفيتها.
3. إظهار شريط Timeline.



لنعمل في مجموعات على إنجاز أحد المشروعات الآتية:

المشروع الأول:

عنوان المشروع: "المدرسة مصدر النور لعقولنا".

هدف المشروع: تصميم Brochure.

المستلزمات: حاسوب، برنامج محرر صور، أو ورق رسم وأقلام ملونة.

المطلوب: صمّم بروشوراً Brochure مميّزاً لمدرستك تُظهر فيه ما يأتي:

اسم المدرسة، علم وطننا الحبيب، شعار وزارة التربية، عنوان المدرسة ورقم الهاتف، صورة للمدرسة، نبذة عن تاريخها وسبب تسميتها، كفاءة المدرسين، ونسب النجاح.

المشروع الثاني:

عنوان المشروع: "لنحافظ على البيئة".

هدف المشروع: تصميم مجلّة حائط.

المستلزمات: حاسوب، برنامج محرر صور، أو ورق رسم وأقلام ملونة.

المطلوب: صمّم مجلّة حائط يظهر فيها ما يأتي:

أنواع الملوثات البيئية، الحفاظ على البيئة، أهمية استخدام الطاقة المستدامة، مخاطر عدم حماية البيئة، الحماية من مخلفات الحرب.

الوحدة الثالثة

المكونات المادية: وحدة التغذية الكهربائية في الحاسوب الهاتف الذكي

أهداف الوحدة

سأتمكن في نهاية هذه الوحدة أن:

1. أحدد الأقسام الخارجية لوحدة التغذية الكهربائية في الحاسوب.
2. أميز بين أنواع القطع الالكترونية الموجودة في وحدة التغذية.
3. أرسم مخططاً لسير التيار الكهربائي عبر وحدة التغذية.
4. أحدد مراحل التغيرات التي تطرأ على التيار الكهربائي الداخل إلى وحدة التغذية على المخطط.
5. أرسم المخطط الصندوقي للهاتف النقال.
6. أحدد العناصر الالكترونية الرئيسة المكونة للهاتف النقال.
7. أرتب الطبقات المكونة لشاشة الهاتف النقال.
8. أحدد نقاط التشابه بين وحدة المعالجة المركزية في الهاتف النقال والحاسوب.
9. أحدد وحدات الإدخال والإخراج في الهاتف النقال.



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mu-_jK6kGd-fZaCUcZ1nUND3weXQvpQy

وحدة التغذية الكهربائيّة



| إذا علمت أنّ: | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----|
| | تيار المدينة، متناوب، 220 V. | AC |
| | تيار مستمرّ، 12 V وعدّة قيم أخرى. | DC |
| حيث أنّ: V وحدة قياس الجهد الكهربائي. | | |


مستعينا بمعلوماتك السابقة في الفيزياء، ابحث عن تعريف التيار المستمرّ، والمتناوب، واعرضها على زملائك وناقش.

.....

.....

.....

فكر معنا



تيار المدينة المتناوب

AC

220 V



التيار المستمر

DC

12 V



تيار المدينة المتناوب

AC

220 V

لنستنتج فكرة الصّورتين السّابقتين، ولنناقشها مع زملائنا في الصّف:

.....

.....

.....

ثمّ نستنتج البنية الخارجيّة لوحدة التغذية الكهربائيّة

.....

.....

.....

البنية الخارجيّة لوحدة التغذية الكهربائيّة



بالاستعانة بحاسوبك في المدرسة، ضع في الجدول الآتي الرّقم المناسب، اعتماداً على صورة وحدة التغذية المبينة أعلاه.



| | |
|--|----------------------------------|
| | مدخل مقبس التيار الكهربائيّ |
| | صندوق وحدة التغذية |
| | زر قطع الطّاقة عن وحدة التغذية |
| | فتحة مروحة التّبريد |
| | كابلات تزويد الطّاقة الكهربائيّة |

أمعن النّظر في الجدول الآتي:



| | | | |
|--------------------|--------------|------|----|
| | | | |
| بقية أجزاء المعالج | نواة المعالج | 12 v | 5v |
| 3.3 v | 1.5 v | | |

تحتاج مكونات الحاسوب المختلفة لجهود مختلفة، كيف يمكنه تأمين ذلك؟

اللوحة الإلكترونية داخل وحدة التغذية الكهربائية



اعتماداً على الشكل السابق، وبلاستعانة بمصادر التعلم ضع اسم القطعة أمام الوظيفة المناسبة لها:

تخفيض جهد التيار الكهربائي إلى القيمة التي يحتاجها العنصر.


تحويل التيار الكهربائي متغير الجهة إلى تيار متقطع ثابت الجهة.

تجعل التيار الكهربائي منتظم الشدة والجهة.

تخفيض شدة التيار الكهربائي.

هذه القطع تعمل معاً لإنتاج الجهد الكهربائي.

حدّد موضع عمل كل من المكوّنات الالكترونية السابقة ضمن مسار الرحلة الآتي لتتعرّف على آلية عمل وحدة التغذية:



التّقييم النهائي

1. اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| وظيفة هذا الزّر: | 1. تعديل قيمة الجهد المناسب | 2. فصل الكهرباء عن وحدة التغذية | 3. تشغيل مروحة التبريد |
|  | 1. متناوباً | 2. مستمراً | 3. كلا النوعين |
| تعطي وحدة التغذية الكهربائية تياراً كهربائياً | 1. متناوباً | 2. مستمراً | 3. كلا النوعين |
| تستقبل وحدة التغذية الكهربائية تياراً كهربائياً | 1. متناوباً | 2. مستمراً | 3. كلا النوعين |
| يُغذى المعالج بالطاقة الكهربائية | 1. من وحدة التغذية مباشرة | 2. عن طريق اللوحة الأم | 3. حسب نوع الحاسوب |

2. ضع في الجدول قيم الجهد المطلوبة لكل جزء:

| | |
|--|--------------------------|
| | نواة المعالج |
| | سوّاقّة الاقراص الليزرية |
| | منفذ USB |
| | مروحة التبريد للحاسوب |
| | Mouse |

3. صل بين كل قطعة ووظيفتها:

| | |
|----------------|--|
| وشية | جعل التيار الكهربائي منتظم الشدة والجهد. |
| ثنائي الكتروني | تخفيض شدة التيار الكهربائي. |
| مُكثّف | تعديل جهد التيار الكهربائي. |
| مُقاومة | تحويل التيار الكهربائي من تيار متغيّر الجهة إلى تيار ثابت الجهة. |

نشاط لاصفي

أنجز عرضاً تقديمياً مدعماً بالصّور عن آليّة عمل وحدة التغذية الكهربائيّة في الحاسوب النّقّال (Laptop).

ورقة عمل

- 1- لنحضر بطّاريّة حاسوب نقّال، ولنسجّل على ورقة قيمة الجهد الكهربائيّ المدوّنة عليها، وقيمة MAh، ولنبحث (مستعيناً بمصادر التّعلّم والشّابكة) عن مدلول قيمة MAh.
- 2- ابحث باستخدام مصادر التّعلّم والشّابكة عن أنواع وحدات التّغذية.

الهواتف الذكيّة (النقالة)



لنكتشف المصطلح العلمي الموافق للعبارات الآتية، ثمّ لنُوجد كلمة السّر بعد شطب المصطلحات.
.....: تبادل الرّسائل النصّيّة القصيرة.

.....: تقنية الاتّصالات اللاسلكيّة قصيرة المدى بين الأجهزة.

.....: شبكة محليّة لاسلكيّة مداها قصير وسرعاتها متفاوتة.


.....: تبادل الرّسائل النصّيّة، والرسوم المتحرّكة، والفيديو.

.....: يستخدم لمساعدة المستخدمين في الدخول إلى شبكة الإنترنت.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | W | S | M | A | R | T |
| B | L | U | E | T | O | O | T | H |
| M | M | S | B | W | I | - | F | I |
| P | H | O | N | E | G | P | R | S |

كلمة السّر هي:















المخطط الصندوقي للهاتف الذكي: تأمل الشكل الآتي وحاول تدوين كل جزء مع ما يقابله من الحاسوب الشخصي: (من حيث المكونات).



| الهاتف النقال | الحاسوب الشخصي |
|---------------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


بنية الهواتف النّقالة:

باسم يحلم بتجميع هاتف نَقّال، بحث في الشّابكة فوجد الصّور الّلازمة، وقام بوضع مخطّطات لِقْطَع الهاتف المختلفة. لنساعد باسم في تحقيق حلمه بتركيب مجسّم للهاتف النّقّال الخاص به، لننسخ المخطّط الآتي على الورق المقوّى ولنقم بإنجاز المهمة.

| اقترح تصميمًا لواجهة الشاشة | الواجهة الأساسيّة لتوضّع الطبقات عليها | الواجهة الأماميّة للّوحة الأمّ | الواجهة الخلفيّة للّوحة الأمّ | |
|---|---|---|---|---|
|  | ثبّت الواجهة الخلفيّة بعد لصق الأجزاء عليها (وفق اللون) ثمّ ثبّت الواجهة الأماميّة بعد لصق الأجزاء عليها (وفق اللون) لصق واجهة الشاشة |  |  |  |
| RAM | C.P.U | وحدة التخزين الدّاخلية | وحدة المعالجة الرّقمية للصوت | وحدة إرسال واستقبال راديوي |
|  |  |  |  |  |
| شريحة إدارة الطّاقة الكهربائيّة | وحدة الأسلي | وحدة تضخيم إشارة الأسليّة | وحدة التّحكم بالهوائي | |
|  |  |  |  |  |


شاشة الهاتف الذكي

سقط هاتف ياسمين النقال على الأرض، وانكسرت شاشته، فدفعا والدها مبلغاً كبيراً لإصلاحها، مما أثار فضول ياسمين لمعرفة مكونات الشاشة بعد أن كانت تظن أنها مجرد قطعة زجاجية، فبحثت في الشبكة عن مكونات الشاشة ودونتها.



| | |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 4 | 3 |
| 6 | 5 |
| 8 | 7 |
| | 9 |

ثم وجدت صورة (طبقات شاشة العرض) تحديداً، مرتبة كالآتي (للاطلاع):




ورُتبت معلوماتها كالآتي:

1. الطبقات الحساسة للمس: وتضم طبقة التّحسس، وطبقة الانبعاث، المؤلفتين من مادة أوكسيد الإنديوم والقصدير، وبينهما طبقة عازلة.


عند وضع الإصبع على مكان ما من سطح الشاشة يحدث تغيّر في الشّحنات الكهربائية، وتقوم طبقة الانبعاث بنقل هذا التغير في الشّحنة إلى طبقة التّحسس، فيتم إرسال إشارة إلى معالج الهاتف الذي يقوم بترجمة هذه الإشارة إلى بيانات تُحدّد مكان وضع الإصبع على الشاشة.

2. طبقات شاشة العرض: وتتألف من طبقة ثنائيات ضوئية (OLED) تضيء بالألوان الأساسية الثلاثة، وتقع بين طبقتي أقطاب كهربائية تقوم بتطبيق الإشارة الكهربائية عليها، فتضيء بشدّة تناسب مع شدّة التيار المطبّق عليها لتنتج الألوان والظلال المختلفة.

بعد أن جمّعت ياسمين المعلومات السابقة والصّور، أحبّت رسم مخطّط تفصيلي عن الشاشة لوضعه في مجلّة الحائط في الصّف، ساعدها في عملها.



ساعد ياسمين في البحث عن الخطأ في الشكل الآتي وصحّحه:



الميكروفون: نُعد ترتيب الجمل في الشّكل الآتي، للحصول على تعريف للميكروفون.



الميكروفون:




إشارة

ابحث في مصادر التّعلم أو الشّابكة، عن آلية عمل الميكروفون بشكل تفصيلي، واعرضها على زملائك في الصّف.

الكاميرة الرقمية

لنجمع المعلومات من المتاهة، للوصول إلى تعريف الكاميرة الرقمية.




الساعات

لنملأ الفراغات بالكلمة المناسبة ممّا يأتي، ولنناقش:

| | | | | |
|---------------------|-------|---------|----------------|----------------|
| الإشارات الكهربائية | وشيعه | مغناطيس | اهتزازات صوتية | قابلة للاهتزاز |
|---------------------|-------|---------|----------------|----------------|

تقوم السّاعة بتحويل إلى من خلال صفيحة بتأثير تطبّق عليها الإشارة الكهربائية و..... متّصل بالصّفيحة.

الوحدة المركزية



المعالج

استناداً إلى تعريف معالج الحاسوب، لنملاً الفراغات:

يتألف معالج الهاتف الذكي: من وحدة، وحدة ،

الذاكرة العشوائية

هي مكان التخزين للبيانات والبرامج أثناء العمل بها، وتُحى محتويات الذاكرة العشوائية عند قطع، أو عند إغلاق

ROM: وهي شريحة تخزن عليها إعدادات الشركة الصانعة للجهاز، كما تحوي على:

| | |
|-----------------------|---|
| الرقم التسلسلي للجهاز | 1 |
| الرقم العالمي | 2 |

فكر



ماوجه الشبه بين: الرقم التسلسلي للجهاز، والرقم العالمي
ما الغاية من وجود هذين الرقمين؟ (ناقش)

وحدات التخزين الداخلية

اكتشف الغلط فيما يأتي وصحّحه:

توجد في الهاتف الذكي، بطاقة ذاكرة إضافية للجهاز تُخزن عليها البرامج والملفات.
ونقوم أيضاً بوضع ذاكرة مُدجّجة في الهاتف، بهدف زيادة سعة الجهاز لتخزين البيانات.



وحدة المعالجة الرقمية

وهي عبارة عن شرائح تقوم بتحويل البيانات المدخلة إلى لغة الآلة، وبالعكس.
لنختار العنصر الذي له نفس المهمة في الحاسوب.

| | |
|---------|---------|
| المعالج | المترجم |
|---------|---------|


وحدة اللاسلكي و بطاقة SIM

عمل وحدة اللاسلكي:

تأمين تواصل الهاتف مع الشبكة المزودة للخدمة

تضخيم الإشارات المستقبلية أو المرسلية



ويتصل بوحدة اللاسلكي هوائي لالتقاط الإشارة.



شريحة SIM

تحتوي على:



| | |
|--------------------------|---|
| ملفات تعريف المستخدم |  |
| أرقام هواتف جهات الاتصال |  |

وحدة تخزين الطاقة (البطارية)



تصنع بعض بطاريات الهاتف النقال من خلايا الليثيوم.

وهي قابلة لإعادة الشحن، كما توجد شريحة إلكترونية

لإدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية على أجزاء الهاتف.

لنبحث في مصادر التعلم والشبكة عن خصائص (الليثيوم).

.....

إثراء

يحتوي الهاتف النقال على حساسات للحركة والاهتزاز، كما يحتوي على محرك صغير لإحداث حركة اهتزاز في الهاتف.

فكر معنا

للحساسات أنواع متعددة، وتتواجد في كثير من التطبيقات في حياتنا، ابحث وناقش زملائك.

المعدّات الإلكترونيّة المستخدمة في تصنيع الهاتف

اجمع أو ارسـم صوراً للعناصر الإلكترونيّة الآتية الموجودة على اللوحة الأمّ، والصقها بجانب كل عنصر ضمن المربّع المخصّص.

| | | |
|--|--|-------------------|
| | قطعة تقوم بتخزين شحنة كهربائيّة وله قطبين. | المكثّف |
| | قطعة تقوم بإعاقة مرور التيار الكهربائي من خلالها، وتستخدم لتخفيف شدّة التيار. | المقاومة |
| | قطعة من ثلاثة أقطاب، تستخدم للتحكّم بالإشارات وتضخيمها وهو العنصر الأساسي في بناء الدّارات المنطقية في الحواسيب والهواتف النّقالة. | الترانزستور |
| | عنصر من قطبين يقوم بالسّماح للتيار الكهربائيّ بالمرور في جهة واحدة فقط. | الثنائي |
| | عنصر إلكتروني مُصدر للضوء. | الثنائي الضوئيّ |
| | تجميع لعدد كبير من القطع الإلكترونيّة في قطعة واحدة لتوفير الحجم والمساحة. | الدّارة المتكاملة |

التقويم النهائي

أ- ضع (صح) أمام العبارة الصحيحة، و(غلط) أمام العبارة المغلوطة:

| | |
|---|--|
| 1. يتم تحويل البيانات في الهاتف النقال إلى الأرقام العشرية. | |
| 2. تحوي جميع الهواتف النقالة على أكثر من كاميرا. | |
| 3. يتم تخزين البيانات في بعض الهواتف النقالة على القرص الصلب. | |
| 4. تعتبر الشاشة بكل أجزائها وحدات إدخال وإخراج بنفس الوقت. | |

ب- اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1- يتم إصدار الضوء وإظهار الألوان في شاشة الهاتف النقال بواسطة:

| | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| A. ثنائيات ضوئية | B. كريستال سائل | C. مصابيح نيون |
|------------------|-----------------|----------------|

2. تُخزن إعدادات الجهاز ورقمه التسلسلي على شريحة:

| | | |
|--------|--------|--------|
| A. RAM | B. ROM | C. CPU |
|--------|--------|--------|

3- الوحدة التي تقوم بتحويل البيانات المدخلة إلى لغة الآلة:

| | | |
|------------|----------------------|--------------------------|
| A. المعالج | B. الذاكرة العشوائية | C. وحدة المعالجة الرقمية |
|------------|----------------------|--------------------------|

4 - تُخزن ملفات تعريف مالك الخط ورقمه وأرقام هواتف جهات الاتصال:

| | | |
|--------|-----------------|---------------------------|
| A. SIM | B. ذاكرة الهاتف | C. بطاقة الذاكرة الإضافية |
|--------|-----------------|---------------------------|

نشاط لاصقي

ابحث مستخدماً مصادر التعلم عن أنواع بطاقات SIM.

إثراء

1-ابحث في مصادر التعلم أو الشبكة عن تقنيات الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi،Bluetooth ،.....).

2-ابحث باستخدام الشبكة عن الاختلافات في تركيب الطرازات والأجيال المختلفة من الهواتف النقالة.

تقويم الوحدة

1. سمّ جزأين من الهاتف النقال يعتبران وحدة إدخال وإخراج بالوقت ذاته.

2. رتّب العبارات الآتية لتحصل على تعريف الميكروفون:

بفعل الذبذبات الصوتية - بفعل وشيعة - وتتحول الاهتزازات - صفيحة تهتز - إلى إشارة كهربائية.

الميكروفون هو:

رتّب طبقات شاشة هاتف النقال من الخارج إلى الداخل:

| | |
|--|---|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 9 |

مشروع الوحدة

اختر أحد المشروعين الآتيين:

المشروع الأول:

1. عنوان المشروع: تطوّر المكونات الماديّة للهاتف النقال.
 2. هدف المشروع: أن يصنع الطالب عرضاً تقديمياً عن تطوّر بنية الهواتف النقالة من حيث نوع وحدات الإدخال والخدمات التي ظهرت تبعاً أثناء مسيرة تطوّر الهاتف النقال.
 3. أهميّة المشروع: تنمية روح البحث والربط المنطقيّ عند الطالب، والاطّلاع على مسار تطوّر الهواتف النقالة.
 4. مستلزمات المشروع: حاسوب وشابكة.
 5. المطلوب:
- قم بالبحث في الشابكة عن مكّونات هاتف نقال من أجيال متعددة.
 - قارن بين مراحل تطوّره عبر الأجيال من حيث: الشاشة، طريقة إدخال النص، طرق الاتصال اللاسلكي، الكاميرا، وثبت النقاط الأساسيّة على خطّ زمنيّ.
 - نظّم الصّور والمعلومات التي حصلت عليها في عرض تقديميّ PowerPoint واعرضه على زملائك في قاعة الحاسوب.

المشروع الثاني:

1. عنوان المشروع: مخطّط لوحدة التّغذية.
 2. هدف المشروع: تعزيز العمل التعاونيّ والبحث.
 3. أهميّة المشروع: إنشاء وسيلة إيضاحيّة جيّدة تعطي فكرة وافية عن طريقة عمل وحدة التّغذية.
 4. المستلزمات: ورق مقوّى وأقلام رسم ومسطرة.
- المطلوب:** رسم مخطّط على الورق المقوّى لبنية وحدة التّغذية وأقسامها، وسير الطّاقة الكهربائيّة فيها، وتثبيت اللّوحة في قاعة الحاسوب.

الوحدة الرابعة

الخوارزميات ولغة البرمجة C++

أهداف الوحدة

سأتمكن في نهاية هذه الوحدة أن:


1. أعدّ مراحل تطوّر البرنامج.
2. أعدّ خطوات حل المسألة.
3. أرّتب خطوات حل مسألة بشكل صحيح.
4. أستخدم بنى التحكّم في بناء خوارزمية حلّ مسألة ما.
5. أميز بين آليّة عمل الحلقات في كتابة الخوارزمية.
6. أعرّف على بيئة لغة البرمجة C++
7. أكتب وأنفذ برنامجاً باستخدام لغة البرمجة C++ على الحاسوب.
8. أستخدم المتحوّلات والثوابت.
9. أعدّ أنواع البيانات.
10. أستخدم التعابير والمعاملات الحسابية.
11. أكتب برنامجاً مستخدماً بنى التحكّم والمعاملات المنطقية.



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_EHMH5NuzOKavQ7CLC5beU1p82JIJsgW

تطوير البرمجيات

عند البدء في أي مشروع برمجي جديد من المهم التخطيط الجيد له ثم التفكير في كيفية تطويره وصيانتة، حيث يمرّ المشروع بعدة أطوار، والعملية الشاملة للتطوير من البداية إلى النهاية تدعى **دورة حياة تطوير البرمجيات**، والتي تتألف من المراحل الآتية:



اقرأ الفقرات الآتية جيداً ثم ضع بجانب كل منها رقم المصطلح الذي يدلّ عليها:



- هذه الخطوة الأولى، وفيها يتم دراسة وتحليل المشكلة لتحديد مدخلاتها ومخرجاتها وطريقة الحل.
- تقسيم البرنامج إلى أجزاء أصغر، ويستخدم الفريق الرسوم البيانية التوضيحية.
- عادة يتمّ فيها كتابة الرّماز Code بلغة عالية المستوى.
- يتضمن ذلك اختبار البرنامج في ظلّ ظروف مختلفة للتأكد من أنه سيعمل بشكل صحيح.
- البرنامج جاهز للإطلاق، ولكن بعد إطلاقه، ستحتاج إلى التفكير في كيفية تطوير البرنامج.

خطوات حلّ المسائل

هناك عدد من الخطوات التي تسهّل عمليّة حلّ المسألة في لغة البرمجة، يتّبعتها المبرمج الاحترافيّ وهي:

تحليل عناصر
المسألة



يقوم بمعرفة ما إذا كانت المسألة قابلة للحل، من خلال فهم المشكلة وجمع المعلومات عنها مع تحديد عناصر المدخلات والعمليات والمخرجات.

كتابة
الخوارزميات



هي مجموعة من الخطوات الواضحة، البسيطة، المنطقية، المتسلسلة، والمنتھية اللازمة لحلّ مشكلة ما.

رسم المخطّط
التدفقيّ



يرسم تتابع الأحداث بأشكال رمزيّة وخطوط تمثّل مسار عمليات البرنامج المنطقية، وهي ترجمة تخطيطيّة للخوارزمية .

البرمجة



عادة يكتب فيها البرنامج بلغة البرمجة، ويسمّى البرنامج المكتوب بالبرنامج المصدر Source code.

الاختبار وإصلاح
الأغلاط



ينفّذ البرنامج، ويدخل عينة من البيانات، فإذا كان النّاتج صحيحاً فالبرنامج صحيح، وإلّا ينبغي مراجعة البرنامج وتصحيحه.

رتّب خطوات حلّ المسألة البرمجية:



تحليل عناصر المسألة

رسم المخطّط التدفّقي

البرمجة


كتابة الخوارزميات

الاختبار وإصلاح الأخطاء

الخوارزميات

تصاغ الخوارزمية بعدة طرق، بحيث تختلف هذه الطرق في بساطة الفهم والدقة، وتلعب دوراً هاماً في تعلّم البرمجة، لأنها تساعد في تحفيز التفكير المنطقي، والتخطيط لحلّ المشكلات الحياتية والبرمجية.

تعدّد طرائق الحل:



قام أحد المهندسين بوضع مخطط لبناء في أرض مستطيلة الشكل أبعادها $(x, 2x+2)$ ومحيطها يساوي 260 m على أن يبقى القسم ذو اللون الأخضر حديقة بجانب البناء، والمطلوب: ترتيب الخطوات الصحيحة لحساب مساحة الحديقة، بأقصر الطرق، وأقل جهد.

قام الطلاب بتحليل عناصر المسألة لمعرفة طرائق الحل وتحديد المدخلات والمخرجات، ثمّ قدّم بعض الطلاب حلولاً لهذه المشكلة على الشكل الآتي:

| سعيد | باسم | زيم |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • إيجاد قيمة x باستخدام قاعدة محيط المستطيل. • حساب مساحة المستطيل الكبير. • نقسم مساحة المستطيل على العدد 2. • حساب مساحة الدائرة $s = \pi r^2$ • نقسم مساحة الدائرة على العدد 2. • مساحة الحديقة = (مساحة نصف المستطيل) - مساحة نصف الدائرة. | <ul style="list-style-type: none"> • حساب نصف محيط المستطيل. • حساب قيمة x. • حساب مساحة المستطيل الكبير. • نقسم مساحة المستطيل على العدد 2 • حساب مساحة الدائرة $s = \pi r^2$ • نقسم مساحة الدائرة على العدد 2. • مساحة الحديقة = (مساحة المستطيل $\div 2$) - مساحة نصف الدائرة. | <ul style="list-style-type: none"> • إيجاد قيمة x باستخدام قاعدة محيط المستطيل. • حساب مساحة المستطيل الكبير. • نقسم مساحة المستطيل على العدد 2. • حساب مساحة الدائرة $s = \pi r^2$ • نقسم مساحة الدائرة على العدد 2. • مساحة الحديقة = مساحة المستطيل الصغير - مساحة نصف الدائرة. |



1. تعاون مع رفاقك في قراءة خطوات الحلّ السابقة والإجابة عن الأسئلة الآتية:

2. أي من الطلاب كانت اجابته هي الأفضل برأيك؟

3. ما ملاحظاتك على الطرق التي اتبعها بقية الطلاب، لماذا لا توافقه رأيك؟

4. ماذا نسمي ترتيب الخطوات السابقة؟

لنستنتج صفات الخوارزمية ونكتبها:

1.
2.
3.
4.
5.

تذكر

الخوارزمية: هي مجموعة من الخطوات الواضحة، البسيطة، المنطقية، المتسلسلة، والمنتهية اللازمة لحل مشكلة ما.

معايير المفاضلة بين الخوارزميات:

- الفعالية من حيث زمن التنفيذ والمساحة المستخدمة في الحاسوب.
- عدم ارتباطها بلغة برمجة معينة بل يجب كتابة الخوارزمية بطريقة يمكن استخدامها بأي لغة.





1. يملك سامر قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها Length وعرضها Width أراد بيعها بسعر x للمتر المربع، كم يكون سعر الأرض؟ اكتب خوارزمية الحل المناسبة.

2. اكتب خوارزمية نقل ملف من القرص c إلى القرص d:

المخطط التدفقي Flowchart

تمثيل بياني لخوارزمية الحل ويمكن بواسطتها ملاحظة وتتبع التسلسل المنطقي لحل المسألة بكل سهولة، وعند رسم خريطة سير العمليات لمسألة معينة فإننا نستخدم مجموعة من الأشكال الرمزية الاصطلاحية الآتية:



حلّ المخطط التدفقي المجاور:

لنتتبع مسار الأسهم في المخطط التدفقي من البداية Start وحتى النهاية End، ونسجل الآتي:

1. نقطة الانطلاق لها شكل وهي دليل لبداية الطريق.
2. المخطّطة الثانية شكلها وفيها يتم
3. أما المخطّطة الثالثة على هذا المسار لها شكل وفيها يتم
4. في المخطّطة الرابعة لها الشكل وفيها تتم
5. بالتالي فإن وظيفة هذا المخطط هي



1. اكتب خوارزمية حساب مساحة دائرة عُلِمَ نصف قطرها R، وارسم المخطط التدفقي لها.
2. اكتب خوارزمية حساب الدالة للمدخلات X والمخرجات y الآتية ، ثم ارسم المخطط التدفقي لها.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Y | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |

بنى التحكم

نحتاج في البرمجة إلى تعليمات وأوامر تمكّننا من التحكم بمسار البرنامج، مثل تكرار أمر ما، أو ربما كنا نريد أن ننفذ تعليمات محدّدة إذا وقع حدث معيّن؟


بالطبع، في أي برنامج من المحتمل أن تستخدم كلّ هذه العناصر لجعل جهازك الصغير يقوم بما تريده، وهنا سوف نقوم بشرح هذه التعليمات التي تثير اهتمامك.

تُقسم بُنى التحكم إلى قسمين:

1. الاختيار

2. الحلقات

لاحظ المخطط الآتي، ولننطلق معاً في رحلتنا المعرفيّة.





أولاً - الاختيار

1. التعليمة الشرطية if

بعد انتهاء مذاكرة الفصل الدراسي الأول وأثناء عودتهما من المدرسة سأل وسيم صديقه شادي

ماذا ستفعل في العطلة الانتصافية؟

أجابه شادي: سأتابع أحد دورات الروبوت إذا أقيمت في النوادي المتواجدة في حيننا،

وأنت يا صديقي ماذا ستفعل؟

أجابه وسيم: وأنا أيضاً سأتابع أحد دورات الروبوت، وإذا لم تنقذ هذه الدورة، سأتابع دورة في الموسيقى، لأنّ دورات الموسيقى تنقذ بشكل دائم في النوادي وسأتعلم العزف على العود.

أشكال التعليمة الشرطية



بعد قراءة ما سبق تعاون مع رفاقك في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. هل سيخضع شادي لدورة الروبوت حتماً؟
2. ما الشرط اللازم توافره لذلك؟
3. هل وسيم سيخضع إلى دورة حتماً؟ لماذا؟
4. إن لم يجد شادي نوادي تنقذ دورات الروبوت، هل لديه خيار آخر؟
5. ما الخياران اللذان يمكن لوسيم أن يختار بينهما؟

نستنتج أنّ:

عند إنشاء المخطط التدفقيّ نستخدم الشكل المعين لاتخاذ ما، إذا تحقق محدّد، ولكي يقوم

الحاسوب بذلك سوف نستخدم التعليمة الشرطية if


يمكن كتابة هذه التعليمة بطريقتين:

1. التنفيذ بشرط: إذا تحقق شرط ما.
2. التعليمة الشرطية الاختيارية: تسمح بالاختيار بين طريقتين وذلك حسب الشرط المعطى.





الشكل العام لتعليمة if

الشكل if..else



الشكل البسيط if





لنقرأ ونحلل:




| | |
|---|--|
| 1 | إبدأ |
| 2 | اقرأ a,b |
| 3 | اختبر قيمة b: إذا كانت $b \neq 0$ نفذ |
| 4 | احسب $c = a / b$ |
| 5 | اطبع c |
| 6 | النهاية |

تعاون مع رفاقك للإجابة على الأسئلة الآتية:



1. حاول أن تجرب عدّة قيم للمتحوّلين a,b في الخوارزمية.
2. إذا كانت قيمة b المدخلة تساوي الصفر، ماذا ينتج عن ذلك؟
3. هل سينفذ البرنامج الذي تمثله هذه الخوارزمية دوماً مهما تكن a و b؟ لماذا؟
4. هل سينفذ البرنامج الذي يمثله المخطط التدفقي؟
5. ما الشرط الذي وضع من أجل التنفيذ؟
6. ماذا ينتج عن تنفيذ برنامج هذه الخوارزمية؟

لنقرأ ونحلل:



| | |
|---|--|
| 1 | البداية |
| 2 | اقرأ a, b |
| 3 | قارن بين قيمتي a, b |
| 4 | إذا كانت $a > b$ احسب $c = a - b$ وإلا $c = a * b$ |
| | اطبع c |
| 5 | النهاية |

1. هل من الضروري أن يتم تنفيذ هذه الخوارزمية؟ لماذا؟
2. ما الخيارات المتاحة من أجل تنفيذ هذه الخوارزمية؟
3. ماذا ينتج عن تنفيذ هذه الخوارزمية؟

اكتب خوارزمية تقوم بقراءة عددين وطباعة العدد الأكبر؟



نشاط لا صفّي

ابحث من خلال مصادر التعلم والشابكة عن خوارزمية استخدام التعليمة switch، ثم قم بكتابة تقرير واضح عن هذه التعليمة وشرحه لرفاقلك، ثم قارن بينها وبين التعليمة if من حيث دواعي الاستخدام والطريقة.

ثانياً. الحلقات

إذا طلب منك أن تلفظ كلمة (الحاسوب) خمس مرّات على سبيل المثال، فإنك ستقول (الحاسوب - الحاسوب - الحاسوب - الحاسوب - الحاسوب).

لاحظ أنك قد تستخدم أصابعك، أو تستخدم ورقة وقلم في حال طلب منك لفظها عدد كبير من المرّات كي لا تخطئ بالعدّ.



استخدام العداد في الحلقات

عندما نقوم بتعبئة خزّان السيارة من محطة الوقود نجد لوحة كما في الصورة المجاورة، وإذا ما راقبنا الأرقام على اللوحة أثناء عمل المحطّة نجد:



1. قيمة سعر اللتر لا تتغيّر.
 2. عدد الليترات يتغيّر بشكل منتظم.
 3. السعر الإجمالي لعدد الليترات يتغيّر، كلّما أكمل عداد الليترات دورة واحدة يزداد المبلغ بمقدار سعر اللتر الواحد.
- وهكذا يدور العدّادان (عدّاد الليترات وعدّاد السعر الإجمالي) على شكل حلقتين مرتبطتين ببعضهما.

تعاون مع رفاقك وقم بالعودة إلى مصادر التعلّم والشابكة، للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما مبدأ عمل عداد الليترات في محطّة الوقود؟
2. ما دور العدّاد في الحلقة؟
3. كيف يتمّ التعرّف على العدّاد؟

تعلمت

يستخدم العداد عند كتابة الخوارزمية لحساب عدد المرات التي قامت فيها الحلقة بتنفيذ الأوامر التي بداخلها، وفي كلّ مرّة يتمّ فيها تنفيذ جميع الأوامر الموضوعة بداخل الحلقة يتمّ زيادة العدّاد بمقدار واحد.

الحلقات في البرمجة

أهمية استخدام الحلقات في البرمجة:

اقرأ وأحلل:



2

```
Print 1 ;  
Print 2 ;  
Print 3 ;  
Print 4 ;  
Print 5 ;  
.....  
.....  
Print 49 ;  
Print 50 ;
```

1. ما عمل الخوارزميتان الآتيتان؟

2. برأيك أيهما أفضل؟ ولماذا؟

1

كرّر من $i = 1$ إلى $i = 50$ بخطوة مقدارها 1
اطبع قيمة i

تعاون مع رفاقك باستخدام مصادر التعلّم والشابكة، لتتعرف على أهمية استخدام الحلقات في البرمجة:

1.
2.
3.
4.

أنواع الحلقات

الحلقة for

في اختبار تجريبي لطلاب الصف التاسع، والبالغ عددهم 100 طالب في ثلاث مواد دراسية، طلب المدرس من طلابه كتابة برنامج يسمح بإدخال علامات الطلاب، وحساب المتوسط الحسابي لهذه المواد، وطباعة علامات المواد مع علامة المتوسط الحسابي لها.


بدأ الطلاب بتحليل المسألة ثم وضع خوارزمية الحل، ورسم المخطط التدفقي، للمسألة المطلوبة.



تعاون مع رفاقك في قراءة الخوارزمية التي كتبها الطالب باسم وناقش مخططات التدفقي.

| | |
|---|---|
| 1 | ابدأ |
| 2 | كرّر من $i = 1$ وحتى $i = 100$ بخطوة مقدارها 1 |
| | أدخل قيم A, B, C |
| | احسب المتوسط الحسابي للأعداد المدخلة A, B, C |
| | اطبع العلامات المدخلة والمتوسط الحسابي A, B, C, avg |
| 3 | النهاية |

لنتبع مسار الأسهم من البداية start وحتى النهاية end ولنناقش معاً:



1. ما اسم العداد المستخدم؟
2. ما القيمة الابتدائية التي أُسندت للعداد؟
3. ما القيمة النهائية للعداد؟
4. ما مقدار الخطوة التي عيّنها باسم للعداد؟
5. ما القيمة العظمى لعدد مرّات التكرار؟
6. أين تمّ مناقشة قرار الحلقة؟
7. أين تمّت عملية اختبار القيمة العظمى للعداد في بداية الحلقة أم بعد تنفيذ دورة كاملة؟
8. ما شرط توقّف الحلقة؟
9. ما نوع الحلقة التي تم استخدامها في هذه الخوارزمية؟
10. ناقش مع رفاقك خصائص الحلقة for .

اكتب خوارزمية لحساب القيمة النهائية لـ S، ثمّ ارسم المخطّط التدفقي لها.



$$S = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{100}$$


الحلقة while

نفّذت ريم الخوارزمية السابقة بالشكل الآتي:



| | |
|---|--|
| 1 | ابدأ |
| 2 | $i \leftarrow 0$ |
| 3 | اختبر قيمة العدّاد، إذا كانت $i < 100$ ادخل الحلقة ونفّذ الخطوة 4 وإلا اخرج من الحلقة ونفّذ الخطوة 8 |
| 4 | أدخل القيم A, B, C |
| 5 | احسب المتوسط الحسابي للأعداد المدخلة A, B, C |
| 6 | اطبع العلامات المدخلة والمتوسط الحسابي لها A, B, C, avg |
| 7 | أضف 1 إلى قيمة العدّاد |
| 8 | النهاية |

لنتتبع مسار الأسهم من البداية Start وحتى النهاية End، ونناقش الآتي:



نقطة الانطلاق من ثم قمنا بـ

.....

المحطة الثالثة يتم فيها اختبار قيمة.....

في حال كانت نتيجة الشرط true فإنه

وفي حال كانت نتيجة الشرط false فإنه

.....

1. ما اسم العدّاد المستخدم؟

2. ما قيمة العدّاد الابتدائية؟

3. أين يتم زيادة قيمة العدّاد؟

4. ما القيمة العظمى لعدد مرّات التكرار؟

5. أين تمّت عمليّة اختبار القيمة العظمى في بداية

الحلقة أم بعد تنفيذ دورة كاملة؟

6. كيف سيتمّ الخروج من الحلقة؟

7. برأيك، ما التغيير الذي سيطرأ على الحلقة إذا

قامت ريم بحذف عبارة زيادة العدّاد؟

8. قامت ريم بإعطاء العدّاد قيمة ابتدائية مقدارها

1، فماذا يجب عليها أن تغير في شرط الحلقة لتبقى

صحيحة؟

9. ما نوع الحلقة التي استخدمتها ريم في هذه

الخوارزمية؟

10. اذكر خصائص هذه الحلقة؟


الحلقة do..while

بينما اتبع سعيد الطريقة الآتية في تنفيذ خوارزمية الحل:



| | |
|---|---|
| 1 | ابدأ |
| 2 | $i \leftarrow 0$ |
| 3 | أدخل القيم A, B, C |
| 4 | احسب المتوسط الحسابي للأعداد المدخلة A, B, C |
| 5 | اطبع العلامات المدخلة والمتوسط الحسابي لها A, B, C, avg |
| 6 | أضف 1 إلى قيمة العداد |
| 7 | طالما قيمة العداد $i < 100$ نَقِّد من الخطوة 3 وإلا اخرج من الحلقة ونَقِّد الخطوة 8 |
| 8 | النهاية |


لنتتبع مسار الأسهم من البداية start وحتى النهاية end، ونناقش الآتي:



باستخدام مصادر التعلم والشابكة تعاون مع رفاقك لإيجاد الفرق بين آلية عمل الحلقات الثلاث:

| do..while | while | for | الخاصية |
|-----------|-------|-----|---|
| | | | القيمة الابتدائية للمتحوّل |
| | | | طريقة زيادة قيمة العداد |
| | | | مكان مناقشة شرط الحلقة |
| | | | القيمة الابتدائية غير محققة لشرط الحلقة |
| | | | عدد مرّات الدوران في الحلقة |

خوارزمية القوة Power عدد مرفوع للأس



كما نعلم أن الجراثيم تتكاثر بطريقة الانشطار الثنائي إذا توافرت لها الشروط المناسبة، وبهذه الطريقة ينقسم الجرثوم الواحد الى جرثومين متشابهين ولنفترض أن هذا الجرثوم يتكاثر كل عشرة أيام مرة واحدة فكم يصبح عدد هذه الجراثيم بعد 70 يوماً؟

اقرأ وأحلّ

حاول العلماء الحفاظ على نوع من الجراثيم المفيدة للإنسان، والتي تتكاثر كل عشرة أيام مرة واحدة فإذا كان لدينا أربعة جراثيم، كم سيصبح عددها بعد خمس سنوات؟

لاحظ العمليات الحسابية في الجدول الآتي، ثم املأ الفراغات بما يناسبها:

| | |
|------------------|--|
| $6^3 =$ | $6*6*6 = 216$ |
| $2^5 =$ | |
| $1 \text{ km} =$ | $10^6 \text{ mm} = \dots\dots\dots = 1000000 \text{ mm}$ |
| $5^n =$ | $\{ 5*5*5*5*5* \dots\dots\dots \}$ n مرة |


1. هل يمكننا حساب دالة القوة باستخدام الحاسوب؟
2. اكتب خوارزمية لحل أحد التمارين التي في الجدول.
3. اكتب خوارزمية لإيجاد 7^5 ، وارسم المخطط التدفقي لهذه الخوارزمية.



لنكتب خوارزمية برنامج يطلب من المستخدم إدخال عددين، العدد الأول يعتبر الأساس والعدد

الثاني يعتبر الأس، ثم يقوم بحساب قيمة القوة، ويطبعها.

لنناقش خوارزمية حساب القوة A^n والمخطط التدفقي:



ناقش مع رفاقك:

1. لماذا قمنا بوضع قيمة ابتدائية مقدارها 1 في العداد؟
2. ما الحلقة التي تم استخدامها في الخوارزمية؟
3. أعد كتابة الخوارزمية السابقة باستخدام الحلقة for.

ورقة عمل

قام أحد التجار بتقديم طلب للحصول على كمية من المنظفات من إحدى شركات إنتاج المنظفات، فإذا علمت أن خطوات هذا الطلب ستسير وفق الآتي، حسب الطريق الذي تتبعه الشركة في إدارة عملها:


1. تقديم طلب من التاجر.
 2. دراسة الطلب.
 3. التأكد أن المواد الأولية متوفرة.
 4. إرسال الطلب إلى قسم الإنتاج.
 5. تصنيع المنتج.
 6. التأكد من أن المنتجات موافقة للمواصفات.
 7. توصيل المنتجات إلى المحل التجاري.
 8. النهاية.
- نظم هذه الخطوات في مخطط تدفقي مع الأخذ بعين الاعتبار مناقشة الاحتمالات الآتية:
1. ماذا لو أنّ المواد الأولية غير متوفرة.
 2. ماذا لو أنّ المنتجات غير موافقة للمواصفات.



التقويم

أولاً: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وغلط أمام العبارة المغلوطة:

1. يُستخدم العدّاد في جميع البرامج التي نقوم بإنشائها.
 2. في الحلقة do..while تنفّذ تعليمات الحلقة مرّة واحدة على الأقلّ.
 3. تقاس جودة الخوارزمية بزيادة الحجم التخزيني الذي تحجزه في الذاكرة.
 4. خوارزمية أي برنامج ترتبط باللغة البرمجية التي ستعتمد في كتابة هذا البرنامج.
- ثانياً: اكتب خوارزمية برنامج يقوم بتحويل الطّاقة الشمسيّة إلى طاقة كهربائيّة في المنازل مستعيناً بالرسم التوضيحيّ الآتي.



ثالثاً: لديك الشكل الهندسيّ الآتي:



إذا علمت أن طول المستطيل L وعرضه W وأن طول ضلع المربع هو M اكتب الخوارزمية وارسم المخطّط التدفقيّ لبرنامج يقوم

بحساب المساحة المتبقية من المستطيل.

رابعاً: اكتب الخوارزمية وارسم المخطّط التدفقيّ لبرنامج يقوم بإدخال عددين صحيحين إلى متحوّلين، ثمّ يبادل محتوياتهما باستخدام متحوّل وسيط، ويطبع محتوياتهما الجديد.

البرمجة بلغة C++

لغات البرمجة

لغة البرمجة هي مجموعة محدّدة من المفردات التي نستخدمها لكتابة سلسلة من التعليمات (الأوامر) المتسلسلة والمتراصة وفق مجموعة من القواعد لنتمكّن من جعل الحاسوب ينفّذ مهمّة معيّنة، وكلّ لغة لها خصائصها التي تميّزها، لكنها جميعاً لها القدرة على:




1. إدخال البيانات للحاسوب.
2. إجراء العمليات الحسابية.
3. اتخاذ القرار وتكرار العملية لعدد معيّن من المرات.
4. إخراج البيانات من الحاسوب.

لغة البرمجة C++

مرّ معنا في الصفّ الثامن، لغة البرمجة C++ فهي لغة برمجة متعدّدة الأغراض، تُستخدم لإنشاء برامج الحاسوب والتطبيقات والموسيقى وألعاب الفيديو، تمّ اشتقاقها من لغة البرمجة C، واعتمدت عليها بشكل كبير، ويعتبرها الكثيرون اللّغة الأفضل لتصميم التطبيقات ذات الواجهة الكبيرة وللتعامل مع البنية الصلبة للحاسوب.

مترجم اللغة

تستخدم لغات البرمجة العالية المستوى مفردات قريبة من لغة الإنسان، وجميعها أقرب إلى اللغة الإنجليزيّة، ولكنها تحتاج للتحويل إلى لغة يمكن أن ينفّذها المعالج (لغة الآلة 0، 1) ويتمّ ذلك باستخدام المفسّر Interpreter أو المترجم Compiler لتحويل الأوامر المكتوبة بلغة البرمجة إلى أوامر مكتوبة بلغة الآلة مما يمكن جهاز الحاسوب من فهم البرنامج وتنفيذه.



استخدمت في العام الماضي برنامج Code::Blocks الذي يحتوي على:

1. محرر نصوص لنكتب فيه البرامج بلغة C++ .

2. ومترجم لتحويل البرنامج إلى لغة الآلة،

ويقوم برنامج Code::Blocks بحفظ برنامجك في ملف من نوع **cpp** .

برنامجي الترحيبي في C++

عند تشغيل برنامج Code::Blocks يظهر لنا البرنامج المجاور الذي مر معنا سابقاً.

لنحلّل سطور البرنامج:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!";
    return 0;
}
```

#include <iostream>

تقدّم C++ العديد من المكتبات، يحتوي كلّ منها على المعلومات اللازمة لكي تعمل البرامج بشكل صحيح، هذا البرنامج بالتحديد يستدعي المكتبة **<iostream>**.

#include تعطي أمراً للمعالج بتضمين المكتبة **iostream** التي تحتوي أوامر الإدخال والإخراج **cin** و **cout**

• **using namespace std ;**

يعطي الأمر للمترجم باستخدام الكلمات المحجوزة في لغة البرمجة **Standard Library**.

• جميع الفراغات ضمن البرنامج يتجاهلها المترجم **Compiler** ويستخدمها المبرمج لجعل البرنامج أسهل قراءة.

• { } تدلّ على بداية ونهاية الدالة، حيث تشير المعلومات داخل الأقواس إلى ما ستقوم به الدالة في البرنامج.

• يبدأ تشغيل أي برنامج بلغة C++ من الدالة **main()** وهي جزء أساسي في البرنامج.

• **cout** عبارة الخرج التي تجبر الحاسوب لطباعة المخرجات على الشاشة.

أوامر الطباعة

كيف نجعل البرنامج سهل القراءة والفهم من قبل المطورين؟

تحتاج في برنامجك إلى إضافة تعليقات، لشرح أو توضيح أو توثيق البرنامج الذي تكتبه، كأن تكتب بها اسمك وما يقوم البرنامج به وأية معلومات أخرى تحب إضافتها لمن يقرأ البرنامج، فما هو الحل برأيك؟ لنكتب البرنامج الآتي وننقذه ثم لنُجب على الأسئلة الآتية:

```
#include <iostream>
using namespace std;

/* Comment out printing of prints
Hello world!*/

int main()
{
// prints "Hello world"
cout << "Hello world!";
return 0;
}
```

1. ما الرمز المستخدم لكتابة التعليق على سطر واحد؟

2. ما الرمز المستخدم لكتابة التعليق على عدة أسطر؟

3. هل تؤثر التعليقات على تنفيذ البرنامج؟

تعلمت

التعليقات لا تعدّ من أوامر البرنامج ولا يقوم المترجم بترجمتها أو تصحيحها أبداً. يمكن كتابة التعليق في أيّ مكان في البرنامج.

إذا كانت التعليقات على سطر واحد فإننا نكتب // في بداية السطر.

إذا كانت التعليقات في أكثر من سطر فإننا نكتب /* في بداية التعليقات، ونكتب */ في نهاية التعليقات.

نصيحة:

احرص دوماً على كتابة اسمك ووظيفة البرنامج الذي تكتبه بهدف التوثيق والمراجعة مستقبلاً.

التحكم بالطباعة

نفذ البرنامجين الآتيين، ثم قارن مخرجات كلٍّ منهما، ماذا تلاحظ؟

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

2

```
int main()
{
    cout << "Hello world! \n\n";
    cout << "I love programming!";
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
```


1

```
int main()
{
    cout << "Hello world! "<<endl;
    cout << "I love programming!";
    return 0;
}
```



1. قم بكتابة السطر `cout << "This " << "is " << "awesome!";` في برنامجك، وسجل الخرج الذي ظهر.

2. قم بكتابة برنامج بلغة C++ يكون خرجه على الشكل الآتي:





أولاً: اختر العبارة المناسبة:

1. لغة البرمجة C++:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| A. لغة برمجة متعددة الأغراض | B. لغة لإنشاء ملفات الفيديو | C. لغة تهتم بالزبون |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|

2. ما نقطة البداية في البرنامج؟

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------|
| A. من السطر الأول | B. الدالة main () | C. <iostream> |
|-------------------|-------------------|---------------|

3. كل تعليمة يجب أن تنتهي بـ:

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| A. فاصلة منقوطة | B. نقطة | C. نقطتان رأسيتان |
|-----------------|---------|-------------------|

4. لكي نبدأ برنامج C++ يجب أن نحصل على:

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| A. برنامج اكسل | B. مترجم للغة | C. متصفح ويب |
|----------------|---------------|--------------|

5. للبداية بسطر جديد نستخدم:

| | | |
|-----------|------------|---------|
| A. return | B. include | C. endl |
|-----------|------------|---------|

6. للبداية بسطر جديد نستخدم الرمز:

| | | |
|-------|-------|-------|
| A. \n | B. \t | C. \e |
|-------|-------|-------|

7. أيّ العبارات الآتية تدلّ على سطر ملاحظة؟

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| A. //single line | B. **single line | C. <<single line |
|------------------|------------------|------------------|

8. أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| A. تزيد الملاحظات من عشوائية البرنامج | B. يقوم المترجم بتجاهل الملاحظات | C. السطر الوحيد من الملاحظات يبدأ بـ * |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|

ثانياً: املأ الفراغات بما يناسبها:

| | | |
|--|--|---|
| # include < _____> | لاستخدام المكتبة المناسبة للإدخال والإخراج | 1 |
| _____ namespace _____; | لاستخدام الأسماء من std namespace | 2 |
| _____ << "Hello world!"; | إخراج العبارة على الشاشة نكتب | 3 |
| __ << "I love C++" _____ | لطباعة العبارة الآتية نكتب التعليمة | 4 |
| _____ أو _____ | لطباعة المخرجات على سطر جديد نستخدم | 5 |
| _____ this is a block of multiline comment in C++ _____ | لكتابة الملاحظة المقابلة في عدة أسطر | 6 |

ثالثاً: رتب العبارات الآتية لتحصل على برنامج خالٍ من الأخطاء:

| | |
|-----------------------------|--|
| cout<<"awesome!"; return 0; | |
| int main () { | |
| } | |
| using namespace std; | |
| #include <iostream> | |

رابعاً: نفذ التعليمات الآتية على جهازك وناقش الحل:

| Instruction | Output | Reason |
|-------------------------------------|--------|--------|
| cout << "Sum of 5 + 6 = " << 5 + 6; | | |
| cout<<"\n10+2="<<(10+2); | | |
| cout<< "Sum of 5 + 6 = " , 5 + 6; | | |

خامساً:

اكتب برنامجاً لطباعة ناتج عملية جمع عددين صحيحين، مع طباعة العملية كاملة مثل (27 + 23 = 50).
اكتب برنامجاً لطباعة معلومات عنك في عدة أسطر مع تنسيق الطباعة.

البيانات في C++

| | |
|------------------|-------------------|
| الثوابت | المتحولات |
| الكلمات المحجوزة | العمليات الحسابية |

البيانات في
C++

سنميز في هذا الدرس بين المتحولات والثوابت، ونتعرف على أهم الكلمات المحجوزة، كما سنتعرف على العمليات الحسابية والمنطقية التي يمكن أن نستخدمها في لغة البرمجة، ونعرج على تعليمة الإدخال.

صفات المتحولات والثوابت وأنواعها:

لاحظ السطر البرمجي إلى اليسار، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



```
int myVariable = 10;
```

1. ما اسم المتحول المستخدم في التعليمة؟
2. ما نوع المتحول؟
3. ما قيمة المتحول؟
4. ما اسم مخزن الذاكرة؟
5. لكل متغير محددة يقوم بها.
6. نستدعيه من خلال
7. وله في الذاكرة
8. يمكن أن قيمته ضمن البرنامج.

مما سبق، ومن تحليل الصورة الآتية، استنتج وصفاً مناسباً لكل من المتحولات والثوابت.





استناداً إلى أنواع البيانات التي مرّرت معك سابقاً، صنّف القيم الآتية حسب تعامل لغة C++ معها في الجدول الثاني، واكتب طريقة تعريف المتحوّل ضمن البرنامج أو ما يسمّى اصطلاحاً بالتصريح عن المتحوّل.

| | | | | |
|--------|------|-------|------|-----------|
| 345 | -6.7 | 5.7 | -8 | 9 |
| true | 'g' | nader | alma | 334.3635 |
| -76453 | 'r' | false | 'A' | Nada Tamr |

| نوع البيانات | طريقة التصريح | القيم |
|--------------|---------------|-------|
| Integer | int | |
| Float | | |
| Boolean | | |
| Character | | |
| String | | |



لنحلّل البرنامج المجاور جيّداً.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;

3 int main()
4 {
5     const int nm=5;
6     int myvariable=10;
7     int mu;
8     mu=nm + myvariable;
9     cout << mu;
10    return 0;
11}
```

1. ما عمل الأسطر (5,6,7).
2. مستعينا بما مر معك سابقاً، لنقارن بين الثوابت والمتحوّلات من حيث التصريح، والاستخدام داخل البرنامج.
3. استنتج طريقة التصريح عن كلّ منهما، واكتبها.
4. ما عمل هذا البرنامج؟
5. ما خرج البرنامج؟
6. اكتب البرنامج على حاسوبك ونقّده.
7. قارن بين الخرج الذي كتبتّه وخرج البرنامج على الحاسوب.



بعد تنفيذ البرنامج السابق:

١. عدّل اسم المتحوّل:

• اجعل فيه فراغ my variable

• استخدم الأحرف الكبيرة كاملة MYVARIABLE

• استبدله بالكلمة المحجوزة void

٢. ماذا تلاحظ؟



شروط تسمية المتحوّلات في C++

- أن يكون الاسم مكتوباً من سلسلة متّصلة من الحروف والأرقام (a-z , A-Z , 0-9) أو (\$, _).
- ألاّ يحتوي الاسم رموزاً خاصّةً عدا (\$, _).
- ألاّ يكون الاسم إحدى الكلمات المحجوزة، علماً أنّ المترجم حسّاسٌ لحالة الحرف كبيراً أم صغيراً، فمثلاً
Name ليس name
- يفضل أن يكون اسم المتحوّل واضحاً وذو معنى ودلالة، لماذا؟
- **الكلمات المحجوزة Keywords:**
- هي كلمات معروفة من قبل المترجم.
- لا يمكن استخدامها في تسمية المتحوّلات والثوابت.
- جميعها مكتوبة بأحرف صغيرة a-z.

4. ضع نعم بجانب اسم المتحوّل الذي يقبله مترجم لغة C++، وأعطي سبب عدم قبول المتحوّلات الأخرى.

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| S@dy | | _high | |
| last name | | \$price | |
| welcome2syria | | First_char | |
| Num1 | | int | |



لديك بعض من الكلمات المحجوزة في اللغة، ضع خطأً تحت الكلمة التي تعاملت معها سابقاً، ثمّ تشارك مع رفاقك في تسجيل عمل التعليمات التي مرّت معك.

| | | | | |
|-------|----------|----------|--------|-----------|
| int | float | char | double | long |
| short | signed | unsigned | switch | case |
| break | continue | void | if | else |
| do | for | while | using | namespace |
| goto | return | bool | true | false |

تهيئة المتحولات

اكتب البرنامج المجاور ونفذه، ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
{   int var;
    cout<< var;
}
```

قاعدة:


يجب إعطاء المتحولات قيمة ابتدائية مناسبة قبل استخدامها.

المعاملات الحسابية

قبل أن نتحدث عن المعاملات الحسابية لنتذكر معاً تعليمة الإدخال في لغة C++


تعليمة الإدخال:

مما تعلّمت سابقاً املاً الفراغين في الصورة الآتية بالتعليمة المناسبة:



اكتب خوارزمية برنامج يقوم بإدخال متحولين صحيحين X و Y ثم طباعة ناتج جمعهما.

قم بترميز البرنامج code ونفّذه، ثمّ قارن بين طريقتي الادخال المبينة في الصورة.



```
int X,Y;
```

```
cin >> X ;
```

```
cin >> Y;
```

```
int X,Y;
```

```
cin >> X >> Y;
```

1. هناك ثلاثة أزرار يمكن أن تساعدك في الإدخال في الشاشة السوداء، اذكرها.

2. عدّل برنامجك واستخدم العمليات الحسابية الأربعة، ماذا تستنتج عند استخدامك عملية القسمة؟

3. عدّل برنامجك واستخدم الأقواس لتساعدك في ترتيب العمليات الحسابية.

4. استخدم أكثر من عملية بنفس الأمر وسجل لديك أولويات العمليات الحسابية.



اكتب برنامجاً يسمح لك بإدخال اسمك، ثمّ يطبع البرنامج عبارة ترحيب بك، نَقِّذ البرنامج ثمّ لنجرب معاً:

1. ما نمط متغيّر الاسم الذي استخدمته، ولماذا؟
2. لنجرب استخدام النمط char، هل يمكن ذلك؟
3. بيّن الفرق بين النمطين char و string من حيث البيانات المخزّنة فيه.
4. اكتب اسمك وكنيتك بينهما فراغ، ماذا تلاحظ؟
5. لنستخدم الدّالة **getline()** التي تمكّننا من ادخال سطر بأكمله، ونقارن النتيجة.

```
int x = 25 % 7;
cout << x;
```

// Outputs 4



1. اشرح عمل التعليمة الآتية، إذا علمت الخرج.

2. حلّل المثال المجاور، واستنتج الطريقة المختصرة في استخدام الرموز الرياضية.

```
int x = 10;
x += 4; // equivalent to x = x + 4
x -= 5; // equivalent to x = x - 5
```

3. بنفس الطريقة السابقة استنتج استخدام بقيّة الرموز الرياضية .

```
x *= 3; // equivalent to x = x * 3
x /= 2; // equivalent to x = x / 2
```

```
int x = 11;
x++;
cout << x;
// Outputs 12
```

4. استنتج عمل التعليمة الآتية، إذا علمت المخرج.

5. ميّز بين شكلي تعليمة الزيادة، واكتب الفرق بينهما بالمقارنة مع المخرج:

```
x = 5;
y = ++x;
// x is 6, y is 6
```

```
x = 5;
y = x++;
// x is 6, y is 5
```

6. استنتج شكليّ عمليّة الإنقاص من خلال معلوماتك السابقة عن عمليّتي الزيادة.



أولاً: اختر العبارتان الصحيحتان فيما يأتي:

أ- لتسمية المتحوّلات:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. يجب تعريف المتحوّل قبل استخدامه. | 2. يجب أن يكون لكل متحوّل نوع بيانات. | 3. المتحوّلات ليس لها اسم. | 4. اسم المتحوّل يمكن أن يحتوي على رموز خاصة. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|

ب- أولويات العمليّات الحسابيّة:

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. تتمّ عمليّة الجمع قبل الضرب | 2. عمليّة الطرح تتمّ أولاً | 3. الضرب يتمّ قبل الجمع | 4. الأقواس أولاً ثمّ الضرب والقسمة |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|

ج- خصائص تعليمة الزيادة:

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1. $x++$ تتمّ عمليّة الزيادة على المتحوّل قبل استخدامه. | 2. $x++$ نستخدم المتحوّل ثمّ تتمّ الزيادة. | 3. $++x$ نستخدم المتحوّل ثمّ تتمّ الزيادة. | 4. $x++$ تتمّ عمليّة الزيادة على المتحوّل قبل استخدامه. |
|---|--|--|---|

د- في برنامج C++

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. يجب أن يكون هناك متحوّلان على الأقل | 2. أسماء المتحوّلات يجب أن تكون X و Y | 3. يجب أن يكون هناك دالة اسمها main | 4. يجب أن نصرّح عن نوع كلّ متحوّل نريد استخدامه. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

ثانياً: حدّد العمليّة التي تكافئ العمليّة $x = x + 10$

| | | |
|----|-----------|--|
| A. | $x-=9;$ | |
| B. | $x+=10;$ | |
| C. | $x=y+10;$ | |

ثالثاً: املأ الفراغ بما يناسبه:

1. نمط البيانات من النوع الصحيح هو
2. بفرض لديك متحول Var من نوع int اكتب الرمز المناسب لطباعة قيمته
3. عرّف المتحول sum الذي يحتوي على المتحولين الصحيحين a+b
4. اكتب التعليمة المناسبة لتعريف المتحول a كعدد صحيح ثم أسند له العدد 7
5. تعليمة تستطيع إدخال كلمة واحدة.
6. 'h' تمثل، أما "h" فهي تمثل
7. يمكن تغيير قيمة بعد إسناد قيمة له، بينما لا نستطيع ذلك بالنسبة لل.....

رابعاً: ما خرج البرنامج الآتي:

```
int a=3;
int b=2;
b=a++;
cout<<++b;
```

خامساً: املأ الجدول الآتي بما يناسبه بفرض لدينا: c=3, d=5, e=4, f=6, g=12


| العملية المختصرة | التعبير البسيط للعملية | توضيح التعبير | القيمة الجديدة |
|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| += | c+=7 | | |
| -= | d-=4 | | |
| *= | e*=5 | | |
| /= | f/=3 | | |
| %= | g%=9 | | |

سادساً: بالعودة إلى مصادر التعلم أو الشبكة

أ_ ابحث مع زملائك عن أنواع أخرى من المتحولات، وسجل على دفترك الحجم التخزيني لكل نوع والمجالات التي تستخدم بها.

ب_ ابحث في استخدام الدالة () getline

بنى التحكم



Selection

أولاً-الاختيار

1. التعليمة الشرطية **if**



```
if (10 == 10) {
    cout << "Yes";
}
```

```
if (10 != 8) {
    cout << "Yes";
}
```

1. لتحلل الرمازين المجاورين.

2. عدد الشروط المنطقية التي مرّت معك سابقاً.

3. تنبأ بالخرج المناسب.

4. مما تعلّمت سابقاً، حلّل الصندوقين الآتيين واستنتج عملهما.

1

```
if (condition) {
    statements
}
```

2

```
if (condition) {
    //statements
}
else {
    //statements
}
```



ضع الشرط المنطقي المناسب للتعليمة **if** في كل صندوق ليكون الخرج كما هو مبين في السطر

الأخير من كلّ صندوق

```
int x = 10;
int y = 20;
if (        ) {
    cout << "some other text" << endl;
}
else {
    cout << "printing in the else" << endl;
}

// Outputs "printing in the else"
```

```
int a = 55;
int b = 33;
if (        ) {
    cout << "a is greater than b";
}

// Outputs "a is greater than b"
```

2. حلقة switch

في بعض الأحيان هناك حاجة لاختبار مساواة المتحول بعدة قيم، ما الحل الأمثل بالنسبة للمبرمج.



1

```
int age = 42;
if (age == 16) {
    cout << "Too young";
}
if (age == 42) {
    cout << "Adult";
}
if (age == 70) {
    cout << "Senior";
}
```

1. اشرح عمل البرنامج الأول، ما مخرجاته؟
2. ماذا يمثل الشكل الثاني، حلّله بالمقارنة مع الشكل الثالث.
3. انتبه إلى مكان واستخدام الكلمة المحجوزة `break`.
4. قارن بين الشكلين الأول والثالث من حيث التعليمات، والشرط.
5. اكتب البرنامج الثالث، ما مخرجاته؟
6. عدّل السطر الأول ليصبح بالشكل `int age = 60` ماذا تلاحظ؟

3

```
int age = 42;
switch (age) {
    case 16:
        cout << "Too young";
        break;
    case 42:
        cout << "Adult";
        break;
    case 70:
        cout << "Senior";
        break;
}
```

2

```
switch (expression) {
    case value1:
        statement(s);
        break;
    case value2:
        statement(s);
        break;
    ...
    case valueN:
        statement(s);
        break;
}
```

1. عدّل البرنامج الثالث لتحصل على البرنامج الرابع.
2. ما تأثير إضافة الكلمة المحجوزة `default`.
3. كيف تفسّر مخرجات البرنامج الخامس، ما تأثير حذف `break`.
4. اختر البرنامج الذي وجدته يحقق الغاية المطلوبة منه باحترافية.

```

int age = 60;
switch (age) {
case 16:
cout << "Too young" << endl;
break;
case 42:
cout << "Adult" << endl;
break;
case 70:
cout << "Senior" << endl;
break;
default:
cout << "This is the default case"
<< endl;
}

```

4

```

int age = 42;
switch (age) {
case 16:
cout << "Too young" << endl;

case 42:
cout << "Adult" << endl;

case 70:
cout << "Senior" << endl;

default:
cout << "This is the default case" <<
endl;
}

```

5

تعلمت

تقوم تعليمة switch بالبحث عن الشرط المتحقق وعندما تجده تقوم بتنفيذ ما داخل الحالة، ليس هذا وحسب وإنما تقوم بالقيام بما داخل جميع الحالات التي تلي هذه الحالة، ولتفادي حدوث ذلك نضع break بعد نهاية كل حالة، كما نستخدم break في حال أردنا التخلص من default وكنا لا نريد وضع حالة افتراضية، حيث يتم تنفيذ الحالة الافتراضية في حال لم يتحقق أحد حالات case.

اكتب برنامج لآلة حاسبة بسيطة تدعم العمليات الحسابية الأربع ، يقوم بالمراحل الآتية:



1. يطلب البرنامج من المستخدم اختيار العملية الحسابية المراد إجراؤها +، -، *، /.
 2. يطلب إدخال قيمتين عدديتين.
 3. بعد ذلك يطبع النتيجة.
- كما في الشكل المجاور.

```

c:\users\documents\switc.exe
Enter The First Num :3
Enter The Second Num : 90
Enter Op + Or - Or * Or/ :*
Result Is : 270

```

الحلقات



Loop

1. الحلقة for

هي تعليمة تكرارية تتيح للمبرمج تنفيذ مجموعة من الأوامر عدداً محدداً من المرات.

قارن بين الشكلين الآتيين، ثم أجب عما يأتي:



```
for (int x = 1; x < 10; x++)
{
    // some code
}
```

1

```
for ( init; condition; increment )
{
    statement(s);
}
```

2

1. ماذا يمثل الشكل الثاني؟

2. ما الذي يفصل بين أجزاء الحلقة for؟

3. رتب خطوات عمل الحلقة:

| | |
|---|--|
| في الخطوة التالية: يقوم بتحديث عبارة الزيادة لمتغير الحلقة | |
| يتم تنفيذ الخطوة الأولى: بتعيين قيمة أولية لمتغير الحلقة أولاً: ولا تتكرر | |
| ثم يكرر جسم الحلقة نفسه، ولا يتوقف إلا عندما يصبح الشرط غير محقق | |
| بعد ذلك، يتم تقييم الشرط، ويتم تنفيذ جسم الحلقة إذا كان الشرط صحيحاً | |

4. هل يمكن استبدال تعليمة الزيادة بالنقصان؟ ما الذي سيتم تعديله في هذه الحالة؟

5. هل يمكن تعريف متغير التحكم الحلقي خارج الحلقة كتغير الحلقة؟



لنكتب البرنامج الموضَّح جانباً ثمَّ ننفذه، ونملأ الفراغات الآتية:

```
for (int a = 0; a < 10; a++) {  
    cout << a << endl;  
}
```

في الخطوة الأولى، صرّحنا عن..... بقيمة أوليّة.....،

الشرط.....

بعد كل { جسم الحلقة } يتم تنفيذ الجزء من الحلقة for .

عندما تصبح قيمة المتحوّل فان نتيجة الشرط تصبح، وعندها

ويكون خرج البرنامج هو.....



```
for (int a = 0; a < 50; a+=10) {  
    cout << a << endl;  
}
```

1

1. لتحلّل البرنامجين الآتيين. ثمَّ نكتب خرج كلّ منهما.

2. اكتب البرنامج الأول ونفذه واكتب خرجه.

3. عدّل البرنامج الأول ليصبح كما في البرنامج الثاني،

ثمَّ نفذه واكتب خرجه.

4. قارن النتيجة مع ما كتبه سابقاً في الطلب الأول؟

```
for (int a = 10; a >= 0; a -= 3) {  
    cout << a << endl;  
}
```

2

اكتب برنامجاً يقوم بطباعة الأعداد الزوجيّة من 1 إلى 20 ويعطي مجموعها ومتوسطها الحسابي.



2. الحلقة while

بالمقارنة مع الشكل العام لتعليمة الحلقة while أي الخيارات الآتية صحيحة:

```
while (x<=5) { cout <<"text";}  
WHILE x<=5 { cout <<"text";}  
while ( x<=5) cout <<"text";
```

```
while (condition) {  
    statement(s);  
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n = 1;
    while( n <= 10){
        cout << n << endl;
        n++;
    }
    return 0;
}
```

```
initialization expression;
while (test_expression)
{
    // statements
    update_expression;
}
```

لنكتب البرنامج المجاور، ثم نناقش ما يأتي:



1. ما خرج البرنامج؟
2. ما المتحول الأساسي في البرنامج؟
3. ما قيمة المتحول قبل الدخول إلى الحلقة؟
4. ماذا طرأ على المتحول ضمن تعليمات الحلقة؟
5. ماذا لو لم نكتب السطر `n++`؟
6. قارن بين الشكل العام المختصر السابق للحلقة `while` والشكل الآتي، أيهما أدق؟



اكتب برنامجاً يقوم بطباعة الخرج الأول
باستخدام تعليمة الحلقة `while` ،
ثم قم بتعديله ليطلع الخرج الثاني.

1

Number: 1
Number: 2
Number: 3
Number: 4
Number: 5

2

Number: 1
Number: 4
Number: 7
Number: 10
Number: 13



1. اكتب برنامجاً يقوم بطلب إدخال خمسة أعداد.

2. عدّل الرّمّاز السابق ليقوم البرنامج بجمع الأعداد التي تمّ إدخالها، ويطبع النتيجة.

3. الحلقة **do..while**



1. ماذا يمثل الشكل الأول؟

2. لاحظ موقع الفاصلة المنقوطة في نهاية الحلقة.

3. ما خرج البرنامج الثاني؟ كم عنصراً تمّت طباعته؟

4. هل تمّت طباعة الرقم خمسة؟ ماذا تستنتج؟

5. عدّل القيمة الأولى للمتحوّل a لتصبح 8 ، هل تمّ تنفيذ الحلقة، ماذا تستنتج؟

6. عدّل البرنامج ليصبح على الشكل الثالث، ثمّ نفذّه، ماذا تستنتج؟

7. مستعيناً بالشكل العام للتعليمية **while**، اكتب الشكل العام للتعليمية **do..while** باحترافية أكثر، ضمن الاطار الرابع.

3

```
int a = 42;  
do {  
    cout << a << endl;  
} while (a > 0);
```

2

```
int a = 0;  
do {  
    cout << a << endl;  
    a++;  
} while(a < 5);
```

1

```
do {  
    statement(s);  
} while (condition);
```

4




نفذ وفسر خرج البرنامج الآتي.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    do
    {
        cout<<"to continue, enter Y. to exit, enter any Character";
        cin>>ch;
    }
    while (ch == 'Y');
    return 0;
}
```



تستخدم المعاملات المنطقية لمقارنة قيمتين وتحديد العلاقة بينهما، وإنشاء تعابير اتخاذ قرار أكثر تعقيداً.



1. اكتب البرنامج في الشكل الأول ثم نفذّه، واستنتج عمل $\&\&$.



2. اكتب البرنامج في الشكل الثاني ثم نفذّه، واستنتج عمل $||$.

3. اكتب البرنامج في الشكل الثالث ثم نفذّه، واستنتج عمل $!$.

2



```
int age = 16;
int score = 90;
if (age > 20 || score > 50) {
    cout << "Accepted!" << endl;
}
```

1

```
int age = 20;
if (age > 16 && age < 60) {
    cout << "Accepted!" << endl;
}
```

3

```
int age = 10;
if ( !(age > 16) ) {
    cout << "Your age is less than 16" <<
    endl;
}
```



1. لنعدّل البرنامج الذي مرّ معنا في تعلّية **do..while** ونحلّله معاً.



2. ما الشرط الجديد الذي تمّ تعديله؟

3. بماذا أفادنا؟

4. نفّذ البرنامج ولاحظ الفرق.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    do
    {
        cout<<"to continue, enter Y. to exit, enter any Character";
        cin>>ch;
    }
    while (ch == 'Y' || ch == 'y');
    return 0;
}
```

ورقة عمل

أولاً: أكتب خوارزمية لبرنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدداً صحيحاً فيخزنه في المتحول N ، ثمَّ يعرض له مجموع القوة كما في الشكل المبين.

$$S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + N^2$$

ثمَّ قم بكتابة البرنامج بلغة C++.

ثانياً: أكتب خوارزمية لبرنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدداً صحيحاً فيخزنه في المتحول N ، ثمَّ يعرض له مجموع القوة كما في الشكل المبين.

$$S = 1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \dots + N^n$$

ثمَّ قم بكتابة البرنامج بلغة C++.

تقويم الوحدة

أولاً: أكتب البرامج الآتية بلغة البرمجة C++، مع تحليل المسألة وكتابة خوارزمية الحل، ورسم المخطط التدفقي:

1. أكتب برنامجاً يقوم بإدخال قيمة وتخزينها في المتحول x ، ثمَّ يختبر إذا كان أكبر من 20، يقوم بطباعة « x كبير»، إذا كان x أقل من 10، يقوم بطباعة « x صغير».

2. أكتب برنامجاً لطباعة "in a loop" على الشاشة 5 مرّات باستخدام الحلقة while.

3. أكتب برنامجاً لطباعة "in a loop" على الشاشة 7 مرّات باستخدام الحلقة for.

4. أكتب برنامجاً يقوم بإدخال قيمتين وتخزينهما في المتحولين a, b لطباعة "I LOVE SYRIA !!". إلى الشاشة إذا كان المتحول a أكبر من 12، والمتحول b أقل من أو يساوي 76.

ثانياً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

| | |
|-------------------------------|--|
| A. for int x=1;y<10;++y{ } | 1. أي مما يأتي يمثل الشكل الصحيح لتعليمة ؟for |
| B. For (int x=1,y<10;++y){ } | |
| C. for(int x=1;y<10; x++){ } | |
| | |
| A. Do while test; | 2. أي مما يأتي يمثل الشكل البسيط لتعليمة ?do..while |
| B. Do while (test); | |
| C. do { } while (test); | |
| | |
| A. if (test){ } | 3. أي مما يأتي يمثل الشكل البسيط لتعليمة ؟if |
| B. if (test) | |
| C. If test | |
| | |

ثالثاً: رمز code المسألتيّن الرياضيتيّن في تقويم درس الخوارزميات.

محت اثنائي

المصفوفات Arrays

عند التعامل مع عدد كبير من البيانات فإننا نستخدم الكثير من المتحوّلات لتخزين ومعالجة تلك البيانات، لأن كلّ متغيّر نخزّن فيه قيمة واحدة فقط، ممّا يجعل البرنامج طويلاً ومعقداً وذو حجم ضخم.

لذا من المفيد التفكير في مصفوفة من المتحوّلات من نفس النوع، فبدلاً من الإعلان عن متغيّرات متعدّدة وتخزين قيم فردية، يمكننا الإعلان عن مصفوفة واحدة لتخزين جميع القيم.

وهنا نؤكد أنه عند التصريح عن المصفوفة ، يجب أن نصرّح عن اسمها، نحدّد نوع عناصرها ، وحجمها.

المصفوفة الأحاديّة البعد One Dimention Arrays



1. عمّ صرّحنا في الأسطر المجاورة؟
2. ما اسم المصفوفة في السطر الأول وما نوع عناصرها وما عدد العناصر التي تحتويها.
3. ما اسم المصفوفة في السطر الثاني، وما عناصرها؟
4. اكتب الشكل العام للمصفوفة الأحاديّة البعد.
5. هل يمكن أن نزيد العناصر ضمن { } دون أن نزيد العدد ضمن [] .

```
int a[5];  
int b[5] = { 11, 45, 62, 70, 88 };  
int c[] = { 11, 45, 62, 70, 88 };  
char y [ 4 ] = { 'a','b','c','d' };  
b[2] = 42;  
cout << b[0] << endl;  
cout << b[3] << endl;
```

6. ما الفرق بين السطر الثاني والثالث؟
7. مانوع المصفوفة y ؟
8. هل يمكن تغيير قيمة ضمن المصفوفة؟ أين تمّ ذلك؟
9. ما خرج السطر السادس؟
10. ما خرج السطر السابع؟



```
int myArr[5];
for(int x=0; x<5; x++) {
    myArr[x] = 42;
    cout << x << ": " << myArr[x] << endl;
}
```

1. حلّل البرنامج الآتي وتوقع خرج، ثم اكتبه على حاسوبك ونفذه، وقارن ما كتبت مع النتيجة النهائية.
2. لاحظ القيمة البدائية لمتغير الحلقة.

3. عدّل البرنامج ليتم حساب مجموع عدد عناصر المصفوفة.



اكتب برنامجاً يقوم بطباعة عناصر المصفوفة myArray على الشاشة، باستخدام حلقة for.

myArray هي مجموعة من العناصر من نوع char تحتوي على 9 عناصر.

المصفوفة الثنائية البعد Two Dimention Arrays

يتم استخدام المصفوفة الثنائية في تصنيف وترتيب المعطيات واسترجاعها، كما في المصفوفات الأحادية البعد والفكرة هنا أن المصفوفات الثنائية البعد عبارة عن مصفوفة من المصفوفات الأحادية، يتم تمثيلها على شكل صف وعمود، ونصل إلى عناصرها عن طريق دليل المكوّن من الصف والعمود معاً.


| العمود الرابع | العمود الثالث | العمود الثاني | العمود الأول | أدلة المصفوفة |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| a[0][3] | a[0][2] | a[0][1] | a[0][0] | الصف الأول |
| a[1][3] | a[1][2] | a[1][1] | a[1][0] | الصف الثاني |
| a[2][3] | a[2][2] | a[2][1] | a[2][0] | الصف الثالث |



```
int a[2][3];
int b[2][3] = { 6,5,2,3,7,12};
int c[2][3] = { {6,5,2},{3,7,12}};
```

1. حلّل الأسطر البرمجية المجاورة.
2. قارن بين كلٍّ منها.
3. استنتج الشكل العام للتصريح عن مصفوفة ثنائية البعد.

1. اقرأ البرنامج المجاور ثمّ حلّله.



2. كم عنصراً في المصفوفة وما ترتيب العناصر فيها؟

3. وضّح إجابتك برسم المصفوفة وتحديد العناصر فيها.

4. كيف تمّت طباعة عناصر المصفوفة؟

5. اكتب البرنامج الآتي على حاسوبك ثمّ نفّذه.

6. ماخرج البرنامج؟

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int matrix[2] [3] = {{6,5,2},{3,7,12}};
    for (int i = 0 ; i <2; i++)
    {
        for( int j= 0; j < 3; j++){
            cout << matrix[i] [j] << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



1. اكتب برنامجاً يقوم بإدخال عناصر مصفوفة ثنائية myArry.

2. مكوّنة من أربعة أسطر وعمودين.

3. ثمّ يقوم بطباعة هذه العناصر.

تقويم نهائي

تعاون مع رفاقك في كتابة البرامج الآتية، وحاول التعديل عليها واكتشاف الجديد فيها:

1. أكتب برنامجاً يقوم بحساب مجموع عناصر myArray1 باستخدام حلقة for ، وطباعتها على الشاشة.

myArray1 هي مصفوفة من العناصر، من نوع float تحتوي على 4 عناصر.

2. أكتب برنامجاً يقوم بتعيين قيمة 45 لكل عنصر من عناصر المصفوفة myArray2 باستخدام حلقة for.

myArray2 هي مصفوفة من العناصر، من نوع integer تحتوي على 4 عناصر.

3. أكتب برنامجاً يقوم بالتصريح عن المصفوفة myArray3 المكوّنة من 14 رقماً صحيحاً ثمّ يقوم بإدخال قيم العناصر باستخدام التعليمة cin.

4. أكتب برنامجاً يقوم بإدخال 5 عناصر من عناصر المصفوفة myArray4 باستخدام حلقة for ثمّ يقوم بطباعتها.

myArray4 هي مصفوفة من العناصر، من نوع string تحتوي على 5 عناصر.

5. أكتب برنامجاً يقوم بإدخال عناصر مصفوفة ثنائية البعد myArray5 مكوّنة من أربعة أسطر وعمودين باستخدام حلقة for ثمّ يقوم بطباعة عناصر هذه المصفوفة.

myArray5 هي مجموعة من العناصر من نوع integer.

ورقة عمل

لنقم بحل المسائل الآتية بعد توضيح خطوات حل المسائل البرمجية:

أولاً: في دوري كرة القدم تحتسب 3 نقاط للفائز، ونقطة للتعادل، وصفر للخسارة، اكتب برنامجاً لاحتساب إجماليّ النقاط، إذا تمّ معرفة عدد مرّات الفوز والتعادل والخسارة لفريق ما.

ثانياً: اشترى سامر لشركته مجموعة من أجهزة الحاسوب وملحقاتها، وكانت عبارة عن مجموعة من الأجهزة المكتبية وأخرى من الأجهزة المحمولة وعدد من الطابعات، أكتب برنامجاً يقوم المستخدم عند تشغيله بإدخال أعداد وأسعار الأجهزة والملحقات لحساب المجموع الكليّ لمشترياته.

ثالثاً: تعتمد وزارة التربية لاحتساب الدرجة النهائية للطالب التوزيع الآتي: أعمال شفوئية 10%، وظائف وأوراق عمل 10%، نشاطات ومبادرات 20%، المذاكرة 20%، درجة اختبار الفصل الدراسي الأول 40%، أكتب برنامجاً لمساعدة الوزارة في احتساب الدرجة النهائية للطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول.

رابعاً: أعلن أحد المتاجر عن تنزيلات بقيم مختلفة لجميع أنواع البضاعة فيه، أكتب برنامجاً لمساعدة المحاسب في المتجر لحساب القيمة التي يجب أن يدفعها الزبون بعد تطبيق الحسم على إجماليّ المبلغ، بحيث يُدخل المحاسب سعر البضاعة، ويختار قيمة الحسم ثمّ يطبع السعر الجديد، ويستطيع الإدخال لعدد من المرّات طالما لم يُدخل رمز الخروج، بالشكل:

1. حسم 20%

2. حسم 50%

3. حسم 70%

4. الخروج.

خامساً: أكتب برنامجاً يطلب من المستثمر إدخال عدد، ثمّ يقوم بتحويل العدد المدخل من النظام العشريّ إلى مكافئه في أنظمة العدّ، بحيث يُظهر له شاشة يختار منها المستثمر النظام المطلوب التحويل إليه:

1. نظام العدّ الثنائيّ.

2. نظام العدّ الستّ عشريّ.

3. خروج.

مشروع الوحدة

أنجز المشروع الآتي:

عنوان المشروع: نظام محاسبي بسيط.

هدف المشروع: اتقان مراحل بناء الأنظمة البرمجية.

المستلزمات: حاسوب، برنامج محرر لغة البرمجة C++.

المشروع: صمّم برنامج يطبع فاتورة مشتريات تحوي البيانات الآتية:

عدد المواد المباعة.

عدد القطع من كل مادة.

سعر القطعة الواحدة.

يقوم البرنامج بحسم جزء من قيمة الفاتورة حسب الشروط الآتية:

حسم 8% إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من 00002 ل.س

حسم 51% إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من 00003 ل.س

حسم 02% إذا كانت قيمة والفاتورة أكبر من 00004 ل.س

والمطلوب: قم ببناء نظام برمجي مطبقاً مراحل تطوير البرمجيات، وتدوين خطة العمل اللازمة لإنجاز عملك عبر الخطوات الآتية:

1. دراسة وتحليل المشكلة لتحديد مدخلاتها ومخرجاتها وطريقة الحل.
 2. تقسيم البرنامج إلى أجزاء صغيرة، واستخدام الرسوم البيانية التوضيحية؛ من خلال كتابة خوارزمية هذه الفاتورة، ورسم المخطط التدفقي للخوارزمية.
 3. كتابة رماز code البرنامج الذي يقوم بقراءة البيانات السابقة ثم حساب وطباعة:
 4. السعر الإجمالي وهو قيمة الفاتورة قبل الحسم.
 5. السعر النهائي وهو قيمة الفاتورة بعد الحسم.
 6. اختبار البرنامج في ظل ظروف مختلفة للتأكد من أنه سيعمل بشكل صحيح، وتنقيحه من الأخطاء البرمجية.
- البرنامج جاهز للإطلاق، ولكن بعد إطلاقه، حاول عرضه على أحد التجار، واستفد من ملاحظاته في كيفة تطوير البرنامج.

الوحدة الخامسة

استثمار إمكانيات وخيارات الشّابكة

أهداف الوحدة

سأتمكّن في نهاية هذه الوحدة أن:

1. أُميّز بين (موقع الويب، صفحة الويب، الصفحة الرئيسيّة).
2. أطبّق خيارات البحث المتقدّمة للوصول بمهارة إلى أي عنوان على الشّابكة.
3. أتعرف على مكوّنات صفحة الويب.
4. أوظّف البرمجيات في حفظ بعض مكوّنات الصفحة.
5. أستثمر الحوسبة السّحابيّة في جوانب علميّة وعملية.

مصادر التّعلم



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q3MhgQRjsSjvurIY4i0xLNPDLS9m_VP

الدرس الأول

تقنيات بحث متطورة على الشبكة



في بداية الثمانينات من القرن الماضي ظهر ما يُسمّى بالشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت والتي تُعدُّ مصدراً لكافة أنواع المعلومات بالإضافة إلى أنّها عملت على تقريب المسافات من خلال خدمات الاتصال والتّواصل التي تقدمها.

وللوصول بدقّة إلى أيّ موقع إلكترونيّ website يجب أن نحصل على عنوانه (URL) الذي يُحدّد مكانه على الشبكة.

بالتعاون مع زملائك وبمساعدة مُدرّسك لنقم بفتح موقع وزارة التربية www.moed.gov.sy



لنصل كلّ مفهوم من العمود الأول مع ما يناسبه من العمود الثاني:

| | |
|------------------------|---|
| موقع الويب | مُسْتَنْد يُعْرَض فِيهِ مَحْتَوَى إلكترونيّ رقميّ يُنْشَر على الشّابكة (شبكة الانترنت) ويُعْرَض من خلال برنامج مستعرض الإنترنت. |
| صفحة الويب | أول صفحة بموقع الويب والتي يتمّ من خلالها الانتقال لباقي صفحات الموقع. |
| الصفحة الرئيسية للموقع | عبارة عن صفحة ويب أو أكثر مترابطة مع بعضها تحت اسم معين، يمكن زيارته من خلال الحاسوب أو الهاتف المحمول. |

لنبحث كما في الصورة الآتية، ولنحلّل نتائج البحث:



تعلمت

Intitle: مهمته: البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة البحث في اسم الموقع.
Inurl: مهمته: البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة البحث في عنوان الموقع المحجوز.

لنكتشف طريقة الحصول على عناوين المواقع التعليمية الرسمية في الجمهورية العربية السورية؟

نشاط لا صفّي

1. ناقش مع زملائك في المجموعة استخدام خيارات البحث المتقدم (الخاصة بالتوقيت: مثلاً آخر اسبوع) مع الأمرين السابقين `intitle`, `inurl`
2. لندون عدد النتائج ولنقارنها مع النتائج الموضحة في الصورة السابقة.

بعض الخدمات المجانية على الشابكة:



أثناء تصفحك لأحد المواقع التي تهتم بالرياضيات واجهتك عملية حسابية تحتاج للإجابة عليها إلى استخدام الآلة الحاسبة:

تذكرة


أولويات العمليات الحسابية:

أولاً. العمليات داخل الأقواس

ثانياً. عمليات القوى والجذور

ثالثاً. عمليات الضرب والقسمة

رابعاً. عمليات الجمع والطرح.



املاً الجدول الآتي:

| العملية | النتيجة |
|---|---------|
| $\sin(30) + \cos(60)$ | |
| $4!$ | |
| $(4^2 + \sqrt{81} \div 3) - 5 \times 3$ | |

1m to cm

All Books News Images More Settings Tools

About 149,000,000 results (0.44 seconds)

Length

1 = 1000

Kilometer Meter

1m to cm

1m to cm

All Books News Images More Settings Tools

About 149,000,000 results (0.44 seconds)

Length

- Area
- Data Transfer Rate
- Digital Storage
- Energy
- Frequency
- Fuel Economy
- Length
- Mass
- Plane Angle
- Pressure
- Speed
- Temperature
- Time
- Volume

Feedback

املاً الجدول الآتي:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| | ما أنواع التحويلات التي يمكن إجراؤها؟ |
| kilometer per hour (1 Km/h) | =Meter per second (M/s) |
| Terabyte (2 TB) | = Gigabyte (GB) |

حفظ إحدى مكونات صفحة الويب:



تطوّرت شبكة الإنترنت حيث أصبحت مليئة بالمعلومات بمختلف أنواعها (نص، صوت، صورة، فيديو) ولا بد أنك احتجت يوماً للاحتفاظ بشيء منها في حاسوبك.

أثناء تصفّحك لأحد المواقع الإلكترونية صادفك فيديو تعليمي أعجبك وأردت الاحتفاظ به، من هذه المواقع على سبيل المثال موقع المنصة التربوية السورية www.sep.edu.sy حيث أنك شاهدت فيديو تم تسجيله سابقاً يشرح الجهاز العصبي عند الإنسان:

- لتعرّف على اسم البرنامج المستخدم في تنزيل (Download) هذا الفيديو؟
- ما المكونات التي يمكن تنزيلها (Download) من مواقع الويب بوساطة هذا البرنامج؟
- كيف حصلنا على عنوان الفيديو في الوقت الحقيقي؟



أين سيتم تخزين هذا الفيديو بعد الانتهاء من تنزيله؟



نشاط لا صفّيّ

1. ابحث في مصادر التعلّم أو الشّابكة عن طريقة تنزيل (Download) فيديو من أي صفحة ويب، باستخدام البرنامج السابق.
2. ابحث في مصادر التعلّم أو الشّابكة عن طريقة حفظ صفحة الويب ككتاب إلكتروني بصيغة pdf.

الدرس الثاني

التعليم التقليدي والتعلم الإلكتروني



لنقارن بين التعليم الإلكتروني والتقليدي:



| التقليدي | الإلكتروني | |
|---|---|----------------|
| يعتمد على: | يعتمد على العروض الإلكترونية متعددة الوسائط وأسلوب المناقشات وصفحات الويب | الأسلوب |
| يتم بين المعلم والمتعلم مباشرة وليس دائماً بين المتعلم والكتاب باعتباره وسيلة تقليدية لا تجذب الانتباه. | يقوم على: | التفاعل |
| | يمكن تحديثه بكل سهولة، وغير مكلف عند النشر على الويب ويمكن تحديث محتواه بعد النشر. | التحديث |
| له وقت محدد وأماكن محدّدة، كما أن فرص التعليم فيه مقتصرة على ما هو موجود في منطقة التعليم | | التوقيت |
| يعتمد على: | يعتمد على التعلم الذاتي، حيث يتعلم المتعلم وفقاً لقدراته واهتماماته، وحسب سرعته والوقت الذي يناسبه، و المكان الذي يلائمه. | مسؤولية التعلم |

ما الأدوات التي يحتاجها التعلّم الإلكتروني: 1. الحاسوب الشخصي أو المحمول أو (iPad) أو الهاتف المحمول الذكيّ.
2. 3.

لنتعرّف على مصادر المحتوى الرقميّ.



المنصات الإلكترونية

E-Platforms

بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي، وتمكّن المعلمين من نشر الدّروس والأهداف ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة التعليمية.

الموسوعات الإلكترونية

E- Encyclopedias

هي مجموعة من المعلومات المخزّنة بصيغة رقمية ومصنّفة هجائياً أو حسب نوع الموضوع، يمكن أن تشمل كل مجالات المعرفة أو تختصّ بمجال واحد، ويغلب على معلوماتها الاختصار.

المكتبات الإلكترونية

E-Libraries

هي مجموعة من المصادر (كتب، وثائق، مقالات، مجلّات، بحوث، وسائط متعددة) مخزّنة بصيغة رقمية ومصنّفة في قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها بسهولة.

بيّن رأيك في العبارات الآتية:



1. يعتبر التعلّم الإلكتروني أحد أشكال التعلّم عن بعد.
2. ساهمت التطورات التقنية في عصر الثورة التكنولوجية إلى ظهور نمط التعلّم الإلكتروني.
3. تعتبر مواقع المنصات الإلكترونية محتوى رقمياً.

نشاط لا صفّي

ابحث عبر مصادر التعلّم أو الشّابكة عن المنصات الإلكترونية التعليمية التعلّمية في وطننا الحبيب سورية، ادمع بحثك بالصور المناسبة.

الدرس الثالث

الحوسبة السحابية أو (السحابة الالكترونية) Cloud Computing



باسم طالب في الصف التاسع وأثناء إنجازه لمشروعه واجهته مشكلة تعطل برنامج معالج النصوص المثبت في حاسوبه، أشار له أحد الأصدقاء بوجود برنامج معالج للنصوص مجاني ومتوفر على الشبكة.



إذاً الحوسبة السحابية هي :

تعلمت

خدمات الحوسبة السحابية هي :

1. خدمات البريد الإلكتروني.
2. خدمات التخزين السحابي.
3. خدمات الصوتيات السحابية.
4. التطبيقات السحابية.
5. أنظمة التشغيل السحابية.

مفهوم الحوسبة السحابية
هي تقنية تقوم بتحويل موارد الحاسوب
(الهاردوير والسوفتوير) إلى خدمات الشبكية
عن طريق تقنية تستبدل المعالجة ومساحة
التخزين بالحاسوب إلى ما يسمى بالسحابة.

لنكتشف مزايا الحوسبة السحابية



3 -

2 - تكاليفها منخفضة

1 - سرعة معالجة البيانات

مزايا الحوسبة السحابية

6 -

5 -

4 -

لنستنتج المكونات اللازمة للحوسبة السحابية:



| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 |

نشاط لا صفّي

ابحث في مصادر التعلّم أو الشّابكة عن أنواع الحوسبة السحابية.

تطبيقات الحوسبة السحابية في الهواتف النّقالة الذكيّة



1. لننظر إلى الصورة المجاورة ولنحدّد المشكلة الظاهرة على الشاشة.

2. اقترح حلاً لهذه المشكلة؟

بدأ باسم في البحث عن حلٍّ لمشكلته فوجد في الشَّابكة مصطلح يُدعى (الحوسبة السَّحابية) فقام بدراسة هذا المصطلح والتعرّف على تطبيقاته.

لننظر إلى الصورة المجاورة ولنعدّد ما يأتي:

1. أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الهواتف النّقالة الذكيّة



.....

.....

.....

2. التطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابيّة داخل

هذه الأجهزة.

.....

.....

.....

.....

تعلّمت

المزامنة الفورية
لخدماتها

سهولة مشاركة
الملفات

واجهات يسهل
التعامل معها

مزايا تطبيقات الحوسبة السحابية على الأجهزة الذكية

مواءمتها لأنظمة
وتطبيقات الأجهزة
الذكية

النسخ الاحتياطي
للمعلومات والبيانات
الخاصة

توفرها على
أنظمة التشغيل
المختلفة

تذكّر

إن تطوّر الهواتف الذكيّة أدى لتحويلها إلى مراكز وسائط متعدّدة مفيدة لكل مستخدم لها، والذي أصبح لديه كمّ هائل من البيانات التي تحتاج إلى حفظ ونقل من خلال بعض التطبيقات والتي يصعب توفرها إلا من خلال التطبيقات السحابيّة، وبناءً عليه فقد سارعت الكثير من الشركات المقدمة لخدمة الحوسبة السحابية إلى تقديم تطبيقاتها عبر الهواتف الذكيّة.



1. تعد الحوسبة السحابيّة لبنك مثلاً للحوسبة السحابيّة:

| | | | |
|---------|----------|--------|--------|
| الهجينة | المشتركة | الخاصة | العامة |
|---------|----------|--------|--------|

2. أحد التحديات التي تواجه الحوسبة السحابيّة:

| | | | |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| المصادر الحرّة | المرونة في التعامل | المخاوف الأمنيّة | انخفاض التكاليف |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------|

تقويم الوحدة

1. صل كل عنصر من عناصر العمود الأول مع ما يناسبه من عناصر العمود الثاني:

| | |
|--|---|
| التعلم المتزامن Synchronous E-learning: من أدواته: غرف المحادثة، المؤتمرات الصوتية، مؤتمرات الفيديو | هو الدمج بين التعليم التقليدي الذي يلتقي فيه المعلم والمتعلم وجهاً لوجه، والتعلم الإلكتروني الذي قد يكون متزامناً أو غير متزامن. |
| التعلم غير المتزامن Asynchronous E-learning: من أدواته: البريد الإلكتروني، الفيديو التفاعلي، القوائم البريدية | هو التعلم الذي يتطلب وجود المعلم والمتعلم في الوقت ذاته أمام جهاز الحاسوب، لتنفيذ أنشطة التعلم. |
| التعلم المدمج (المتمازج) Blended learning (كالجامعة الافتراضية السورية SVU) | هو التعلم الذي لا يحتاج لوجود المعلم والمتعلم في الوقت ذاته أمام جهاز الحاسوب، حيث يستطيع المتعلم الرجوع إلى المادة التعليمية حسب الوقت الملائم له. |

2. صل كل عنصر من عناصر العمود الأول بما يناسبه من عناصر العمود الثاني:

| | |
|-------------------|------------------------|
| One Drive | أنظمة التشغيل السحابية |
| Hotmail | التطبيقات السحابية |
| sound cloud | البريد الإلكتروني |
| Google chrome Os | الصوتيات السحابية |
| Photoshop Express | التخزين السحابي |

3. ضع كلمة (صح) أمام العبارات الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارات المغلوطة:

- تُعتبر الصفحة الرئيسية من أساسيات موقع الويب.
 - الموسوعات الإلكترونية هي مصدر موثوق للمعلومات.
 - يُعد نظام مودل (Moodle) أحد نظم إدارة التعلّم الإلكترونيّ.
 - يُعتبر التخزين السحابي أكثر أماناً من التخزين المحليّ.
4. عدّد أسماء المواقع التي تمنحنا خدمة السحابة الإلكترونية.

مشروع الوحدة

لنعمل في مجموعات على إنجاز المشاريع الآتية:

المشروع الأول

عنوان المشروع: الشركات المقدمة لخدمة الحوسبة السحابية.

هدف المشروع: اختيار أفضل تلك الشركات.

المستلزمات: حاسوب أو هاتف نقال ذكي، متصفح انترنت، اتصال بالشّابكة.

المطلوب: أنشئ عرضاً تقديمياً عبر السحابة يحوي تقريراً تقارن فيه بين بعض الشركات المقدمة لخدمة الحوسبة السحابية من حيث:

1. المساحة التخزينية المجانية.
2. البرمجيات والتطبيقات المقدمة على الحاسوب وعلى الأجهزة الذكية.
3. الخدمات التي توفرها تلك الشركات.

المشروع الثاني

عنوان المشروع: مصادر المحتوى الرقمي.

هدف المشروع: استخدام تقنيات بحث متطورة.

مستلزمات المشروع: حاسوب أو هاتف نقال ذكي، متصفح انترنت، اتصال بالشّابكة.

المطلوب:

باستخدام المستندات النصية عبر السحابة قم بإعداد تقرير عن المنصات التعليمية الإلكترونية والمكتبات والموسوعات الإلكترونية المتوفرة على الشّابكة من حيث:

1. الخدمات المقدمة.
 2. المستفيدين منها.
 3. إمكانية التعديل على محتواها.
- ثم قم بتحويل هذا المستند إلى كتاب إلكتروني بصيغة pdf.

الوحدة السادسة

البرمجيات المفتوحة المصدر

أهداف الوحدة

سأتمكن في نهاية هذه الوحدة أن:

1. أقارن بين الحزم البرمجية المفتوحة المصدر والحزم المغلقة.
2. أحدد مكونات نافذة برنامج LibreOffice Calc.
3. أتعامل مع بعض دوال البرنامج.
4. أتعامل مع المرشحات لتصفية بيانات جدول.
5. أنشئ جدول بيانات جديد اعتماداً على جدول في برنامج Calc.

مصادر التعلم



<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a6GSFeLwo95l-kSmGa02HG1J7BnJDebK>

البرمجيات المفتوحة المصدر



open source

كثيراً ما سمعت عن البرمجيات المفتوحة المصدر، وأدهشتني عبارة ظهرت على الشاشة عند تشغيل إحدى هذه البرمجيات محتواها: (مئات العقول تفكر أفضل من عقل واحد).

إنها رسالة البرمجيات المفتوحة المصدر والتي جعلت من المعرفة ملكاً للإنسانية جمعاء، لا احتكاراً لشخص محدد أو شركة ما. فلنتعرف على بعض البرمجيات المفتوحة المصدر، وما ميزاتها؟

أهمية وفوائد استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر:



تعاون مع رفاقك في قراءة أسماء البرمجيات الموجودة في الصورتين الآتيتين:



الصورة (2)



الصورة (1)

بالرجوع إلى مصادر التعلم والشابكة واستناداً لما تعلّمته سابقاً:

ماذا نسمي مجموعة البرمجيات الموجودة في الصورة (1)

ماذا نسمي مجموعة البرمجيات الموجودة في الصورة (2)


صنّف في الجدول الآتي بعض من البرمجيات المفتوحة المصدر حسب نوعها، وضع في العمود الأخير ما يقابلها من البرمجيات مغلقة المصدر.

| البرمجيات مفتوحة المصدر | النوع | البرمجيات مغلقة المصدر |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| | أنظمة تشغيل | |
| | | |
| | برامج مكتبية | |
| | | |
| | متصفّحات إنترنت | |
| | | |
| | لغات برمجة | |
| | | |


باستخدام مصادر التعلّم والشابكة اذكر مجالات استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر:

1.
2.
3.
4.

برامج حزمة LibreOffice



الصورة (2)



الصورة (1)

- ماذا تمثل مجموعة البرامج في الصورة (1)
- ماذا تمثل مجموعة البرامج في الصورة (2)

تعاون مع رفاقك في تعريف حزمة LibreOffice

.....

.....

نظم قائمة بأسماء برامج حزمة LibreOffice وضع في العمود المجاور ما يقابلها من مجموعة برامج Microsoft Office.

| Microsoft Office | الوظيفة | LibreOffice |
|------------------|---------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

تعلمت

حزمة برامج LibreOffice هي مجموعة برامج مفتوحة المصدر ومجانية، لها وظائف متعددة تلبي رغبات جميع مستخدميها مثل: برامج إنشاء وتحرير النصوص، العروض التقديمية، المعادلات الرياضية أو حتى الجداول الإلكترونية، وهي تتطور باستمرار بفضل دعم مجتمع مستخدمي البرامج المفتوحة المصدر في جميع أنحاء العالم.




أولاً: ضع كلمة (صح) أمام العبارات الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارات المغلوطة:

1. برنامج LibreOffice write محرّر نصوص مفتوح المصدر.
2. برنامج LibreOffice math البديل المفتوح المصدر عن برنامج PowerPoint.
3. يُمكن تثبيت برامج LibreOffice على أنظمة التشغيل المفتوحة المصدر فقط.
4. من مساوئ برامج LibreOffice عدم اهتمامها الكبير بواجهات المستخدم البيانيّة وافتقارها للترتيب مقارنة مع برامج Microsoft Office.
5. برنامج LibreOffice calc يُستخدم لإنشاء الجداول الحسابيّة والمخطّطات البيانيّة ومعالجتها.
6. يُفضّل استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الأعمال المكتبيّة.

ثانياً: إملأ الفراغات بالكلمات المناسبة:

- حزمة برامج هي برامج مفتوحة المصدر ومجانيّة.
 - لها وظائف متعدّدة تلبي رغبات جميع مثل برامج و..... و.....
 - وتتطور باستمرار بفضل دعم مجتمع في جميع أنحاء العالم.
- ثالثاً: ابحث عبر مصادر التعلّم أو الشابكة عن طريقة تثبيت لغة واجهة جديدة.



1. ابحث في مصادر التعلّم أو الشابكة ثم صمّم عرضاً تقديمياً أو تقرير بحث علمي عن فوائد ومزايا تثبيت برامج Libre Office على حاسوبي لأقنع أصدقائي باستخدامه.
2. ابحث في مصادر التعلّم أو الشابكة عن برنامج لتعديل الصور، اجمع صور أيقونات بعض البرامج المفتوحة المصدر، ثم صمّم إعلاناً عن البرامج المفتوحة المصدر التي تعرفها.

برنامج الجداول الحاسوبية LibreOffice Calc

في استبيان لمجموعة من طلاب الصف التاسع حول الهوايات والنشاطات التي يفضلها كلاً منهم، تم تسجيل النتائج كما في الجدول الآتي:

| الاسم | نوع النشاط | | | | | |
|-------|------------|--------|-----|-------|-----|--------|
| | رياضة | موسيقى | رسم | سباحة | نحت | مطالعة |
| مازن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| سعيد | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ريم | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| طارق | | ✓ | ✓ | | | |
| لبنى | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| سمير | | ✓ | ✓ | | | |
| نسيم | | | | ✓ | | |

طلب مُدرّس المعلوماتية من طُلاب الصف التاسع، تنظيم هذه البيانات، باستخدام أحد البرامج التي تمكّننا من تحديد أي من هذه النشاطات أكثر رغبةً عند الطلاب، ومن هم الطُلاب الذين يشتركون بنفس النشاطات، وما عدد النشاطات التي يمارسها كلّ طالب.

استثمر معظم الطُلاب إمكانات أحد البرامج التي تعلّموها سابقاً، إلا أنّ زميلتهم ريم خالفتهم الرأي وفاجأهم باستخدامها لأحد البرامج الجديدة التي لم يتعرّفوا عليها سابقاً، لتتعرّف على البرنامج الذي استخدمته ريم وما ميزاته؟


من خلال خبرتك السابقة وبالعودة إلى صورة قائمتي برامج مجموعة Microsoft Office ومجموعة Libre Office حدّد:

- ما البرنامج الذي استخدمه معظم الطلاب؟
- ما البرنامج الذي استخدمته ريم؟



LibreOffice Calc

طلب مُدرّس المعلوماتية من ريم أن توضح لرفاقها كيفية تشغيل هذا البرنامج واستثماره، فاستخدمت ريم طريقة المقارنة بين هذا البرنامج وبرنامج Microsoft Excel حيث قامت بتشغيل أحد أجهزة الحاسوب التي تم تنصيب مجموعة برامج Microsoft Office عليه، وجهاز آخر تم تنصيب مجموعة LibreOffice عليه وظهرت النافذتين كما هو موضح في الصور الآتية:



التعرف على مميزات برنامج Calc



تعاون مع زملائك بالعودة إلى مصادر التعلم وباستخدام الشabكة لتعبئة البيانات كما هو مطلوب في الجدول الآتي:

| المميزات | Calc | Excel |
|--------------------------|------|-------|
| اسم حزمة البرمجيات | | |
| أنظمة التشغيل التي تدعمه | | |
| وظيفة البرنامج | | |
| جودة واجهة البرنامج | | |

تعلمت


برنامج Calc هو أحد أفراد أسرة حزمة البرمجيات المكتبية المفتوحة المصدر LibreOffice ويستخدم لإنشاء الجداول الحسابية والمخططات البيانية وماتزال واجهاته تتطور باستمرار لتصبح أكثر تنظيماً وترتيباً (لماذا؟).

مكوّنات نافذة برنامج Calc



لنفتح برنامج Calc ولنصل كل مكوّن بمكانه الصحيح على الصورة الآتية:

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| مساحة العمل | شريط المعلومات | شريط العنوان | شريط الصيغة | شريط الأدوات | شريط القوائم |
|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|



من خلال نافذة البرنامج المفتوح أمامك تعاون مع زملائك لتنفيذ مايلي:

- لندرج ورقة عمل جديدة.
- لنغيّر اسم الورقة الافتراضيّ إلى الاسم test.
- لندرج التاريخ والوقت الحالي ضمن إحدى خلايا ورقة العمل أمامك.
- لنحفظ الملف باسم.....

الدّوال في LibreOffice Calc

بعد أن فتحت ريم نافذة برنامج **Calc** وأجرت مقارنة لزملائها مع نافذة برنامج Excel من حيث المكونات وطريقة إدخال البيانات والتنقل ضمن خلايا ورقة العمل بدأ زملاؤها يستكشفون إمكانيات وخفايا هذا البرنامج فقام أحدهم بإظهار النافذة كما في الصورة الآتية:



- لنظهر نافذة الدّوال كما في الصورة الآتية:





التحويل بين أنظمة العد باستخدام برنامج Calc

تعاون مع زملائك في تحويل الأعداد العشرية من (0 حتى 20) إلى ما يكافؤها في النظام الثنائي مستخدماً فئة الإضافات من الدالات التي تظهر أمامك عند تشغيل البرنامج.

- لنكتشف اسم الدالة المناسبة للتحويل من النظام العشري إلى النظام الست عشري؟
- لنضف ورقة عمل جديدة باسم: ست عشري ولنوجد مكافئات الأعداد العشرية السابقة بالنظام الست عشري؟
- لتعاون على إيجاد مكافئات الأعداد الثنائية الآتية بالنظام الست عشري:

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 111000101011 | 10010101011 | 10001011010 |
| | | |

- لتعاون في تنظيم قائمة بأسماء دوال التحويل بين أنظمة العد المختلفة مضمناً فيه: اسم الدالة، ووظيفتها.
- لنحفظ الملف باسم.....

| الوظيفة | اسم الدالة |
|---------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



يُمكننا استدعاء دوال برنامج Calc بالضغط على زر fx الموجود في شريط الصيغة أو بالضغط

عليه في الشريط الجانبي أو من القائمة إدراج.

- دوال التحويل بين أنظمة العد موجودة في الفئة (الإضافات) ومنها:

DEC2HEX – DEC2BIN – BIN2HEX

- ويمكن إضافة التاريخ والوقت الحالي إلى أوراق العمل بكل سهولة من قائمة إدراج.

استكشاف بعض دوال برنامج Calc



1. لنستنتج وظيفة كلٍّ من الدوال الآتية وطريقة تطبيقها وتحديد متطلبات تنفيذها من خلال ذكر مثال لكلٍّ منها:

الدالة ABS:

الدالة GCD:

الدالة RANDBETWEEN:

الدالة ARABIC:

الدالة ROMAN:

2. لنكتشف اللاحقة المناسبة لتصدير عملك إلى حاسوب آخر مُثَبَّت عليه برنامج (Excel).



أولاً: ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارة المغلوطة:

1. يعمل برنامج Calc على أنظمة التشغيل المفتوحة المصدر فقط.

2. الدالة BIN2HEX تُستخدم للتحويل من نظام العد الست عشري إلى النظام الثنائي.

3. الدالة HEX2BIN تُستخدم للتحويل من نظام الأعداد العشرية إلى نظام العد الست عشري.

4. اللاحقة الافتراضية للملفات برنامج Calc هي: .Doc.

ثانياً: صلّ بين العمود الأول وما يناسبه من العمود الثاني:

| | |
|--|----------|
| تحويل رقم إلى نص. | DAYS |
| استدعاء نافذة الدّوال. | ACOS |
| حساب عدد الأيام بين تاريخين. | الزرر FX |
| ارجاع القيمة True إذا كانت القيمة عدداً صحيحاً زوجياً. | BAHTTEXT |
| إستدعاء نافذة الدوال. | ISEVEN |

ثالثاً: ما الفرق بين واجهة برنامج Calc وبرنامج Excel؟




اكتب تقريراً علمياً لمجموعتك واصفياً برنامج Calc وفوائد استخدامه بديلاً عن البرامج مدفوعة الثمن موثقاً ذلك بالأدلة العلميّة.



تلخيص البيانات في برنامج Calc

تمّ تسجيل المبيعات لمندوبي إحدى شركات بيع ملحقات الحاسوب على ورقة عمل ببرنامج Calc كما هو موضح في الصورة الآتية:

| الرقم | اسم المندوب | لوحات مفاتيح | قلم حوئي | مكرفون | شاشة 17 | ماصح حوئي | طابعة ليزرية |
|-------|-------------|--------------|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 1 | إيمان | 110 | 100 | 45 | 125 | 23 | 141 |
| 2 | لمارى | 60 | 56 | 182 | 65 | 56 | 198 |
| 3 | رليف | 45 | 69 | 200 | 12 | 23 | 153 |
| 4 | زلي | 56 | 89 | 125 | 85 | 125 | 92 |
| 5 | سالي | 54 | 125 | 165 | 75 | 168 | 86 |
| 6 | سعد | 89 | 215 | 66 | 125 | 210 | 155 |
| 7 | سبا | 78 | 75 | 23 | 63 | 172 | 92 |
| 8 | شام | 45 | 69 | 69 | 33 | 193 | 112 |
| 9 | لوليا | 85 | 82 | 210 | 85 | 201 | 210 |
| 10 | ملاّن | 69 | 78 | 150 | 140 | 108 | 133 |
| 11 | مرام | 125 | 45 | 68 | 210 | 15 | 200 |
| 12 | وعد | 112 | 125 | 9 | 215 | 65 | 63 |
| 13 | ياسر | 95 | 124 | 210 | 24 | 49 | 48 |



2. لنطبق بعضاً من أدوات هذا البرنامج على الجدول السابق:

- إيجاد مجموع ما تمّ بيعه من كلّ نوع من الملحقات.
- مجموع ما تمّ بيعه من قبل كلّ مندوب.
- ترتيب مبيعات القلم الضوئي تصاعدياً.

3. لتحديد أفضل 4 مندوبين لمبيعات القلم الضوئي

تظهر النافذة الآتية:

155

المرشح القياسي



نريد إظهار أسماء الذين كانت مبيعاتهم من لوحات المفاتيح أكبر من (69) ومبيعاتهم من الماسح الضوئي أكبر من (108).

تعاون مع زملائك و اجث في مصادر التعلم أو الشبكة عن آليّة تنفيذ عملك والوصول إلى بيانات محددة بدقة من خلال وضع الشروط المناسبة.

| الرقم | اسم المندوب | لوحات مفاتيح | قلم ضوئي | مكرفون | شاشة 17 | ماسح ضوئي | طابعة ليزرية |
|---------|-------------|--------------|----------|--------|---------|-----------|--------------|
| 1 | إياس | 110 | 100 | 45 | 125 | 23 | 141 |
| 2 | نمازي | 60 | 56 | 182 | 65 | 56 | 198 |
| 3 | رثيف | 45 | 69 | 200 | 12 | 23 | 153 |
| 4 | ربي | 56 | 89 | 125 | 85 | 125 | 92 |
| 5 | سالي | 54 | 125 | 165 | 75 | 168 | 86 |
| 6 | سعد | 89 | 215 | 66 | 125 | 210 | 155 |
| 7 | سنا | 78 | | | | | |
| 8 | شام | 45 | | | | | |
| 9 | لولينا | 85 | | | | | |
| 10 | مازن | 69 | | | | | |
| 11 | مرام | 125 | | | | | |
| 12 | وعد | 112 | | | | | |
| 13 | ياسر | 95 | | | | | |
| المجموع | | | | | | | |

المرشح القياسي

Filter Criteria

Operator

AND

AND

OR

Options

المرشح القياسي

Value

Condition

اسم الحقل

69

108

لوحات مفاتيح

ماسح ضوئي

لا

لا

أع

حسنا

مساعدة

- أنشئ من الجدول السابق ورقة عمل باسم «أفضل المندوبين» تحوي أسماء (4) من أفضل مندوبي المبيعات بمادتي الشاشات و الطابعات.

تعلمت

المرشح التلقائي يُظهر البيانات التي نريد رؤيتها فقط على الشاشة، وعندما نقوم بإزالة ميزة المرشح التلقائي تظهر كافة البيانات مرة أخرى تمامًا كما كانت من قبل.

لتصفية البيانات وفق المرشحات:

من قائمة بيانات نختار مرشحات أخرى يظهر خيارين: (تصفية قياسية) و (مرشح متقدم).

ملاحظة: في المرشح المتقدم يُفضل ترك سطر فارغ في أعلى ورقة العمل لكتابة المعايير والشروط بداخله.



نريد تشكيل فريق لمدرستنا مؤلف من ثلاثة طلاب للمشاركة في مسابقة «تحدى المعلومات» بين مدارس المنطقة التعليمية، يمكننا اختيار أفضل فريق وفق معايير موضوعية عادلة، إما حسب درجة الطالب في الرياضيات أو الفيزياء أو حسب عدد مبادراته العلمية؟

| الرقم | اسم الطالب | الرياضيات | الفيزياء | عدد المبادرات العلمية |
|-------|------------|-----------|----------|-----------------------|
| 1 | ربي | 505 | 180 | 4 |
| 2 | رند | 480 | 140 | 8 |
| 3 | رنيم | 380 | 100 | 2 |
| 4 | سامر | 580 | 150 | 3 |
| 5 | ماسة | 480 | 180 | 7 |
| 6 | مجد | 465 | 140 | 5 |
| 7 | منير | 486 | 160 | 6 |
| 8 | هاشم | 520 | 180 | 8 |
| 9 | يزن | 600 | 200 | 12 |
| 10 | يوسف | 530 | 180 | 10 |

لخص بيانات الجدول السابق في ورقة عمل برنامج Calc تحوي أسماء الفريق على أن تسمي ورقة العمل الجديدة باسم الشرط الذي اخترته وفق الحالات التي اخترتها مثلاً (من حصل على درجة في الرياضيات أكبر من 465 أو كانت عدد مبادراته أكبر من 8 ، من حصل على درجة 520 في الرياضيات ودرجة 180 في الفيزياء)؟

- لنقترح خيارات أخرى وننفذها.

نشاط لا صفّي

ابحث مع زملائك عن مجالات استخدام وفوائد المرشّح التلقائي في تصنيف 20 كائن من المملكة الحيوانية إلى فقارية أو لافقارية، تُسجّل في جدول حسابي يحوي أوراق العمل المناسبة الناتجة عن الورقة الأساسية «المملكة الحيوانية».

معالجة جداول البيانات في برنامج Calc




لنفتح نافذة برنامج Calc وندخل فيها البيانات كما في الصورة الآتية:

| اسم الطالب | التصنيف | استضافة مواقع | تطبيقات هاتف ذكي | برامج حاسوب مكتبي |
|------------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 5 | 10 | 5 | 6 | 30 |
| 6 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 11 |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 30 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 19 | 18 | 14 |
| 11 | 3 | 6 | 22 | 8 |
| 12 | 7 | 20 | 16 | 9 |
| 13 | 8 | 23 | 18 | 2 |
| 14 | 9 | 14 | 20 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 17 | | | | |

لتظهر النافذة الآتية:

| اسم الطالب | التصنيف | استضافة مواقع | تطبيقات هاتف ذكي | برامج حاسوب مكتبي |
|------------|---------|---------------|------------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 5 | 10 | 5 | 6 | 30 |
| 6 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 11 |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 30 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 19 | 18 | 14 |
| 11 | 3 | 6 | 22 | 8 |
| 12 | 7 | 20 | 16 | 9 |
| 13 | 8 | 23 | 18 | 2 |
| 14 | 9 | 14 | 20 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 17 | | | | |

- بالسحب والإفلات نختار الصفوف والأعمدة المطلوب معالجتها، حيث يمكننا تغيير ترتيب الأعمدة والصفوف وكذلك إظهار الصفوف والأعمدة التي نريدها في الجدول الجديد وإجراء تصفية بالطريقة التي نريدها.
- عند الضغط على زر حسناً يظهر الجدول كما في الشكل الآتي:



| اسم العميل | المبيعات | المبيعات | المبيعات | المبيعات | المبيعات |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| عميل 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 |
| عميل 2 | 30 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| عميل 3 | 20 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| عميل 4 | 11 | 4 | 8 | 22 | 14 |
| عميل 5 | 30 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| عميل 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| عميل 7 | 14 | 18 | 19 | 6 | 3 |
| عميل 8 | 8 | 22 | 6 | 3 | 3 |
| عميل 9 | 9 | 16 | 20 | 7 | 8 |
| عميل 10 | 2 | 18 | 23 | 9 | 2 |
| عميل 11 | 6 | 20 | 14 | 2 | 2 |
| عميل 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| عميل 13 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 |

الجدول المحوريّ Pivot Table: تستخدم لمزج كميات كبيرة من البيانات من مصادر متنوعة لإجراء التحليل الفعّال للبيانات وإنشاء نماذج بيانات متطوّرة بسرعة.




أولاً: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة غلط أمام العبارة المغلوطة:

1. يُمكن اختيار المرشّح من قائمة أدوات.
 2. لتفعيل الترشيح بعد تحديد المجال المطلوب نقر على أداة المرشّح من شريط الأدوات.
 3. تُساهم عملية التصفية بانتقاء البيانات المطلوبة بسهولة من ورقة العمل.
 4. يُفضّل نشر نتائج التصفية المتقدّمة بورقة عمل جديدة.
 5. يُمكن تحويل أي جدول إلى جدول بيانات بعد تحديده من قائمة الأنماط.
- ثانياً: صمّم باستخدام برنامج الجداول الحسّابية Calc جدول درجات طلاب صفّك في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ورقة عمل باسم نتائج الطلاب.

| اسم الطالب | شفهي 10% | وظائف 10% | مبادرات 20% | مذاكرة 20% | درجة الأعمال 20% | الامتحان 40% | محصول الفصل |
|------------|-------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ثمّ لنستخدم أحد المرشحات من أجل تحديد أفضل 10 نتائج للطلاب في المبادرات والمذكرات معاً ولنصدّرها إلى ورقة ثانية باسم المتفوقين كما في النموذج الآتي:



- لننشئ من الجدول السابق جدولاً يحوي الحقول الآتية:

(الاسم، درجة الأعمال، الامتحان، المحصلة) على أن يتم عرضه في ورقة عمل جديدة.

تقويم الوحدة

أولاً: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة غلط أمام العبارة المغلوطة:

- البرامج المفتوحة المصدر تعمل فقط في بيئة نظام التشغيل Linux.
- يُستخدم برنامج LibreOffice Base لإنشاء وتعديل قواعد المعطيات.
- استخدامك لأي برنامج مفتوح المصدر هو دعم معنوي لعالم برمجي بعيد عن الاحتكارات لكبرى الشركات.
- لإيجاد القيمة المطلقة للعدد (11-) استخدم الدالة ABS.

ثانياً: اكتب وظيفة كل من الدوال الآتية ثم اكتب الدالة المعاكسة لعمل كل منها:

BIN2HEX

OCT2DEC

DEC2BIN

ثالثاً: عند إجراء استبيان لمجموعة من الطلاب حول الهوايات والنشاطات التي يمارسونها تم تسجيل الإجابات كما في الجدول الآتي:

| الاسم | نوع النشاط | | | | | |
|-------|------------|--------|-----|-------|-----|--------|
| | رياضة | موسيقى | رسم | سباحة | نحت | مطالعة |
| مازن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| سعيد | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ريم | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| طارق | | ✓ | ✓ | | | |
| لبنى | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| سمير | | ✓ | ✓ | | | |
| نسيم | | | | ✓ | | |

والمطلوب:

1. تنظيم هذه البيانات في جدول ببرنامج Calc.
2. إظهار أسماء الطلاب الذين يمارسون هواية النحت.
3. إظهار أكثر الهوايات رغبة عند الطلاب.
4. إظهار أسماء الطلاب الذين يمارسون هواية النحت والرياضة.

مشروع الوحدة

المشروع الأول:

شارك في البحث لإعداد مناهج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستقبلاً.

بعد تطبيقنا الكثير من المهارات المكتسبة في حزمة البرامج المفتوحة المصدر واستخدامنا في الأعوام السابقة لنظام التشغيل Linux، ستشارك عزيزي الطالب بالتعاون مع زملائك في التحليق عالياً في فضاء البرامج المفتوحة المصدر بعيداً عن احتكارات كبرى الشركات لأسواق البرامج، عبر تنفيذ دراسة عن برنامج مفتوح المصدر جديد تقترح إدراجه في مناهج مادتنا مستقبلاً عبر ملف تعريفٍ عنه (كتاب إلكتروني أو فيديو أو عرض تقديمي).

عنوان المشروع: أشارك في التخطيط و البحث لمناهج مادي.

أهداف المشروع: دراسة برنامج مفتوح المصدر مناسباً لمفردات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موضحاً إيجابيات وسلبيات استخدامه و ما سيقدم لمنهجنا من قيمة مضافة باعتماده مستقبلاً.

مستلزمات المشروع : حاسوب، شبكة، مقابلة اختصاصيين في البرامج المفتوحة المصدر للوقوف على آرائهم.

خطة المشروع: يتم توزيع المهام بين فريق العمل مع مراعاة زمن كل خطوة لإنجاز المشروع ضمن الوقت المحدد بإشراف المدرّس.

مخرجات المشروع: عرض المشروع من قبل المجموعة والمدرّس وفق معايير أساسية اتفق عليها ثم رفع الدراسة عن البرنامج إلى مركز تطوير المناهج للجنة مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المشروع الثاني:

عنوان المشروع: استخدام دوال برنامج Calc.

هدف المشروع: استثمار برنامج LibreOffice Calc كآلة حاسبة.

مستلزمات المشروع: حاسوب، برنامج LibreOffice Calc.

خطة المشروع:

- تنظيم جدول كما في الشكل الآتي:

| النتيجة بالّظام السداسي عشر | النتيجة بالنظام الثنائي | النتيجة بالنّظام العشري | أدخل العدد الثاني | أدخل العدد الأول | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | الجمع |
| | | | | | الطرح |
| | | | | | الضرب |
| | | | | | القسمة |
| | | | | | باقي القسمة |
| | | | | | القاسم المشترك الأكبر |
| | | | | | المضاعف المشترك الأصغر |
| | | | | | الجذر التربيعي |

- توظيف الدوال المناسبة في الخلية المناسبة.

مخرجات المشروع: تطبيق العمليّات الرياضيّة الموجودة في الجدول وإظهار النتائج بأشكال متعدّدة حسب أنظمة العدّ الموضّحة في الجدول.

الوحدة السابعة مستجدات تكنولوجيا

أهداف الوحدة

سأتمكن في نهاية هذه الوحدة أن:

1. أتعرف نظم مراقبة وتحكم وجمع البيانات.
2. أحدد مهن وتخصصات الحاسوب الأكثر أهمية.
3. أصوغ مفهوماً مبسطاً لتقنية النانو (Nanotechnology).

مصادر الوحدة



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19d8Y7SbCZ6I4R6WH8a_90jABFyusmvJp

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

نظام مراقبة وتحكم وجمع البيانات

تأمل الصور وتخيّل معنا الحالتين الآتيتين:




تعطلت حركة السير في بعض الأنفاق والشوارع بالتزامن مع ضرر بالغ في البنية التحتية عقب هطول مفاجئ لمطر غزير، ممّا استدعى البدء بتنفيذ مشروع لرفع كفاءة التحكم والسيطرة على محطات ضخ مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

حصل خلل مفاجئ في بعض لوحات عنفات توليد الطاقة الكهربائية الموجودة في جسم سدّ الفرات أدى لتوقفها عن العمل و زيادة ساعات التقنين الكهربائي، ممّا استدعى العمل بسرعة لتأمين الخبراء القادرين على إصلاحها.

خمن نوع المعلومات والخبرات التي يتوجب عليك امتلاكها كشاب مبدع لتتمكن من المساهمة في حل هاتين المشكلتين الحيويتين؟




لنبدأ معاً ونقرأ المخطط الآتي:



1. ماذا يمكننا أن نقول عن مهمة عامل المراقبة؟


2. لنحدّد أولويات العمل الموكل إليه؟

تطورت مهمة صديقنا العامل وطُلب إليه مراقبة خزانات الماء التي تغذي المدينة بأكملها، لندقق النظر:



أصبحت المهمة أكثر تعقيداً، برأيكم ما أبرز الصعوبات التي ستواجه صديقنا؟

لنتأمل المخطط ونحاول ملء الجدول المرفق:



لتسهيل مهمة صديقنا لابد أننا بحاجة إلى:

| | |
|--------------|---|
| | 1 |
| | 2 |
| شبكة الاتصال | 3 |
| | 4 |




يُطلق على مجموعة المكونات المادية والبرمجية التي تقوم بتجميع البيانات من المستشعرات (الحساسات) المثبتة على آلات نظام التحكم وإرسالها إلى حاسب العمل الرئيسي لمراقبتها والتحكم بها نظام مراقبة وتحكم وجمع البيانات (SCADA).

ضع قائمة من ثلاثة مشروعات حيوية مهمة في بلدك ستعمل على تطويرها وتحديثها في المستقبل.



للتابع الاكتشاف ونقرأ محتوى الصور الآتية:





دوّن بكلماتك الخاصة ما استنتجتته عن مراحل عمل هذا النظام:





مستعينا بالشابكة، اجث في طرق الاتصال بين وحدة التحكم الطرفية ووحدة التحكم المركزية.



لنحدّد بعض المزايا التي يؤمّنها استخدام نظام تحكّم وجمع البيانات في المشروعات:



تأمّل الصور السابقة واملأ الجدول المرفق وفق الأرقام المبينة:



| | |
|---|---|
| 1 | إنذار فوري في حال حدوث خلل |
| 2 | |
| 3 | تقليل استهلاك الموارد البشرية |
| 4 | |
| 5 | تحليل البيانات (مخططات، رسوم بيانية....) وتوليد التقارير تلقائياً |

نشاط إثرائي

تتعرض أنظمة مراقبة وتحكّم وجمع البيانات SCADA للهجمات البرمجية مما يسبب خسائر اقتصادية ويقلل من جدوى استخدامها، دوّن مستعيناً بالشابكة بعض الأفكار المستقبلية لجعل هذه النظم أكثر أماناً.



أمعن النظر في الصور الآتية:



إذا كنت في بداية بحثك لتحديد مهنتك المستقبلية، فقد تتردد في ذهنك عدة أفكار:

1. تواكب المستجدات والتطور التكنولوجي الذي طرأ على سوق العمل.


2. فرص الترقّي فيها متاحة أكثر من غيرها من الوظائف.

3. تحتاج تخصصاً بالحاسوب أم لا تحتاج؟

يوماً بعد يوم يزداد الطلب على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومع توسّع هذا المجال فإنّ التخصصات الفرعية المشتقة منه تزداد انتشاراً في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة بمختلف مجالاتها وأنشطتها.


لنتعرّف أهم المهن والتخصصات الحاسوبية التي تشهد أسرع معدلات توظيف وأفضل رواتب:

المخطط الآتي يبرز تصنيف مهن الحاسوب وفق الحاجة إلى التخصص:



تعاون أنت وزملاؤك في إعداد كتيّب يعرف المقبلين على اختيار مهنة المستقبل بمهن الحاسوب.





علوم
الحاسوب

1. تَتهِم بالدرجة الأولى بدراسة برمجيات الحاسوب وتطويرها.
2. من أهم تخصصاتها الدقيقة الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.

نظم
المعلومات

1. حلقة الوصل بين علوم الحاسوب وإدارة الأعمال.
2. يشمل تحليل وتصميم النظم بناءً على قواعد البيانات وتحليل المعطيات.

هندسة
الحاسوب

1. يهتم بدراسة أجزاء الحاسوب المادية.
2. من أهم تخصصاتها الدقيقة: أنظمة الاتصالات وشبكات الحاسوب.

هندسة
البرمجيات

1. يركّز على بناء البرمجيات المعقدة مثل أنظمة البنوك والمستشفيات بكل تفاصيلها وذلك بواسطة عدد كبير من المبرمجين.
2. يهتم بدراسة صيانة وتطوير أنظمة البرمجيات بشكل فعال.

تقنية
المعلومات

1. يهتم بكيفية إدارة الأجهزة والشبكات وإصلاح الأعطال تلبية لاحتياجات المؤسسات.
2. يهتم بتوفير واختيار التقانات المناسبة للقطاعات الحكومية والتجارية لتعمل بجودة واتقان.



أمامنا ثلاثة نماذج لطلبات توظيف من مؤسسات وشركات مختلفة:



| المؤهلات والخبرات المطلوبة | مسمى الوظيفة |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> دبلوم في التأمين أو إدارة الأعمال أو تخصص مشابه. (4) سنوات خبرة في نفس المجال أو مشابه (للدبلوم). | أخصائي خدمة العملاء |
| <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي أو مايعادلها في تخصص مشابه. (5) سنوات خبرة فأكثر في نفس المجال أو مجال مشابه. | مهندس تكامل HL7 كبير المبرمجين |
| <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي أو مايعادلها في تخصص مشابه. (5) سنوات خبرة فأكثر في نفس المجال أو مجال مشابه. | مطور أمن برمجيات " أخصائي أمن المعلومات" |
| <ul style="list-style-type: none"> دبلوم تقنية المعلومات أو مايعادلها في تخصص مشابه. (4) سنوات فأكثر خبرة في نفس المجال أو مشابه (للدبلوم). (2-0) سنوات خبرة في نفس المجال أو مشابه (للبكالوريوس). | فني دعم فني |
| <ul style="list-style-type: none"> دبلوم أو بكالوريوس تقنية المعلومات أو هندسة الحاسب الآلي أو مايعادلها في تخصص مشابه. (5) سنوات خبرة فأكثر في نفس المجال أو مجال مشابه (للدبلوم). (3) سنوات خبرة فأكثر في نفس المجال أو مجال مشابه (للبكالوريوس). | مهندس شبكات أو "مهندس تقنية معلومات" |

| المطلوب | نوع الوظيفة | التخصصات |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| حديثي التخرج من 2012 – 2015 | الوظائف الرقابية | محاسبة، حقوق |
| | وظائف تقنية المعلومات | هندسة كمبيوتر |
| ذوي الخبرة | الوظائف الهندسية | هندسة ميكانيكية، هندسة كمبيوتر، هندسة مدنيّة، هندسة معمارية، هندسة طبية |
| | وظائف تقنية المعلومات | علوم كمبيوتر، علوم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية |

| الوظيفة | المؤهلات المطلوبة |
|---|--|
| مهندس كهرباء | بكالوريوس هندسة |
| مهندس ميكانيك | بكالوريوس هندسة |
| مهندس كمبيوتر (شبكات) | بكالوريوس هندسة |
| مهندس كمبيوتر (أمن معلومات) | بكالوريوس هندسة |
| مبرمج أوراكل | بكالوريوس علوم كمبيوتر أو مايعادله من اختصاصات تقنية المعلومات – خبرة لاتقل عن 5 سنوات. |
| مدير قواعد بيانات أنظمة أوراكل (DBA) | بكالوريوس علوم كمبيوتر أو مايعادله من اختصاصات تقنية المعلومات – خبرة لاتقل عن 5 سنوات. |

1. ما الرابط (العلاقة) بين هذه الطلبات؟
2. أي التخصصات أكثر طلباً في سوق العمل؟
3. بناءً على علام استنتجته، حدد الأولويات في خطواتك نحو مهنة المستقبل.
4. بعيداً عن التكنولوجيا وعلوم الحاسب، صغ بكلماتك الخاصة مؤهلات أخرى يجب أن تتوفر في أي شاب مقبل على سوق العمل.


الشهادات العالمية في الحاسوب

برزت أهمية الشهادات الدولية نتيجة لتعدد تخصصات الحاسب التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك تعدد الشركات المنتجة لمستلزمات تقانة المعلومات، وهي توفر وتسهل الحصول على فرص التوظيف المتميزة حول العالم.

هناك نوعان من الشهادات الدولية التي تمنح في مجال الحاسوب:

1. الرخص الدولية

2. الشهادات التخصصية الدولية



أولاً: الرخص الدولية


تهتم بمهارات الحاسوب وتطبيقاته الأساسية (تقنية المعلومات، قواعد البيانات، العروض التقديمية،)، يشرف على منحها منظمات متخصصة منها:

شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات CIT

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL



ثانياً: الشهادات التخصصية الدولية



طُلب إليكم المشاركة في مناظرة مدرسية حول المهارات الحاسوبية ودورها في اختيار مهنة المستقبل،
لنعدّ تقريراً مناسباً يتضمن:

1. ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية وامتلاك المعرفة الحاسوبية في كلّ مجالات العمل.
2. أهم الشهادات الأكاديمية التي تقدّمها المنظّمات أو الشركات الدولية المتخصصة في ذلك.
3. الموضوعات التي تدرسها كلّ شهادة.

ما الذي يجعل خبراء الحاسوب الأكثر دخلاً في سوق العمل؟

في ظلّ التقدّم العلميّ واعتماد الروبوتات والذكاء الصناعيّ في مجالات عدّة بدأت تختفي بعض المهن من سوق العمل مقابل ظهور مهن جديدة عمادها الحاسوب وتقانة المعلومات، مما جعلها المهن الأكثر دخلاً وانتشاراً في سوق العمل.

إليكم أمثلة عن المهن الأكثر دخلاً في سوق العمل:

مبرمج - مسؤول أمن المعلومات - محلّل نظم الكمبيوتر - مطوّر ويب - مدير قواعد بيانات - مدير شبكات



رتّب في مخطّط توضيحيّ خطوات سيرك نحو مهنة المستقبل و التي ستجعلك من مشاهير العالم.





أمعن النظر في الصور الآتية:



تخيّل معنا

1. المباني والآلات ستستطيع إرسال إشارات لاسلكية عندما تحتاج إلى صيانة، أو قد تستطيع إصلاح نفسها.
2. ثيابنا ستأخذ بيانات عن صحتنا وستنظف نفسها من الأوساخ والروائح دون أيّ مساعدة.
3. ذهبت إلى الطبيب شاكيةً ألماً فُيدخل (Nano Robot) إلى جسمك ليتجول داخل خلاياه و يُصلح مكان الألم فيختفي ألمك.

إلى كل من يبحث عن مجال للإبداع أهلاً بك في:

رحلتنا المعرفية إلى عالم تقنية النانو (Nanotechnology)

وتتلخّص مهمتنا في:

1. توضيح المقصود بالنانو وتكنولوجيا النانو.
2. التعرف على خصائص المواد في حيّز النانو ومقارنتها بمثيلاتها في حيّز كبير.
3. بيان سر اهتمام العلماء الشديد بتقنية النانو واستخداماتها في حياتنا.
4. تحديد المجالات الرئيسة التي استفادت من تطبيقات النانو.
5. تقييم أين نحن من هذه التقنية وآفاق تطورها؟

لنعمل معاً ضمن مجموعات ونقسّم الأدوار بيننا ونحدّد خطوات العمل والأنشطة المطلوب تنفيذها:



المجموعة الأولى

النشاط الأول

بالاستعانة بالصورة المجاورة، لنحدد:

1. ما يمثله النانومتر
- بالنسبة للمليمتر.
2. تعريفاً للنانو.



النشاط الثاني

لندقق النظر في الرسم المجاور ونستنتج:


1. ما يمكن للعلماء الوصول إليه إذا تمكّنوا من التحكم بتحريك ذرات المواد؟
2. مفهوم محدد لتقنية النانو.



المجموعة الثانية

النشاط الأول:

بالاستعانة بمصادر المعلومات والشابكة، لتتعرف خصائص المواد النانوية.



النشاط الثاني

بعد اختيارنا لإحدى المواد لدراسة خصائصها (الميكانيكية-المغناطيسية-الكهربائية-.....)، سنعمل معاً لإعداد تقرير يشمل:

- أسباب اختلاف خصائص المادة في الحيز النانوي عنها في الحيز الكبير.
- جدول مقارنة يضم خصائص المادة التي قمنا بدراستها في حيز النانو والحيز الكبير.

المجموعة الثالثة

النشاط الأول



لنتخيل أنفسنا (Nano Robot) ونحاول إخبار الناس عن الإمكانيات والمهام الكبيرة والحيوية التي يمكننا إنجازها: ما المعلومات التي سنستخدمها لدعم حوارنا؟

النشاط الثاني

لنشاهد معاً الفيديو في مصادر المعلومات ونتبين:

- كيف تؤثر تقنية النانو في حياتنا اليومية؟
- أمثلة عن استخداماتها في (اللباس - حماية هواتفنا الذكية -

المجموعة الرابعة

النشاط الأول



لنحاول معاً ملء المخطط المجاور ببعض المجالات الرئيسية التي استفادت من تطبيقات النانو.

النشاط الثاني

بعد النظر في مصادر المعلومات والشابكة، لنعطي أمثلة من حياتنا عن استخدام تطبيقات النانو في عالم الإلكترونيات.

المجموعة الخامسة

النشاط الأول

لنبدأ بصياغة الرسالة هنا:

دُعينا للمشاركة في برنامج المواطن والمسؤول، وطلب إلينا توجيه رسالة للمسؤول نقنعه فيها بضرورة استخدام تطبيقات تقنية النانو مستقبلاً في العديد من مشاريع إعمار سوريا على أن تتضمن:

- الأهمية الكبيرة لتقنية النانو وتطبيقاتها في الكثير من مجالات الحياة.
- المزايا المتعددة التي تؤمنها هذه التقنية في شتى المشاريع الحيوية.
- نماذج من تجارب الدول العربية الناجحة في هذا المجال.
- مقترحات لبعض المشروعات الممكن تنفيذها بنجاح وفعالية كبيرة.

التقييم

| النقاط | | | | | المعايير |
|--------|-------|-----|----------|-------|---|
| ضعيف | مقبول | جيد | جيد جداً | ممتاز | |
| | | | | | تنفيذ جميع الأنشطة المطلوبة. |
| | | | | | مراعاة التسلسل الصحيح في تنفيذ خطوات الرحلة المعرفية. |
| | | | | | التعاون بين أفراد المجموعة أثناء تنفيذ المهام المطلوبة. |
| | | | | | تقبل آراء وأفكار الآخرين أثناء العمل. |
| | | | | | إدارة الوقت بشكل جيد ضمن المجموعات أثناء تنفيذ المهام. |
| | | | | | توظيف مصادر المعلومات والشابكة بالصورة المثلى. |
| | | | | | استيعاب المفاهيم بالشكل الصحيح. |

وفي الختام

قمنا بجمع الكثير من الحقائق عن تقنية النانو (مفهومها-أهميتها-مجالات استخدامها-موقعنا الحالي بين مستخدمي هذه التقنية-آفاق تطورها المستقبلي) وأصبح بإمكاننا إعداد مقالاً علمياً مبسطاً من شأنه أن يعرف الكثيرين على هذه التقنية للعمل على تطوير استخدامنا لها في المشاريع المستقبلية.

مشروع الوحدة

أهلاً بكم في مختبر الإبداع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يُسهّل المختبر إبداع الطالب وذلك بتشجيعه على ابتكار مشاريع ICT من شأنها أن تحلّ المشاكل اليومية بصورة مبدئية لتتطوّر مع مرور الوقت إلى إنجازات أبعد من ذلك تجعل مآكان صعباً يوماً ما واقعاً سهلاً ميسراً. لتحفيز الإبداع ستقوم عزيزي الطالب ومن خلال متابعتك وفهمك لموضوعات هذه الوحدة باقتراح فكرة مشروع مستقبليّ ستخطّط له وتعمل بشكل إفراديّ أو بالتعاون مع زملائك على إنجاز ملفّ تعريفيّ عنه (مطويّة – كتيب – عرض تقديميّ – مقطع فيديو) أو ماتراه مناسباً كما في المثال الآتي:

عنوان المشروع: الأهميّة التطبيقية لعلوم الحاسب الآلي في حياتنا.

هدف المشروع: إعداد مطويّة تبرز:

1. الانتشار الواسع لعلوم الحاسب الآليّ (برمجيات الحاسوب – الذكاء الصنعيّ – الحوسبة السحابية..).

2. نماذج تطبيقية لهذه العلوم في حياتنا.

طريقة تنفيذ المشروع: يمكن أن يتمّ العمل في مجموعات صغيرة أو بشكل إفراديّ.

مستلزمات المشروع: برنامج مناسب يؤمّن إعداد المطويّة – المصادر الدقيقة التي تحتوي المادّة العلميّة – صور مناسبة..).

خطّة المشروع: يتمّ توزيع المهام على أعضاء المجموعة في حال كون المشروع جماعي مع مراعاة زمن كل خطوة لإنجاز المشروع ضمن الوقت المحدّد بمتابعة المدرّس المشرف.

مخرجات المشروع: طباعة المطويّة وعرضها وتقييمها من قبل الزملاء والمدرّس وفق معايير أساسية اتّفق عليها.

مصطلحات الكتاب

| المصطلح | معناه |
|--|---|
| الوحدة الأولى: نظام العدّ الثنائي والبوابات المنطقية | |
| Decimal system | النظام العشري |
| Binary system | النظام الثنائي |
| Logical multiplication | الضرب المنطقي |
| Logical addition | الجمع المنطقي |
| الوحدة الثانية: وحدة تحرير الصور | |
| Vector | الشعاعية |
| Brochure | نشرة، كتيب، كراسة |
| Psd | Photoshop Document صورة فوتوشوب |
| Jpg | Joint Photographic Experts Group مجموعة خبراء التصوير المتناسك للحركة |
| Gif | Graphical Interchange Format تنسيق تبادل رسومية |
| Png | Portable Network Graphics رسومات الشبكة المحمولة |
| Tiff | Tag Image File Format تنسيق ملف صورة العلامة |
| Svg | Scalable Vector Graphics File ناقل ملف الرسومات قابلة للتحجيم |
| Clip art | قصاصة فنية |
| الوحدة الثالثة: المكونات المادية | |
| Power Supply | وحدة التغذية الكهربائية في الحاسوب |
| Smart Phone | الهاتف الذكي |
| Alternating Current | تيار متناوب |
| Direct Current | تيار مستمر |
| Power plug receptacle | مدخل مقبس التيار الكهربائي |
| Power supply fan hole | فتحة مروحة التبريد |
| Connectors | كابلات تزويد الطاقة الكهربائية |
| Diode | ثنائي الكترولني |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| وشيعة | Coil |
| مكثف | Capacitor |
| مقاومة كهربائية | Resistance |
| شاشة اللمس | Touch screen |
| ميكروفون | Microphone |
| الكاميرا الرقمية | Digital Camera |
| مكبر صوت | Speaker |
| وحدة المعالجة المركزية | Central processing (unit)(cpu |
| الذاكرة العشوائية | Random Access Memory |
| وحدات التخزين الداخلية | Internal storage |
| الوحدة الرابعة: الخوارزميات والبرمجة | |
| الخوارزمية | Algorithm |
| البرنامج | Program |
| المفسر | Interpreter |
| المترجم | Compiler |
| اللغة عالية المستوى | High-level language |
| اللغة منخفضة المستوى | Low-level language |
| الشيفرة أو الكود البرمجي قبل الترجمة | Source code |
| العبارة أو التعليمة البرمجية | Statement |
| التعليق أو الملاحظة | Comment |
| سلسلة محارف | String |
| محرّف | Character |
| المتحولات | Variables |
| الثوابت | Constants |

| | |
|---|-------------------|
| الحلقات | Loops |
| المصفوفات | Array |
| الرماز | Code |
| القيمة | Value |
| نوع البيانات | Data type |
| الكلمات المفتاحية | Keywords |
| تعبير رياضي أو منطقي | Expression |
| افتراضي | Default |
| قيمة ابتدائية | Initial value |
| بنى التحكم | control structure |
| الاختيار | selection |
| الوحدة الخامسة: استثمار الشبكة | |
| تنزيل محتوى رقمي من الشبكة إلى جهاز الحاسوب أو الموبايل | Download |
| التعلم الإلكتروني | E-Learning |
| السحابة الإلكترونية | Cloud Computing |
| الوحدة السادسة: وحدة البرمجيات مفتوحة المصدر | |
| ورقة عمل | Sheet |
| الجدول المحورية | Pivot Table |