

36. في المكورات العنقودية الذهبية واحد خطأ :

- A. هي المسؤولة عن التهاب المشفى المكتسبة أكثر من المكورات العنقودية الذهبية.
- B. مقاومة للميثيسلين
- C. تحتوي على بلاسميدات ذات مقاومة لمضادات حيوية متعددة أكثر من المكورات العنقودية الذهبية.
- D. مقاومة للفليكوستاتين
- E. إن قدرة المكورات العنقودية الذهبية على التصاق بالخلايا داخل الأوعية والأنسجة الشبيهة

37. في معايير qSOFA واحد خطأ :

- A. شخص بوجود معيارين 2 أو أكثر من العلامات الإيجابية
- B. انخفاض ضغط الدم: SBP 100
- C. عدم تنظيم معدل القلب: معدل ضربات القلب ≥ 120 bpm
- D. الحاجة للأكسجين: GCS ≤ 15
- E. سرعة التنفس: RR ≥ 22

38. في الاختلالات القلبية الرئوية في الصدمة الإنتانية واحد خطأ :

- A. هبوطاً باكراً بمستوى PO_2
- B. انخفاض التفرغ في الأسناخ يؤدي إلى ارتشاح السوائل في الرئة
- C. إصابة التبادل الغازي على مستوى الأسناخ + نقص مطروعة الرئة تغير علامات باكراً ل ARDS
- D. انخفاض الضغط الدم على العلاج بسبب المقاومة الوعائية الجهازية المرتفعة
- E. يحصل الموت بتأثير الصدمة الدم نتيجة نقص تدفق الدم أعضاء

39. في الاختلالات الكلوية في الصدمة الإنتانية واحد خطأ :

- A. يتطور القصور الكلوي والذي يمكن أن يتحرض بانخفاض الضغط

- من علامات سوء وظيفة الكلية انخفاض البولة

[- الأذية الكلوية يمكن ان يتعرض بالامينوغليكوزيدات عند المرضى منخفضي الضغط

E - من علامات سوء وظيفة الكلية ارتفاع الكرياتينين

40 - داء لايم , واحد خطأ :

A - العامل الممرض *borreliaburgdorferi*

B - الفرد العامل الناقل

C - حمامى هاجرة مكان الدغ

D - أربعة أطوار سريرية للأصابة

E - المعالجة تتراسيكلين

41 - حمى الاستلهم , واحد خطأ :

A - العامل الممرض *coxiellaburnetii*

B - التهاب شعف الجلي الزرع

C - تنقل بالقطب هو المعسر

D - العلاج التوفي هو تتراسيكلين

E - لا تظهر بذات رئة لا نموذجية

42 - المظفورات *Mycoplasma* , واحد خطأ :

A - عضويات ممرضة صغيرة جدا بدون جدار

B - تصيب الجهاز التنفسي و التناسلي

C - ذات رئة لا نموذجية عند الكهول , التهاب فصيحات عند الأطفال

تخفيض LDH

معالجة كينولون أو ميكروليد

43- الكلاميديا , واحد خطأ :

- A- التهاب احليل سببي لزرع عند الرجال
- B- التهاب عنق رحم مغلفي قلمي عند النساء
- C- داء حوضي التهابي
- D- التهاب كولون و مستقيم عند التوأمين
- E- العلاج سيفترواين (حيث أول سيفلوسورين)

44- الرشاشيات , واحد خطأ:

- A- تصيب أسوأ المناعة ومضعفها
 - B- داء الرشاشيات الفكري مرض خطير يؤدي بالموت
 - C- علاجه فورميكونترول او امفوتريسين
 - D- ورم الرشاشيات علاجه بوائي
 - E- يمكن ان تسكن الرشاشيات في كهف درني شقي
- 45- الفطار الحثي , mucormycosis , الجواب الخطأ:

- A- لا يحدث بوجود مناعة طبيعية .
- B- يصيب الأطفال والشباب أكثر من المسنين
- C- زرع الفطر صعب و بطيء النمو
- D- يبنى التشخيص على التشريح المرضي للخرعفت المأخوذة من النسيج المصابة .
- E- المعالجة بالامفوتريسين الشحمي

46- في الخمج بل Legionellosis القيللييات واحد خطأ:

- A - تتكاثر في أنظمة التكييف (تعيش داخل الأولى).
- B - حمى مع تفرع البهض

— ۱۱۰ —

[illegible]

٥٠ - العلوم الطبية والبيطرية

تاریخ تاجیکستان

مدرسة الخليلي

3. اسماء الالهات اعطى لدى المصوحين نظرا لثقل الذاكرة مقارنة مع الموضوع للجمهور حيث اختلفت المعانيات كثيرا.

الأساليب الأخرى

٥. المعادن، المياه العذبة، وحطب المحيطات والأحياء وفي محيطات التنقية الثانوية.

٥٠ - في الإجابة الوافية الصواب الحظ شتعا

۲۷. معتمد

48- في المذكرات العلوية واحد خطأ :

بالإعجاب الخطيرة بالمكورات العنقودية الذهبية أكثر ما تصيب الشباب والشيوخ

٨- لسبب المكورات العنقودية الذهبية عند الرضع ذات الرئة تقيحية

C- معظم الأبحاث الهامة بالمعكورات العنقودية للبحر السمينة تظهر من بؤر جنسية

٥- التهاب الجريبات Folliculitis هو تجمع عدد صغير من الحطاطات الصلبة مع تورم الجند المسجة أو
تسح الأصغر.

E. الفحم: carbuncle نصيب الجذ السميك للفم، والجزء الطوي الظير وهي أفة مؤلمة جسيمة مع مواضع
أزاح خمجية متعددة

49- العمل الأكثر شيوعاً في الإنسان مع *Petechia* أو فرغيفات واحد صم :

٨. المكورات العنقودية

8. التلخيصات المسجلة

C. القوي

D. الكلام متبني القراخونية

٤٤. يمكن أن تحدث العدوى من الأم المصابة بالحصع خلال سنة قبل العمل

57. في العلقوبيا واحد خطأ :

A. *P. falicoparum* - A. العلقوبيا هي العلقوبيا المدارية.

B. في العلقوبيا مدة التكاثر التلغسي داخل الحمر 36-48 ساعة الحمر غير منتظمة

C. *C. P. ovata* - C. البيضاوية مدة التكاثر التلغسي داخل الحمر 48 ساعة.

D. تكرب المصورات الكريات الحمر المصابة وتحرز الأقسام تخلق نواتج استقلابية مؤلمة الحرارة

E. بعد التطور النموي، يملأ العلقوبيا التطور خارج الحمر عكس الثلاثة

٥٨. في الفيروسات العلقوبية واحد خطأ :

A. ساركوما كوكوزي يرتبط بالحصع بـ HHV8

B. توجد علاقة الحصع بفيروس العلقوبيا من النمط السابع بالحقن المشع

C. فيروس العلقوبيا (6) العامل مسبب لورنية الطفلة Roseola infantilis

D. توجد علاقة الحصع بـ HHV8 مع ساركوما كوكوزي Sarcoidosis

E. توجد علاقة الحصع بـ HHV8 مع الورم الغدي المتعدد Multiple myeloma

٥٩. في تعلا البسيط النمط العلقوبيا واحد خطأ :

A. يبدأ تكبر من الحصع في سن البلوغ

B. ينتقل عبر ملزمة الحنك

C. ينتقل من الأم إلى ولدها حول الولادة

D. يسر الحصع الأولي لا عرضياً في ٢٠-٢٥% من الحالات.

E. يمكن النمط العلقوبيا أن يحدث إصابة قهوية حثية

٦٠. في الحصع بـ الفيروس المضخم للخلايا CMV واحد خطأ :

A. يتم له مولدات خفية

- الفيروس يبقى مدى الحياة

- في بلدان العالم الثالث 10% من عامة الشعب بدون دلائل إصابة سابقة بالخمج

- من أهم مجموعات الخطر البنيا وبمات الهوى

- من أهم مجموعات الخطر المواطنين ومرضى الإيدز.

61- في حمى الاستفهام واحد خطأ:

أ صورة الصدر الشعاعية تبدي ذات رئة خلالية في 30-50%

B. حمى الاستفهام المزمنة تتوافق مع التهاب شغاف وأو التهاب كبد حبيبي،

C. أكثر ما يُصاب الصمام الرئوي ومُتَّ الشرف،

D. ويجب التفكير بحمى الاستفهام المزمنة عند وجود التهاب شغاف سلبي الزرع رغم تكرار الزرع التنوية

E. دور الحضانة 2-4 أسابيع ويُعد نقص الوزن من المظاهر الوصفية للخمج.

62- في الإيدز واحد خطأ :

A- يحدد اختبار HIV-RNA viral load تعداد الجزيئات الفيروسية في الدم

B- يحدد الحمل الفيروسي viral load مدى الاستجابة للعلاج

C- CD4 تزداد بالخمج الانتهزي التهاب سحايا بالمستخفيات

D- غرن كبوزي المنتشر

E. التهاب النماغ بالتوكسوبلازموز

63- في متلازمة العوز المناعي المكتسب واحد خطأ:

A- مرحلة الاثنان الحاد تظهر بعد 2-3 أسابيع من الخمج بالHIV

B- يساعد اختبار PCR viral load في تأكيد التشخيص

C- يجب البدء بالمعالجة المضادة ل HIV منذ حدوث الخمج و حتى الوفاة

D- اختبار اليزا سلبي في مرحلة الطور الحاد

E. اضعاد ال HIV متى ظهرت تبقى مدى الحياة

64- في النزلة الوافدة واحد خطأ:

A. يبدأ المرض فجأة بعرواءات وحمى

B. تحدث Antigenic drift نتيجة تبدلات مورثية صغيرة تؤثر على نمط الفيروس و تؤكد على اللقاح السنوي

C. صداع وآلام في العضلات وكامل الجسم

D. المناعة بين تحت الأنماط غير متصالبة

E. التمتع بإعطاء البالغين اللقاح كل خمس سنوات

65- في النزلة الوافدة واحد خطأ :

A. دور الحضانة 1-5 أيام

B. سيلان أنف رائق وغزير

C. سرعة التنقل وتعداد البيض ضمن الحدود الطبيعية

D. وجود نزوة أخرى للحرارة يعني حدوث خمج ثانوي

E. يقوم الخمج الجرثومي في الطرق التنفسية العلوية بتمهيد الطريق لإحداث ذات رئة نزلية.

66- في الفرخ اللين واحد خطأ :

A. ظهوره في البدء على شكل حطاطة ممضة

B. العامل الممرض هموفيليس دوكري

C. الفرخة متعددة رمولية

D. ضخامة في العقد الليمفاوية المولدة

E. قاعدة الفرخة صلبة

67- في المنفلار (داء الكلب) Rabies واحد خطأ:

A. يعتبر المسبب لأعلى نسبة وفيت بين الالام

B- تفرز نييفات خلوية تغرب الخلايا المخاطية مع إسهال التهابي مرافق

C- تستوطن مخاطية الأمعاء

D- تفرز نييفات عصبية تؤثر مباشرة على الجملة العصبية المركزية

E- تستوطن الأمعاء الدقيقة غالبا

54- في الإسهال التخمجي الحاد واحد خطأ :

A- وجود الحرارة من مشعرات الإسهال التهابي الحاد المعوي

B- البراز الذي يحتوي كريات التهابية fecal leukocytes يوجه نحو إسهال التهابي حاد معوي

C- البراز الذي يحتوي دم بنون كريات التهابية fecal leukocytes يوجه نحو إسهال التهابي حاد غير معوي

D- تضيق البطن مع براز كوي الرائحة يوجه نحو الجيارديا

E- البراز الذي يحتوي دم و مخاط أو بزل على تقرحات بمخاطية الكولون

55- في تضيق الجيارديا لامبليا واحد خطأ:

A- إسهال معوي ذي رائحة مستمرة يشوب مع إسهال

B- بعد انتفاخ البطن والزيادة طرح الغازات وصفيين

C- المعالجة ب albendazole 400 مع 5* أيام

D- المعالجة ب الفلوكوميسين

E- المعالجة ب الميترونيدازول

56- في العدوى بداء الملوكست الغوندية Toxoplasmosis واحد خطأ:

A- التوائط Tachyzoites هي الأشكال التي نجدها في المرحلة الحادة وفي الدم

B- الأشكال الكيسية توجد في الدماغ

C- الأشكال الكيسية توجد في النسيج العضلي

D- يمكن أن تحدث العدوى بالتعامل مع الحيوانات المصابة