

1- كل مماليلي من أسماء السرمية الدويدية عدا:

الشصية|*

الشعرية

الحرقص

الدبوسي

2- اخترالخطأ:

للإسكاريس تأثيرات اختلاسية وانسدادية

الطفيليات العرضية لا تسبب أي تأثيرضار*

الكيسة العدارية لها آثارانضغاطية وتحسسية

3- .الخاطئ حول الفاصدة :

تسمى ذبابة تسي تسي*

لدغتها مؤلمة

تنقل اللشمانيا

4- كل مماليلي من الأوالي عدا :

السوطيات

البوغيات

الهدبيات

المثقوبات*

5- كل مماليلي يستخدم لعلاجاً لأوالي عدا :

البرازايكوانتيل*

الميترونيدازول

التنيدازول

الديكسالونيد

6- الخاطئ حول الشكل الأمامي للشمانيا :

خارج خلوي

2-3 ميكرون

منشأ حركة أمام النواة

سوط وحيد*

7- تسمى المتحولات بالحرّة لأنها :

حرّة في اختيارها الطور الممرض أو لا

تعيش حرّة في البيئة وبعضها يتطفل على الإنسان*

8- الصحيح حول الكيسة الأريمية البشرية :

تصيب الأطفال فقط

أحياناً تسبب إسهال المسافرين*

منتشرة في البرازيل

كثيرة في البراز

9- ديدان في النسيج تحت الجلد اختراالصح :

الفوخرية البنكروفتية

اللولوا

التنينة المدينية*

A+B

10- للثوية اخترا الخطأ :

شكل أتروفة فقط

متهمة بنخور الأسنان*

غير ممرضة

يجب العناية بنظافة الأسنان

11- البرغوثيرات اخترا الخطأ :

نوعي جداً للثوي*

تطور كامل

غزوسريع للبيوت

ثوي متوسط لبعض الشريطيات

12- اللاسنة اخترا الخطأ :

لدغتها مؤلمة

كلا الجنسين ماص للدم

تنقل مثقبيات

تنقل متصورات*

13- بما يخص المتوارقة الكبدية:

لها أعراض أرجية

تسبب يرقان انسدادى

تسبب تظاهرات خارج كبدية أحياناً

تسبب متلازمة لوفلر*

14- من أشكال داء المقوسات عدا :
الشكل الخلقي
الشكل المكتسب
الشكل لدى مكبوتي المناعة الشكل الناكس*

15- أحد الطفيليات دورة حياته مسدودة :
الشعيرية الحلزونية*
مسلكة الرأس الشعرية
.....

16- المتكيسة الرئوية الكارينية:
تنتقل بالطريق الهوائي
كشف الطفيلي في الغسالة القصبية مؤكد
لا توجد أعراض في حال عدم وجود خلل مناعي الفحوص المصلية
مشخص*

17- التشخيص المخبري للأمراض الطفيلية اختر الخطأ :
لا يتم تأكيد هوية الطفيلي إلا بإجراء زرع له*
تفيد الاستقصاءات الشعاعية في الكثير من الأحيان
كشف المستضد النوعي هو اختبار مفيد جداً
الفحص بالعين مفيد في بعض العينات

18- الشهدة :
تصيب النساء الحوامل*
تصيب فروة الرأس
لها شكل لقرعة*
ينتقل من شخص لآخر

19- المتحول الحال للنسج :
له توضع مرضية وطارئة
ينتقل من الحيوانات*
الأكياس هي الشكل الخامج
.....

20- داء الاسطوانيات المنتشر الخاطئ:

يحدث بسبب انتشار الطفيليات بالدم
يحدث بسبب انتان دم والتهاب سحايا بسلبيات الغرام
الديدان تحمل الجراثيم على سطحها خلال تجولها
مमित في حال عدم المعالجة

21- الجيارديا الشكل المزمن:

طرح دوري لبرازين كرية الرائحة
فشل نمو ونقص وزن
ألم بطني تشجني مع أو بدون إقياء*

22- بداء المقوسات اختار الخطأ:

يبقى عيار IgG مرتفعاً لسنوات طويلة بعد الإصابة*

23- الإصابة العينية في المتحولات الحرة (الخطأ) :

شائعة*
تسبب العمى
لا تستجيب للصادات

24- المقوسة :

جميع أشكالها خامجة
تعطي مناعة دائمة
خطر عند الجنين
القطة ثوي متوسط

25- الكارينية الرئوية :

التفاعلات المصلية مفيدة*
يتم التشخيص عبر غسالة القصبات
تنقل عبر التنفس

26- عن داء النوم :

المثقيبات بالإفريقي*

27- البق المقبل :

يصيب الوجه خاصة
ينقل المثقيبات الكروزية
لدغته غير مؤلمة
يصيب الإنسان فقط*

29- سؤال عن الأكانتوموبيا عدا :

شائع جداً

يسبب العمى إذا لم يعالج*

ينتقل عبرالسباحة بالماء

30- عن عوساء عريضة عدا :

الثوي المتوسط هوأحد أنواع القواقع*

عرض القجعة أطول من طولها

تسبب فقر دم

موجودة في أمعاء آكلات السمك

31- الحرقص الخطأ :

شائعة وخاصة عند الأطفال

تشبب حكة شرجية شديدة

تشخيص البيوض بالبراز*

32- المثقوبات المانسونية عدا :

انسداد بالاعوية الدموية*

شخيص البيوض بالبول

.....

33- الخطأ في ملاريا تشخيص فقر دم ناقص صباغ*

34- عن المتحولات الخطأ :

الإصابات اللاعرضية لا تتجاوز 10%

35- سؤال عن المشعرة المهبلية :

تصيب النساء في سن النشاط التناسلي فقط*

من السوائط

....

36- مثقبيات الكروزية اخترا الخطأ :

مستودعها الإنسان وبعض الحيوانات

توجد الأشكال المثقبية خليفة الحلقية في البالعات*

ينقلها الفسفس

الشكل المثقبي يوجد بالدم المحيطي

37- سؤال للمحرشفة القزمة الخاطئ :
هو الفأر ثوي متوسط*

38- سؤال بالحشرات عدا :
كلها لديها أجنحة*
ذكروأنثى
٣ ازواج من الأرجل

39- دودة توجد في الرئة :
جانبية المناسل*
مرع الخصية الصيني

40- تشخيص الرشاشية عدا :
القشع مشخص*
غسالة القصبات
رؤية الرؤوس الرشاشية

41- داء شاغاس :
يسبب كولون عرطل ومشاكل بالقلب
يسبب ورم شاغاس
تسببه الكروزية
علامة وנטربوتوم*

42- الأسطوانية البرازية مكان التطفل هو الأعور*

43- القربية الكولونية:
تتوضع في الصائم والدقاق*

44- جيارديا(الخطأ:)
يكفي ابتلاع 10 أكياس لإحداث الخمج
الأثروفة مقاومة وتتكيس بالخارج*
الأكياس مسؤولة عن الخمج
يصعب للقضاء عليها لأنها تصيب الحيوانات

45- المستخفية المستحدثة :
لها شكل فطري وخميري

46- الملقوة العفجية :
شكل البيضة مميز وهي الطور المشخص

47- المقاومة غير النوعية:
هي آليات غيرنوعية تحد من انتشارالخمج

48- في تشخيص الجرب:
رؤية الجرب في طيات الملابس

49- الأشخاص المعرضون للملاريا (الخطأ) :
الأطفال بعمرأقل من ٤ أشهرلأم منيعة

50- تتميزالمثقوبات الكبدية (الخاطئ) :
متفرع الخصيةالصيني أكبرها*
تتوضع جميعها بالأقنية الصفراوية
خنثى

51- المنشقات الدموية عدا :
شكل الدودة الراقصة بلمثانة

52- داء الليشمانيات الحشوي للأطفال :
حمى وفقر دم وضخامة طحال

53- كان في سؤال عن الشكل لدى مكبوتي المناعة:
لدى مصابوالايدز
ينتج عن تفعيل الطفيلي الكامن
مमित في حال عدم المعالجة
*.....

54- التنينية المدينية :
لا تصيب العين
ووذمة كالابار....*

55- المتورقة الكبدية :
الخطأ تناول كب د خراف فقط

56- عن الملاريا الخاطئ:
إنسان ثوي متوسط
أنثى الانوفيليس ثوي نهائي
مكان التطفل الكريات الحمراء والكبد
المستنقعات مستودع للطفيلي*

57- كان عن قمل العانة :
لا ينقل أي عامل ممرض*
يصيب المشردين وكبار السن
يوجد في طيات الثياب
ينقل

58- الملاسيزيا النخالية الخاطئ:
ناكسة
يعمل KOH على حلها فلا يستعمل لكشفها*
تشخص بالزرع على وسط سابورمع إضافة زيت

59- المبيضات ماعدا :
مرافق للشكل المريئي لمرضى الإيدز
إذا عزلناها من الأغشية المخاطية بتكون ممرضة مجبرة*

60- الفطور :
هوائية مجبرة*
تحتاج حرارة معينة
تحتاج رطوبة معي
تحتاج حموضة معينة

61- الشريطية العزلاء ماعدا :
البقرة ثوي متوسط
تنتقل عبر الطريق البرازي الفموي
الكيسة المذنبة البقرية خامجة للإنسان*

62- الذباب المنزلي:
ينقل الجمرة الخبيثة
ينقل السالمونيلا
ثوي متوسط
يسبب العمى*

مرضى تسلسل المريء مرضى إيدز
إذا عزلناها من الأغشية المخاطية بتكون ممرضة مجبرة*

60- الفطور:

هوائية مجبرة*

تحتاج حرارة معينة

تحتاج رطوبة معي

تحتاج حموضة معينة

61- الشريطية العزلاء ماعدا:

البقرة ثوي متوسط

تنتقل عبر الطريق البرازي الفموي

الكيسة المذنبة البقرية خامجة للإنسان*

62- الذباب المنزلي:

ينقل الجمرة الخبيثة

ينقل السالمونيلا

ثوي متوسط

يسبب العمى*

63- الصفراخراطيني:

عدوى ذاتية*

أكبر دودة ممسودة

توضعها بالجسم بالأمعاء الدقيقة

ممكن تمييز الجنس حسباً لنهاية الخلفية

64- المشوكة الحبيبية:

الشكل اليرقي هو الكيسة العدارية

السائل مولد للتأق

.....

65- داء الإسكاريس:

مناعة دائمة

.....

.....

66- البعوضيات:

اليرقات المائية تنفسها هوائي

تطورها ناقص*