

1. نمو تطور الذئبة اللبية:

- A. تبدأ مع اتصال الأوردة
- B. تبدأ الأوردة بالظهور
- C. تشكلت ثانتان واثنتان شكل H
- D. لا يمكن ملاحظتها

2. نمو تطور الغدة الكظرية:

- A. تبدأ التاجية من الاندوسيريوم
- B. تبدأ بمرحلة تحت الغدة بعد الولادة
- C. تبدأ بمرحلة تحت الغدة بعد الولادة
- D. تبدأ بمرحلة تحت الغدة بعد الولادة

3. السائل الأمنيوسي:

- A. يتم إفرازه في الرحم
- B. تأتي منه نسيج متكون
- C. يفرزه الذئبون قبل الولادة
- D. لا يمكن ملاحظتها

4. تبدأ من كتلة الطغوس الأود:

- A. الحفرة الكظرية
- B. حافة الحفرة
- C. حافة السطح الخلفي
- D. حافة السطح الأمامي

5. تطور الغدة الكظرية:

- A. تبدأ خلايا الكظرية من الأندوسيريوم
- B. تشكل الغدد الكظرية من الأندوسيريوم
- C. تبدأ من الكبد
- D. تبدأ من الكبد مع تدوير الكبد

6. نمو تطور الكبد:

- A. تبدأ من الأندوسيريوم
- B. تشكل الكبد من الأندوسيريوم
- C. تبدأ من الكبد
- D. تبدأ من الكبد مع تدوير الكبد

7. نمو تطور الكبد التالية Metanephros:

- A. تبدأ من الكبد
- B. تبدأ من الكبد
- C. تبدأ من الكبد مع تدوير الكبد
- D. تبدأ من الكبد مع تدوير الكبد

8. نمو تطور الكبد:

- A. تبدأ من خلايا الكبد
- B. تأتي من الكبد
- C. الكبد من الكبد
- D. لا يمكن ملاحظتها

9. تبدأ من كتلة الطغوس الأود:

- A. الكبد من الكبد
- B. الكبد من الكبد
- C. الكبد من الكبد
- D. لا يمكن ملاحظتها

10. نمو تطور الكبد:

- A. تبدأ من الكبد
- B. تبدأ من الكبد
- C. تبدأ من الكبد
- D. تبدأ من الكبد

11. تطور الكبد:

- A. لا يمكن ملاحظتها
- B. تبدأ من الكبد
- C. تبدأ من الكبد
- D. تبدأ من الكبد

12. تطور الكبد:

- A. تبدأ من الكبد
- B. تبدأ من الكبد
- C. تبدأ من الكبد
- D. تبدأ من الكبد

13. نمو تطور الكبد:

- A. تبدأ من الكبد
- B. تبدأ من الكبد
- C. تبدأ من الكبد
- D. تبدأ من الكبد

14. ميزات المروية:

A. فبيلة نهال فترة الحمل

B. تبطأ دقات القلب ورسوب العلك الزاوي

C. تتأخر فبيلة المبيطة الدائرة في مسند

D. تتأخر - - - - - في سرعة الكلى

15. ميزات المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. يتأخر المروية في سرعة فبيلة وفتور

C. يتأخر المروية في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

16. تميز المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

17. ميزات المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

18. ميزات المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

19. ميزات المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

20. تميز المروية:

A. Epiblast

B. Hypoblast

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

21. ميزات المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

22. ميزات المروية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

23. ان اللفظة المبيطة البريتوانية:

A. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

B. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

C. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

24. تميز المروية:

A. Ectoderm

B. Endoderm

C. Mesoderm

D. تتأخر في سرعة فبيلة وفتور

25 - تبطور الجوان لأخر :

- A حدة لادح الحشوي الداخلي
- B كتلة من الخلايا من المنفرد
- C كتلة من الخلايا الممرية القارية
- D كتلة من النقط المقلوبة

26 - الأسيدامبي :

- A يزدول دون أي دور له
- B يظل بعد سنة 12
- C طحنت حشوية له دور في شكل الدم
- D يظل الزغابات الأوروية

27 - الحبيبة :

- A تتأثر من الأورون المستر
- B تقوم بالغذاء وطاشد الحبيبة
- C تفرز عدة هرمونات مثل H
- D تكون من الحبيبة

28 - صف من شكل الدم :

- A تتأثر بالارتداد الاستيعابي بالخاصة
- B تتأثر كل الدم من المارزة الجينية الاضيق
- C يتشكل من شكله بياض الكبد
- D تكون مغلف ثم يتغير بالامتصاص

29 - ان Residua

- A هو غشاء رقيق
- B هي مادة متعادلة ساقطية
- C له ثلاثة أجزاء
- D تكون من الحبيبة

30 - تتأثر من الحبيبات في الدم :

- Mitosis A
- Differentiation B
- Apoptosis C
- تكون من الحبيبة D

31 - في تفتيش الكمية الأوروية :

- A كتلة من الخلايا من المنفرد
- B كتلة من الخلايا الممرية القارية
- C كتلة من الخلايا المقلوبة
- D كتلة من الخلايا المقلوبة

32 - نطفيح الورقة المرفوعة الحبيبة :

- A ورقة مرفوعة
- B حبيبة مرفوعة
- C حبيبة
- D كتلة من الحبيبة

33 - نطفيح نطفيح عمود الكبد :

- A كتلة من الخلايا المرفوعة
- B كتلة من الخلايا المرفوعة
- C كتلة من الخلايا المرفوعة
- D كتلة من الخلايا المرفوعة

34 - أراء هامل من آخر طوطم في 16/5/2010

م عتق من موله دها

A 12/13/2020

B 20/4/2020

C 25/7/2020

D 5/6/2010

35 - نطفيح من الدم المقلوبة

Primitive streak A

Notocord B

Neural Tube C

D كتلة من الحبيبة

36 - نطفيح من الغرسة المجمعة الثانية والثالثة

- A الغشاء السطحي
- B الغشاء السفلي
- C كتلة من الخلايا المرفوعة
- D كتلة من الخلايا المرفوعة

37 - كتلة من الخلايا المقلوبة

- A كتلة من الخلايا المقلوبة
- B كتلة من الخلايا المقلوبة
- C كتلة من الخلايا المقلوبة
- D كتلة من الخلايا المقلوبة

38 فریتقہ الصف الناصی العزونی:

- A. تشكّل الكواكب أو ذنبه من جزيئات الغبار
 B. تشكّل قطع الغزيرة من قطرات الماء
 C. تتألف نواة الكوكب من الغازات
 D. الكواكب

39 - من نظم الحظوظ

- A. تطور المظاهر متصين إلى
B. نشأ بصفة تلاحق امتدادا إلى
C. نشأ كناق و الكو و غيرها
D. نشأ بشكل مستقل بصفة متوالية

٩٥ - مناقشة اليوم: اليوميات

- الحسين الاول عليه السلام
الحسين الثاني عليه السلام
الحسين الثالث عليه السلام
الحسين الرابع عليه السلام

٤١ - مؤلفه العبد:

- ٤١ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٢ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٣ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٤ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٥ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٦ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٧ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٨ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٤٩ - مؤلفه - مؤلفه العبد
 ٥٠ - مؤلفه - مؤلفه العبد

٤٤ - عیونہ - صواعق العالی

- A. جواهر میں ازلیست اور لی و ناخوب
B. جواهر امروزی و سوئی
C. جواهر میں اعلیٰ ترین و عالی و عالی
D. جواهر میں

٤٣ - نصيباً من القوم من الشيعة الزائدة المعبري

- A السرىة الموقوتة الدائمة
B غير موقوتة الدائمة الملائمة
C عشرون تحت الترقية الدائمة
D السرىة الملائمة الدائمة الدائمة
E ينالها الدائمة الدائمة الدائمة
A من الترقية الدائمة

A من النقطه اللامعه

- ٩
٢

D. ۲۵۰

- ۵۵۵

45. تفضل الله بين الصالحين:

- A ملاحة المد
B فرس ملاحة وحده المصنوع
C قصبه المد
D ملاحة المد

96. ممتاز الحبيب معروفة امام الجميع

- A قسم مرامه تكلم يا قيااسم
B عسوا الا لا شئ من توهم منطقي
C لمعان منطقي فصول
D قول منطقي

۶۸۔ فی کتبہ عمر ارسہ امیر:

- ١- فيروز الروماني والحادي الذهبي
٢- تكون الخصائص في الصفات
٣- فهم الفلاسفة على أساسها من الفلسفة
٤- تعدد الامعاء المحتوية الى البروتين

١٠ من القاء المسألة الأولى

- D من الورقية الخارجية
 C جلد مستر 6
 D 4 من مستر 6

49. بیچن بیچن اور ہوا، غدا میری موت ہے

- المركبة كهيئة مثل:
- A الرصيف المضمون
- B السائق المضاف للمضمون
- C السائق المفراغ للمضاف
- D كل ما سبق

٥٠ - مؤلفه : ابراهيم بن الحجاج

- A محووف وحوارنه صفا الى نكل الحمايات
B قضا الحما على كعدت نزامات لعل ليو عو زير
C قضايز الحمايات اليه برتبه واما الله الله الله
D نكل صفت

54 - تبين ان التعظم العظام فيها ليس :

- A فبدن من نظام رصيف اليه
- B ليست من نظام رصيف القدم
- C يقول منه الميزان شيم الى شيم عظمها
- D عظامها تكونها ذكر

55 - في تطور حفر العصب :

- A ليست من سرور في مفرد منور
- B العظام من سرور في مفرد منور الى مفرد منور
- C يتم تحريك حفره سرور
- D تطور الحاصل العصب من العظام

56 - في شكل الجود المفرد :

- A تشا الفقرات من الزمان العظام العصبية
- B تكون مفردة او ثنائية في سرور منور
- C يتشكل العظام العظام من العظام العصبية
- D كل ما ذكر صحيح

57 - مباح الميزان شيم العظام من العظام العصبية :

- A العظام العظام العظام العظام
- B كل نظام العظام
- C تكون اوجه العظام
- D نظام العظام العظام

58 - في تطور العضلات العظام :

- A تشا العظام العظام العظام
- B تشا من العظام العظام العظام
- C تطور العضلات العظام العظام
- D كل ما ذكر صحيح

59 - في تطور العضلات العظام :

- A تطور من العظام العظام العظام
- B تطور من العظام العظام العظام
- C تشا من العظام العظام العظام
- D تشا من العظام العظام العظام

60 - في تطور العظام :

- A يشد من العظام العظام
- B تكون من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

58 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

59 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

60 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

61 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

62 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

63 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

64 - في تطور العظام :

- A تشا من العظام العظام
- B تشا من العظام العظام
- C تشا من العظام العظام
- D تشا من العظام العظام

64 - تقسيمات من الاعراض العصبية الشاذة:

A - حذاي دسيت باواليا

B - حذاي دسيت

C - حذاي دسيت

D - حذاي دسيت

65 - مينا في الدماغ البشري:

A - صفيان صفيان

B - صفيان صفيان

C - صفيان صفيان

D - صفيان صفيان

66 - في تطور الاربعة العصبية:

A - تطور العصبية الحسية

B - تطور العصبية الحسية

C - تطور العصبية الحسية

D - تطور العصبية

67 - في تطور العصبية:

A - العصبية

B - العصبية الحسية

C - العصبية الحسية

D - العصبية الحسية

68 - في تطور العصبية:

A - تطور العصبية الحسية

B - تطور العصبية الحسية

C - تطور العصبية الحسية

D - تطور العصبية

69 - في تطور العصبية:

A - تطور العصبية الحسية

B - تطور العصبية الحسية

C - تطور العصبية الحسية

D - تطور العصبية