

الجلدية - الفصل الأول 2010

عليه عبود سلطان

اللستكلورير يعطى في الحمام عددة الأشكال
الصغرى
داء كرليموس يعطى في فطارات الجلد

1- واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
HIV Zidovudine-
Imiquimod- سلطان في التاليل

نفضل المطروح المتينة
سيجانية القوام

2- تتصف الإفرنجيات الثانوية بما يلى ما عدا:
ـ أنها متناهية
ـ تحول للانتشار

من أشكالها الأورام القبيطة المؤذنة
ـ الهرصاصات ليست من عناصرها العديدة

3- إفادة خاطئة حول الإفرنجيات الثانوية:
ـ متزول ذو علاج
ـ لا ترك ندبات

4- واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
ـ قد يشقى الأفرنجي تلقائياً وتصيب الاختارات التقليدية سلبية
ـ تتميز اللويحية الشاحبة بمقاومتها للظروف الخارجية
ـ لا يستثنى أي عضو في الجسم من الاصابة بالأفرنجي
ـ طريقة الساحة السوداء لكشف اللويحية الشاحبة من افاتها الغير مؤكدة

5- واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
ـ الدابسون هو العلاج المختار في التهاب الجلد العقيلي الشكل
ـ حصول استجابة سريعة للدابسون يفيد في تشخيص داء دبورينغ
ـ لا تؤثر الحمية في داء دبورينغ على جرعة السلفون
ـ يعطي الدابسون لعلاج كافة انواع الجذام

6- واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
ـ يصلب بالجذام كل شخص معرض للعدوى
ـ يصيب الجذام غير المحدد الأطفال عادة

7- الجذام الجذموي إفادة صحيحة:
ـ سخنة الأسد

ـ اصابة عصبية باكرة

ـ افات جلدية قليلة و غير متناهية

ـ يحدث المل التولوزي غالباً من تلقيح ذاتي
ـ يكثر حدوث الحمامنة الصلبة لقازان عند الرجال

ـ كبر المفعحات السليمة متناهية التردد

ـ اكت الذائب الشائع على حدود غير واضحة

ـ sacrofuloderma- خنزرة
ـ actinomycosis - الفطراني

ـ واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

ـ جمرة حبيبة antrax
ـ جمارانية erysipelas

10- داء الشعيبات : واحدة من الأفادات التالية خاطئة:

تحت الاصابة عدد الرجال
يصيب خاصة تلك السطى

داء جرثومي مزمن
مصدر العدوى للتربة والنباتات

11- الورديات: واحدة من الأفادات التالية خاطئة:

- تصاب اشعار العانة والابطين في العطر الشعري

الابطى

- التهاب المطبلة القرنية المتفجر غير عرضي
- الودج أكثر عند الرجال

12- افادة صحيحة عن داء الدمامل:

يشفي بدون اثر
يحدث نخر مركزى للافة

لا يحدث بدون مرض مستطن
سيرة تحت حاد الى مزمن

13- التهاب الغدد العرقية المقبيح : افادة خاطئة:

يكثر حدوثه بفتره قبل البلوغ
يبدأ المرض بالسداد العربي الزهمي

يتوزع الاصابة في اماكن توزع الغدد
العرقية المفترزة

سيبر المرض مزمن وناكس

14- واحدة من الأفادات التالية خاطئة:

ينجم الداحس المزمن غالبا عن مشاركة جرثومية مع البكتيريا البيضاء
يصاب كامل العربي في التهاب العقدية

يتضمن الحمرة غالبا على التقرة
يكثر حدوث التهاب العربيات الكاذب على الحدين و حول القم

15- واحدة من الأفادات التالية خاطئة:

الاكتئبها افة تقرحية

اصابة الوجه بالحمرة نادرة

فقاعات داء لايل العقدية تكون خالية من العامل الممرض
تكون حدود التهاب الهلل غير واضحة

16- واحدة من الأفادات التالية صحيحة:

مصدر اصابة الجلد بالعقدية داء ذاتي

القوباء خمج حلبي تتحجى عصبي

التوصع الشائع للاصابة بالقوباء اللافقارية على المناطق المغطاة
يكثر حدوث القوباء الفقارية عند البالغين

17- الجرب: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- الاندفاع المميز في الحرب شكله خطلي
- الشكل المخطط للقرآن يكون شديد العنوى
- يتم بالذهب بـ تزويات البرزيل 25% مرتين بـ يوم لـ 3 أيام
- يهدى بالإبر مكتنن بالطريق العام في علاج الجرب

18- واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- قد يسبب لدغ البعوض انفاسات قاتمة عند الأطفال
- ظهور لدغات بق الفراش على الأماكن المكشوفة
- تسبب البراغيث حطاطات بمراكز نزفية منقارية وخطية
- ينجم التهاب جلد النهيات العرمن الصموري عند لدغ القراد

19- في داء البرقات الهاجر: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- يدعى بالارتفاع الزائف
- يسبب افات خطية متوية
- يحتاج لمك مثاني يسهل دخول البرقات
- يهدى فيه بالإبر مكتنن

20- الجرب: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- عن الشائع اصابة الراحتين والأخمصين عند الرضيع
- يتناقض بالاندفاع الراحتين والأخمصين عند الرضيع
- تتأثر اما يصاب المرض الذكري والصفن بالمرض

21- الليشمانتيا: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

- الشكل الجاف لا يترك ندبة بعد شفائه
- مدة الحصانة في الشكل الرطب أقل من شهرين
- حجم ثقبة الرمل 10-7 مم
- لطفيلي الليشمانتيا أنواع متعددة تفرق بالمجهر
- الصوفي

22- الليشمانتيا الجلدية: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- الليشمانتيا الأثيوبيّة هي المسؤولة عن الشكل المنتشر الجلدي للإشمانتيا
- تأخذ الليشمانتيا الناكسة شكلًا ثنيًا عادة
- تتوضم الليشمانتيا الناكسة على الأطراف خاصة
- الإشمانتيا الناكسة مقاومة العلاج

23- فيروس إيشتاين بار: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- من فيروسيات الحلا
- مسؤول عن الطلوان المشعر
- مسئول عن مسار كوكاين في الرجال المصابة بالإنفلونزا
- أحد الفيروسيات المحدثة لمتلازمة جيلوتري كروستي

24- الحال البسيط : واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- الإصابة الفموية بالحال التنسلي تكون عرضية غالباً أكثر من الحال الفموي الوجهى
- يتكرر النكس في الحال الفموي الوجهى أكثر من الحال التنسلي
- من النادر اصابة مخاطية الفم في الحال البسيط النكس
- دور فيروس الحال البسيط مهم في حدوث الحمامى عديدة الأشكال الصغيرة

25- يسبب فيروس الحال البسيط ما عدا:

- حال المصار عن
- الحال الحالى
- ذاحن حلبي

26- واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

- يظهر الحطاط البوقيانى على شكل آفة تشيه داء بوفن سريريا
- ظهور التالون المسطحة بحطاطات مصلعة
- الانفاسات في متلازمة جيانتوى كروستى تظهر على الأطراف عند الأطفال
- إيجابية اختبار الإليرزا مؤكدة للأصابة بحمى HIV

27- القفل: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

- تحصل العدوى من الحيوانات المصابة
- تتصعد فمهة الجسم بعضها في التسخنات
- تنقص فمهة العادة بالجذب في قمم الجريب الشعري
- ليست كل أنواع الفعال حادة

28- الفطرات الجلدية: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- ينجم جزء من المظاهر السريري عن متطلبات عيش الفطور
- بعض انواع الفطور لا تهاجم بعض مناطق الجلد أو ملحقاته
- الإصابة بالفطور الانسانية أكثر ضرر من الحيوانية
- الشعرة الحرة من مسببات السعفات لزورة الرأس

29- السعلة ذات النقط السوداء: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- الجلد وسمى
- متعددة الأفات عادة
- تحبس قطوا : انسانية داخل الشعرة
- حدودها واضحة

30- داء المبيضات : واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- لا يفيد التربازين لعلاج التخاللية المبرقشة بالطريق العام
- تنجم كافة الأحيان عن المخالطة الحيوانية
- يعطي النساء بالطريق العام في أدوات المبيضات الجلدية المعنة
- قد تصيب الأظافر في القراب

31- يتصف المذبح المختاري بما يلي عدا:

- طلاق وسلق
- سوائل

حدوة غير واضحة
الاظافر بتلوينات حاملية رطبة

32- النخلية المبرقةة: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

- ناكسة
- تميل للتوزع الجريبي احيانا

أفات بقعة حروفيها غير منتظمة
لا تميل للتجمم عادة

33- داء الشعريات المبوغة : واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

تحدد العورى بالتماس المصيمي المباشر مع المصاب

عامل الخامجي حميزة

تأخذ انفاعته تورعا حلقيا غالبا

يتتوسع الاصابة غالبا على الجذع

34- واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

الشكل الأكثر شيوعا في سعة القدم هو الشكل مقرطة التقرن

يبدا اصله الاظافر بالكتلتين من الناحية الخلفية للظفر

يتغير سعة الاظافر بحدوث اصباب متعددة متوازنة

اصابة اظافر القدمين بالقطور أكثر شيوعا من القدمين

35- سل الجلد: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

تكون الطفحات السليلة متانتظرة التوزع

أفات الذائب الشائع حدودها غير واضحة

يكثر حدوث الحمامنة الصليلة لفازان عند الرجل

يحدث السل التالوني من تلقيح ذاتي غالبا

36- PUVA لا تستخدم في :

- القatar الفطراني
- العرق

- الصدف

- البهتان

37- واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

لا تستخدم المساحيق في حالة النزف

من التأثيرات الجانبية للمحاليل حدوث الجفاف

استعمال الضماد فوق السنثرونيات الموضعية يزيد تأثيرها

يعطي الأنس المرضية في التهاب الجلد المنزلي

38- تصنع الأرومات الطيفية ما يلي ما عدا:
مكونات كثيفات الارسال
الألياف المزمرة في الأدمة

- الألياف الكولاجينية في الأدمة
- المادة الأساسية للأدمة

39- تتقد الأقلقر: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
يحدث في الصدف
لا يحدث عند الأسمرياء
يحدث في التعلقة

40- البشرة: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
ترتبط مكونات البشرة الخلوية بأجسام رابطة بين بعضها
جزء من خلايا الطيفية القاعدية ينكمش ليعطي خلايا الطبقات العليا
يختفي تمثير الخلايا المقرنة للبشرة إلى خلايا مقدرة للحياة
تحتختلف توقيعة القيرتين في الخلايا المقرنة للبشرة حسب تمثيرها

41- يتميز داء داروبيه بحدوث:
حطل تقرن
غير ط نقرن-حطل التقرن
ححل التقرن

42- احدى العناصر الاندفاعية ليس بدنى:
البترة
التحرر
العقيدة
القيقة

43- الدرنة من عناصر الاندفاعة في ما يلي ما عدا:
الفطام الفطراني
الداء البشمي الحادي
الإفرنجي
الجدام

44- يفيد استخدام عدسة زجاجية للتعرف على الإفادات التالية بغضتها عدا:
الترفرية
الارتشاح النباتي
الإفادات المصطبغة
الحمامي

45- تخدم عائمة ارسير في المساف عن إبلات المرمية عدا:
ارتفاع الحليمة الأدمية و رقة البشرة فوقها
توسيع الأوعية
غير ط نقرن وحطل تقرن

46- يحدث نخر خلوي في احدى الحالات التالية:
القوباء الفقاعية
لأيل الدوائي
الحمامي السمية الوليدة
لأيل المنودي

47. تهم الموصيات في الآتي عن:
ـ ورمة بين الخلايا البشرية
ـ سرعة في الخلايا البشرية

ـ انحدال الاندوك التالوي
ـ تكثف باللوني للخلايا القاعدية

48. تحدث وسوق احتباسة في:
ـ الصداف
ـ العزاز المصطح

49. الوسوف المماعة المتتصقة هي صفة لـ:
ـ الوسوف الحزارية
ـ الوسوف العذبة
ـ الوسوف النخالية

50. واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
ـ غالبية اللغمومات العذبة الموجودة في الجلد مطبعة بذرة
ـ تنصيب العشاء و العقد المقاويم في الفطر المفران يمر بمرحلة ينكرة
ـ خطيرة ذات التوسّعات في خلايا لادر هايس تتشوهية حيث
ـ لا يوجد استعداد عالي في الترس الصدافي

51. يعمل أحد الأدوية الموضعية التالية على معظم آلية العد الشائع:
ـ تازوروبيون
ـ جندرو بوروكسيد
ـ سادابلين
ـ ازيليك أسيت

52. واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
ـ العزاز الثنائي حال بشدة
ـ يكثر حدوث آفات البيضات في نفس نشاط جارات الطرق
ـ يحدث تساقط أشعار منتشر في نفس نشاط الطرق ولا يتوقف في فرط نشاط الطرق
ـ تقص حديد المصل من مسببات الحكة العامة

53. الزيادات و الحطامات البشرية الحادة الحميّة :
ـ تحدث في بداية الثلث الثاني من الحمل
ـ ـ لا يميل للنكس
ـ قد تحدث مستاعنة جينية
ـ ـ تأثير الهرمونات غير في حربه

54- أحدي الإفادات التالية خاطئة:
ـ تتضمن الطيّمات في اللسان الاسود المشعر
ـ اللسان المصفي من مكونات متلازمة ملكرسون روزنتال
ـ يدعى اللسان الجغراطي بالتهاب اللسان السليم الهاجر
ـ التهاب المم العذبي من اهم اسباب نزوح مخاطنة المم

55- يهدى صلاة الجلد

56- يحدث تسرطن في لدى الحالات التالية:

- التهاب النفة الراوي

- التهاب النفة التوسفي

- التهاب النفة الحبيبي

57- واحدة من الإلادات التالية صحيحة:

تحصلب المنطقة القوية المصدغية في الصلع الشائع يوجد فرقة بين الأبوين من الترحة

الأولى

من معالجات الحاسمة التقنية إحداث التهاب الخد التماسي

يُعطى الفينومتراب بالطريق العام عند الجنسين في علاج الحاسمة الأندروجينية

يتغير بقع خالية من الأشعار في هوس نتف الأشعار

58- واحدة من الإلادات التالية صحيحة:

العد الوردي من أشكال العد الشائع

تحصي وردية الوجه الرجال غالبا

59- العد الشائع: واحدة من الإلادات التالية خاطئة:

قد يحدث بعمر 25 سنة

يظهر في منطقة تتراوح فيها أحقرة

شعرية زهرية

60- واحدة من الإلادات التالية خاطئة:

ينخفض الأفراز الزهمي سن 6-2 سنوات من العمر

الأستروجينات تنتهي الأفراز الزهمي

لا يختلف تركيب المفرز الزهمي عن تركيب شحوم البشرة

يزداد الأفراز الزهمي بعد الولادة بترة 3-5 أشهر

61- واحدة من الإلادات التالية خاطئة:

يظهر العبيوب الحقني على ظهر اليدين غالبا

يمكن حدوث التيقزيلوجي الشحماني عند الذكور البالغين

يمكن حبيوب الحقني لمسه مع السكري سنة

يمكن أن يتراوح العبيوب الحقني بأذن خرعة منه

62- من أمراض الحساسية الضيائية المجهولة السبب مما يلي :

الأندفاع الضيائي ضد الأشكال

التهاب الخد الضيائي المزمن

شرى التنس

تشكل الجلد لميفت

في السنة 165/164 من تشكيل الميلاد وما مرريرة:

- A البيلاروما المقدسي
- B الميلاروما الانتشار السلس
- C الميلاروما النملة الحسنة
- D الميلاروما التهابية

63- الشكل الأكثر شيوعا **B**

64- الميلارونوم باطول فترة نمو أفرق **C**

65- الشكل الأقل ظهرا لعم التجاقس في اللون **A**

66- حول المف زيادة التصريح: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

ـ قد تظهر النملة الشوكوية عند البالغين

ـ ميلاروما بويرز غيرها زاء وراثي

ـ التعرض للنسوس يزيد عدد الشمامت السبوعية

ـ حزداد شاحطاً وعدد الخلايا الميلادية في الكلف

67- حول المف نفس التصريح: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

ـ تكون الخلايا الميلادية موجودة في المبيض

ـ تكون الخلايا الميلادية موجودة في البوق

ـ تغيب الخلايا الميلادية في الميق الجرسي

ـ يدخل الجناد بالتشخيص التفريقي للبوق

68- واحدة من الإفادات التالية غير مناعي :

ـ الحال الحملي

ـ زاء دبورينغ

ـ زاء هلى هلى

ـ انحلال البشرة الفقاعي الكسي

69- الوحمة وحيدة الخلايا المكتسبة : واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

70- الورم القاعدي الخلايا يتميز بما يلي عدا:

ـ يحدث اذا كان الجناد غير متملاً

ـ يحدث في المنطقة الوامضة بين زوايا الفم ولقصيص الأنف

ـ يحدث أكثر على ظهر اليدين من تلك الخلايا

ـ الأكثر شيوعاً عند الإنسان

71- واحدة من الآفات التالية صحيحة:
يحدث الشرى التماسي بالية مناعية حسرا
 يحدث الشرى الكولنجي في الأعمار الشابة
شري الضغط حار

72- في مقلامة سفين جونسن: الخطأ:

ـ تفاعل مناعي بسبب حمى
ـ انفاس سليم

73- تتميز الأكزيما المزمنة بحدوث ما يلى عدا:

ـ حزاز
ـ تشقق
ـ شواك

74- واحدة من الآفات التالية صحيحة:

ـ داء باجيت بصيب الندى
ـ سرطانة داخل الأقنية بعد سنوات من داء باجيت

75- واحدة من الآفات التالية خاطئة:

ـ يتترافق مع الخباته دوما
ـ اسما ملتفة زاحفة تتراافق مع الخباته دوما

76- الشواك الأسود قد يكون: الخطأ:

ـ خبيث
ـ سليم

77- جفاف الجلد المصطبغ: واحدة من الآفات التالية خاطئة:

ـ شيخوخة جلد وتشوشات باكرة
ـ داء وراثي جسمى سائد

78- واحدة من الآفات التالية صحيحة:

ـ ظهور وحمة بيكر عند البلوغ عادة

ـ ظهر الكستة الحدبية في مرحلة البيع عادة

ـ ظهور الوعودمات الكرزية مع الولادة

ـ الوحمة التوتية لا تزداجي تلقائيا

79- التهاب الجلد الحقاضى: واحدة من الآفات التالية خاطئة:

ـ له شكل W عند النictilat
ـ يبدأ في الشهر 3-2
ـ بسبب التهابات

80- التهاب الجلد الناتجي: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
يحدث بالجلد فقط التحسين من الماء 1 و 4

81-الحازم المسطح: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

82-المصاف: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
-التلكروليموس يفيد في علاج الناتجي
-النفط نعطي مسارات
-شناهد فيه الورقة المقلوبة

83-النخالية الوردية: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

84-في الأكزيما: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

85-في داء التوسجات: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
تصيب عدة أجهزة والذارها

86- في التصلب الحديبي: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
يلول تظاهرة له هي ورق الدرنة

87- في داء دارييه: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
خلل تقرن وانحلال اشواك

88-الحمامي العقدة: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

-العقيبات أول منهم
-أحد أشكاله التهاب السبلة الشمية

89-القشيبة الخطبة: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

-حضرية السيف عند الأطفال
-ظهور الجلد لبايني على ظهر الثنيات

90- في الذائب الحمامي : واحدة من الإفادات التالية صحيحة:

-الذائب الحمامي التربصي يصيب الأماكن المعرضة للشمس

91- الفقاع الشائع: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:

-غير شائع
-يظهر فقاعات على سطح حمامي غالبا

عليه عبود سلطان

92. في التهاب الجلد الخالي: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
يحدث على قاعدة اكريمية

93. التهاب الجلد التماسي التخريسي: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
النكل أثيم مسبب عند الرجال
تحسن عند التعرض الأول
وجود اهبة تحسسية يزيد التعرض
مخيل ثالث صحيحة

94. الشوك الأمود: واحدة من الإفادات التالية خاطئة:
لحظات مفرطة التصريح زمانية خمسة
يصيب النساء
غير حك
شكله الخبيث اصابة شديدة

95. سمعة الأظافر: واحدة من الإفادات التالية صحيحة:
اصابة القدمين اثنين من الدين
96. الفرقيرية المقصومة:

باتوفين
نعم ناصيف
نوار حصوة

WWW.DNA-SY.COM

-١٢ -

عليهـ عيـد سـلطـان

اسـنـلـةـ الـجـلـدـيةـ دـوـرـةـ ٢٠٠٨ـ اـفـصـلـ الـأـوـلـ

١ـ كـلـ مـاـ يـلـيـ يـصـبـ الـأـطـلـلـ عـدـاـ :

القرآن المثـيـ الإـكـرـيـمـاـ التـحـسـيـمـةـ الـوحـدةـ التـوـتـةـ

٢ـ تـقـيدـ الـحـكـةـ فـيـ تـشـخـصـ :

الـفـلـاعـ العـرـازـ الـمـسـطـحـ

٣ـ كـلـ مـاـ يـلـيـ يـوـدـيـ إـلـىـ سـرـطـانـ عـدـاـ :

الـقـرـآنـ الـمـثـيـ الـقـرـآنـ الصـيـبـيـ

٤ـ سـرـطـانـ قـاعـيـةـ الـخـلـاـيـاـ عـدـاـ :

زـاجـيـ صـادـ أـكـرـ شـيوـعـاـ

٥ـ لـاـ تـصـبـ الـمـخـاطـيـلـ لـاـ تـصـبـ الـجـرـبـيـلـ

٦ـ مـلـعـدـ الشـائـعـ :

الـشـاءـ مـكـبـبـ عـلـاـ الـدـاـبـسـونـ يـغـدـ فـيـ بـعـضـ الـأـنـوـاعـ لـلـعـدـدـ نـورـ هـامـ

٧ـ الـجـرـبـ الـفـرـويـحـيـ الـخـطاـ : أـقـلـ شـيـ عـدـىـ

٨ـ فـقـلـ الـعـقـةـ :

يـصـبـ الـأـطـلـلـ يـتـقـلـ بـلـجـنـسـ

٩ـ أـطـلـلـ ٦ـ تـشـهـرـ لـدـهـ وـعـلـوـمـ كـهـفـيـ وـالـمـعـالـجـةـ :

جـراـحةـ لـيزـرـ سـتـيـروـنـيـدـاتـ نـنـتـنـرـ الشـفـاءـ

١٠ـ الـحـمـارـانـيـةـ : أـقـهـ مـهـنـيـ

١١ـ سـيـدةـ أـصـلـةـ طـيـةـ ظـفـرـيـةـ : مـيـبـضـاتـ بـيـضـ

١٢ـ الـحـمـرـةـ : أـقـهـ حـادـةـ

١٣ـ الـتـهـابـ جـلـدـ تـقـبـيـ : الـتـهـابـ جـلـدـ تـقـبـيـ

١٤ـ الـكـرـومـ عـنـ النـسـاءـ منـ أـوـلـ مـرـةـ

١٥ـ مـتوـاسـطـ بـالـمـنـاعـةـ نـمـطـ ٣ـ الـأـرـجـيـ أـكـثـرـ مـنـ الـتـعـالـيـ

٤- الشعـة ورد تكـفـ ما يـلي عـداـ السـعـلـاتـ كـلـهاـ

٥- أـلـيـلـتـ الرـدـ عـصـمـةـ المـقـعـ

٦- سـيـدةـ مـصـابـيـاـ باـقـةـ حـاكـةـ عـلـىـ لـرـقـةـ حـازـزـ مـحـصـورـ

٧- سـرـحـمـ الـخـلـاـياـ الـرـحـمـيـهـ بـيـنـ

٨- أـلـكـلـفـ الـخـطـاـ

متـنـاطـرـ التـصـبـعـ عـلـىـ حـمـلـ الـبـشـرـةـ قـطـ

٩- الـلـمـلـانـ الـأـسـوـدـ الـمـنـعـ

مـعـورـ الـحـلـيمـاتـ الـخـيـطـيـهـ دـخـانـ وـمـسـدـاتـ

١٠- الـرـجـلـ الـمـثـرـ وـلـيـهـ حـطـلـطـاتـ فـيـ مـرـكـزـهـ بـعـدـ نـزـفـهـ عـلـىـ الـظـهـرـ التـخـيـصـ

قـلـ الـبـسـدـ

١١- الـلـجـنـامـ الـجـذـمـوـسـيـ

بـدـ مـخـلـيـهـ أـلـفـتـ عـدـيدـ مـلـيـنـةـ بـالـعـصـيـنـاتـ سـعـنـةـ الـأـمـدـ

١٢- الـحـلاـ الطـلاقـ

فـيـ جـهـةـ وـاحـدـ شـدـيدـ عـدـ الـأـمـلـ الـمـفـوقـ مـنـ الـأـرـبـعـينـ قـلـيلـ

١٣- أـلـفـتـ تـرـاجـعـ عـفـواـ

حـبـبـيـوـمـ مـقـعـ شـوكـوـمـ قـرـنـيـ وـحـمـةـ مـنـفـوـلـيـةـ نـوـيـةـ

١٤- الـنـذـلـيـةـ الـرـفـقـةـ : وـمـرـفـ تـهـرـ بـلـكـشـ

١٥- حـطـلـ صـفـرـ لـيـهـ حـلـصـةـ رـوـمـفـ صـفـاءـ : وـحـمـةـ رـجـعـةـ

١٦- إـجـدـىـ الإـنـدـادـ الـكـالـيـ صـحـيـحـاـ

الـسـيـقـةـ الـسـوـلـةـ لـلـبـيـرـةـ مـيـ السـيـقـةـ لـلـسـائـكـ

خـطـلـ الـقـرـنـ هوـ بـنـاءـ الـتـرـىـ فـيـ الـطـبـيـعـةـ الـمـتـقـرـنـةـ

عـدـ مـلـيـنـاتـ الـحـيـسـيـةـ (٨٠٦)ـ مـلـيـنـاتـ

يـنـتـ وـجـودـ طـبـقـةـ مـتـقـرـنـةـ فـيـ الـمـخـاـفـيـاتـ

٢٢٧- مبادىء الاتصالات الفضائية خالدة

يصل الشهادة عن الأئمة غالباً نصف نفوذ

الإدارة الخدمية لتشكلات البقعة الكثيفة

آخر بفضل في الآفاق للنارة عدا واحدة:

حملات : هملت (زام) : ماهیت : ملکه

١٢- زرنيش من قمة مصنوعة على الكتف ومشعرة:

ملان ريل - وحدة الابستمولوجيا

الشّخص

مذكرة الخلايا قاعدية طرائق

صلانه ما شوکوم فرنسي

٢٠١١مـ: من حلقات محدثة حدا على، الوجه الأمامي للساقيين محيطها بتفصي ومرك

بيان مصادر وتوسيع شعرية

پلی فریولجی شحمقی

٣٢ من أدوات كثرة التسلّك الحميدة :

دانلود رایگان از سایت ایرانیان

٢٣٢ : خاطئة فاللهم لا إله إلا أنت

تنفتح العند العرقية المفترزة في جزء الشعر

تفصيـلـةـ العـدـدـ الـعـدـدـيـهـ فـيـ حـدـبـ التـمـهـيـهـ

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 3, June 2005
 Copyright © by The University of Chicago, 2005 0361-6878/05/3003-0897\$10.00

© Springer Science+Business Media B.V. 2007

11. $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma \in \mathbb{R}^n$, $\tau \in \mathbb{R}^{n \times n}$

٥- بمطلق يشكر من خطأه زهفه ونوب صرع التضخم :

ورم لبني عصبي تصلب تحدي

متلازمة أهل دالوس الصفراء المرن

٦- الفقاعي الصبح :

رخوة تترعرق بسهولة ببداية قاعت عودة الأشكال حادة

٧- بالتهاب الحد الجنبي

حاج ببود البوتاسيوم حك بشدة

٨- الإنفاغات الضبابية : متباينة سريرياً ونميجياً

٩- العبرة الصحيحة فيما يلي :

فرط الحر يثار بالبرد

١٠- الحمى العدة : تتفى بطريقة الكمات

١١- سؤال عن الفقاعي الصبح :

١٢- القوباء، الفقاعية - عقارات

١٣- الالبيشمتي :

تكون مسومة في الأسطاط الزرعة

الريفي يشفى قبل المدني

توخذ من المحيط

١٤- كل مما يلي يسبب حامضة تدبية عا :

سعفة جلة سعفة فرعية حزاز

١٥- يصيب لأمها :

الحزاز النطة كلها ولا واحد منها

١٦- القرمة الجريبية الخطأ

تفيد عن الأجرة الشعرية انتفاث عده

١٧- على الراحتين تعب دائمًا

٦- مولودة لديها افتلاعات على الظهر والأطراف :

الحلل بشرة فقاعي متى ملس صباغي

٧- تصبب شاب منذ عدة أيام بالتفاقع حمامي عدي مؤلم عليه بشرة على ظهره :

ليشمليا إكثيرا التهاب جريب دمل

٨- طفل مصاب بأفة متورة على الفروة فقد شعرها فيها حمامه خففة ووسوف :

سعفة فروة هوم نتف الأشجار

حاصنة محددة سعفة امتنقية

٩- حداث كل مما يلى عدا : ستيرونيدات علبة

١٠- أند أنواع الميلاتوما : العادي

١١- شاب فقد وزن ووسوف مصفرة على الفروة والانفاغات يypress على حواف اللسان ولديه حطاطلات بنسجية معمرة في جسمه ولديه انتفااعات حمامية وسفينة والتشخيص :

أيدز افريجي

١٢- تشخيص المرض يتطلب :

HIV ELISA اختبار المبقظم دراسة المشعرات الورمية

١٣- علاج الحالة السابقة :

زيروفينين بنسلين

١٤- الإنفاغات البيضاء على اللسان (في الحالة السابقة) هي :

سيبستن قلاع طلوان مشعر بفيروس EBV

١٥- الحطاطلات البنفسجية في جسمه (في الحالة السابقة) هي :

نقاران متى ساركوما كاربوزي مذكرة قرني

١٦- الإنفاغات الحمامية الوسفية (في الحالة السابقة) هي :

التهاب جلد متى

١٧- الآفات المتراقة مع الخثرة ما عدا :

مساك مكتسب مسوبت ليرزريا

١٨- طفل لديه حطاطلات وحويصلات تفوص إلى التذبل :

التهاب جلد مقوياً ميغنت

التهاب جلد خطامي بسيط التهاب جلد حفاضي

٥٩- خطير المداف الذي يتحول إلى فطرانى :

التوسيعى كبير الخلايا

٦٠- داء فوكسغوردىس الصن:

حكة بشدة يصيب الرجل يسبب الغدد الناتحة

٦١- تستعمل مضادات الملاريا في كل ما يلي عدا :

التقرات المضيقية الرفرفيا المداف

٦٢- سزال أن المسترونيبات المامما (برينتزر لون) لا يستعمل في المداف

٦٣- الإلادة الخاطئة فيما يلي

الكلاميديا تسبب القمومات المتيسطة

الغرومنت الخطيمومية تسبب سرطان عنق الرحم

الغرومنت الخطيمومية تسبب التاليل

الغرومنت الخطيمومية تسبب ثبن البشرة نولولي الشكل

٦٤- شباب يعاني من اندفاعات زهرية اللون وسفينة على الجدع توازي خطوط التقطير الجلدية
ما هو التشخيص:

نظير المداف كبير الويحات صغير الويحات

نخالية وردية

٦٥- حدث ولادة يعاني من بقعه في رأسه صفراء حالية من الشعر

وحمة قوية النساء نحالة ربمساء

التهاب جلد دهني الوجهة الزهرية

٦٦- الإلادة المسجحة ما عدا

سعدة الحمد اثنين عدد الأطفال

السعادة الإزوجية اثنين عند البالغين

٦٧- اي ما يلي فيه تحلال اثوالك وخلال تقرن : داء داربة وفاسد الشاقع

٦٨- يشاهد الطفل الكولوديوني في :

السماك الصائمي السماك الحال للبشرة

السماك الصائمي

٦٩- يصيب الأطفال أكثر :

الأجرمية الصدافية الحزار النقطي

الحزار المسطح البيري

٧٠- إلقاء خاطنة :

في الطبقة الحبيبية في الجلد نقع الحويصلات الحاوية على الكبراتيرهيلان في المسافة بين
الطبقة الحبيبية والمتقرنة

٧١- ما يلي هو لارتكاس شاذ نحو البرد عدا : عضة الصفع

٧٢- ما يلي من الموجودات في الأكيزية التئمية عدا :

الحكمة التناطر

طبلات مور غني كتربوية حمراء

٧٣- الإلقاء الخاطنة :

الارتفاع الأولي في الملمساء المبارية هو الحويصل المسرر

٧٤- سؤال عن الجمرة الخبيثة :

الجواب غير مذلة مقارنة مع الحميدة

٧٥- الإلقاء الخاطنة : القوباء السوداء أشيع على الوجه

٧٦- نجد في الإفرنجي كل الأقواف التالية عدا :

حطاطة بقعة حويصل لريحة

٧٧- الإلقاء الخاطنة :

التهاب الحويصلات الكاذبة يحدث بسبب مناعة زائدة

٧٨- الإلقاء الخاطنة :

الحمرة تصيب النسيج الخلوي الملوى

التهاب الخلأة عبقة

ينجم عن العدوى

التنفس الجرثومية تصيب فوهة الجرثوب

٧٩- تيكل الجلد :

ضمور الحليمات توسيع الشعرية زوادة تصريح نقص تصريح

٨٠- سؤال أن الإندفاع الأولي في الإفرنجي غير مولم

٨١- سؤال أن الكلف فرط تصريح بشريري وألمي

٨٢- إجلاء خاطئة :

السمك الشائع لا يصيب المخاطب

السمك المرتبط بالجنس يصيب الثبات

السمك الشائع متاخذ ووسموه دقفة

السمك الشائع ينتقل بصيغة حمدي صاغر

٨٣- فيما يتعلق بتشبع روايا الفم عدا :

نقص اللعب ميهمتك بيضم نقص الفيتامين

٨٤- إجلاء خاطئة :

داء لايل لا يصيب الأغشية المخاطية

الحمامي عبادة لأشكال المصري يصيب الحال البيط

٨٥- الإفاداة الصحيحة :

شرى البرد أشعاع اشكال الثرى الفوزيقي

٨٦- الإفاداة الخاطئة :

داء كريستان وبيبر هو التهاب أوعية كلر للبيض

٨٧- سؤال عن اشكال المثل الجندي (خنزرة، مل ثولولي)

٨٨- كل ما يلي من الآثار الجنينية للمثيرين وآدوات العقيرية الموصعية (إجلاء خاطئة)

ضمور الجلد توسيع شعرية كبت مناعي موضعى

٨٩- شوك قرمد لشعار

الفقر الإيجابية المخالفة :

1- الفن :

فقر لغة قيد غالباً

مؤلم

2- الفضة :

مئون دون ارتفاع ملحوظ .

مثال فرقية .

مثال البهق

الذاب الحمامي التريصي

3- مشاهد العووصل في :

الحلأ البسيط

النهاب الجد لطلى .

النفاع الشائع

القاعاعي قفاصي

صداف

4- البترة :

ارتفاع مرتفع عن سطح الجد محتواها قبجي .

سبيها خمجي داتا

العد النبزي

النهاب الغريبات الشعرية

5- شمعة وود :

الوذ

مبينات برض

صداف

كل ما ذكر

6- تومنان المناعي يفرد في تشخيص :

فجاع شائع

فعاعي قفاصي

الصداف

النهاب الجد الحلني

7- نبابة الرمل تنقل :

اللشمانيا

8- اللشمانيا :

متعددة

لا ترك ندية

9- ٩٩٩٩٩٩٩٩٩

لشمانيا

فمل

جرب

كل ما سبق

10- فمل الرأس :

فمل متحرك بكمة كبيرة

الصهلب ملتصق بالشعر

حكة

ضخامة عند لمفحة في الرقبة

11- الأكثر احتمالاً لأفة ناكسة على الوجه :

الحلأ البسيط

12- لبابة فوروسي :

التليل الشائعة .

حماق

حلأ بسيط

لقوم منبسط

13- كل ما يلي مسميه العنقروريات ما عدا :

الحررة

لنها الجد المسقطي .

14- ما يسبب حكة معمرة :

الركودة الصغرافية

سعنة ثجد

لنها العهيل والفرج بالسيضنات

15- القران الشعري :

يسمي ذاريه

عند المفترقات

16- معالجة التجرب :

| | |
|---|--|
| 23- الحالات المرضية : | يلرون |
| أكثـر توسمـعـاتـها الـقـلـهـ وـالـعـصـمـ وـالـيـلـنـ | تـبـرـتـ 10% |
| يـحـدـثـ عـدـدـ الـأـطـفـالـ عـلـىـ | بـيـرـنـزـرـونـ 5% |
| سـبـبـهاـ الـقـلـهـ الشـعـرـوـيـ | بـلـزـوـتـ لـبـرـزـلـ 5% |
| 24- الأكتئـةـ : | 17- داء لـاـلـلـدـارـيـ : |
| فـيـ الـأـطـرـافـ السـلـيـةـ | منـظـرـ الـإـسـانـ الـمـسـلـوـقـ |
| لـاـ تـرـكـ نـدـيـةـ | مـضـنـدـاتـ |
| عـقـيـةـ لـوـ عـقـوـيـةـ لـوـ كـلـيـهـماـ | لـذـلـكـ خـطـيرـ |
| 25- النـهـاـيـاتـ الـجـرـيـبـاتـ الـكـادـيـهـ : | لـاـ بـصـيـبـ |
| لـاـ شـاهـدـ عـدـ زـنـوـجـ | 18- الـجـرـبـ الـفـروـيـيـ : |
| لـغـرـلـسـ الـأـشـعـلـ | مـعـدـيـ بـشـدـةـ |
| تـنـظـاـمـ بـحـطـاطـاتـ وـبـنـورـ وـتـنـبـ | مـضـعـفـ الـعـنـاعـةـ |
| يـنـصـحـ بـالـحـلـلـةـ الـجـاـهـةـ | فـارـمـةـ الـجـرـبـ الـعـبـوـيـةـ |
| 26- اـلـحـلـ الـطـبـقـةـ الـقـرـنـيـةـ : | 19- الشـهـدـةـ : |
| الـوـنـيـةـ | لـطـورـ حـوـانـيـةـ |
| 27- الشـرـثـ : | سـبـبـهاـ |
| سـبـبـهـ وـرـوـدـةـ شـدـيـةـ لـفـتـرـةـ قـصـبـةـ . | بـقـعـ اـحـرـارـيـةـ عـلـهـ بـرـزـاتـ . |
| بـصـبـبـ الـأـطـفـالـ | 20- مـعـالـجـةـ الـنـهـدـةـ : |
| الـحـرـقـةـ | الـصـادـاتـ . |
| الـأـلـبـخـ | غـرـيزـوـفـولـفـينـ |
| 28- الخـزـرـةـ : | الـسـتـرـوـنـيدـاتـ |
| الـأـكـةـ الـأـكـثـرـ شـيـوـعـاـ بـيـنـ الـأـقـلـاتـ السـلـيـةـ | C + B + A |
| يـصـبـبـ فـوـقـ التـرـقـةـ وـتـحـتـ الـفـكـ | 21- لـتـشـخـصـ التـقـرـيـقـيـ لـلـسـعـنـةـ الـإـرـبـيـةـ : |
| يـنـرـكـ نـدـيـةـ | صـدـافـ مـقـلـوبـ |
| 29- الجـذـامـ : | وـدـحـ |
| الـجـذـامـ الـجـرـنـوـمـ هوـ الـأـقـلـ عـدـوـيـ | مـذـحـ |
| عـقـدـاتـ وـحـطـاطـاتـ . | فـقـاعـ تـتـنـيـ |
| اصـابـةـ دـاخـلـيـةـ . | كـلـ ماـ سـيـقـ |
| اصـابـةـ عـصـبـيـةـ أـقـلـ . | 22- السـلـاقـ الـفـموـيـ : |
| 30- كـلـ لـتـالـيـ أـقـةـ حـيـبـيـوـمـيـةـ : | حـيـثـيـ قـوـلـادـ |
| الـسـلـارـكـوـنـيدـ | مـضـعـفـ الـعـنـاعـةـ |
| الـسـلـ | مـيـعـضـاتـ بـيـعـنـ |
| الـجـذـامـ | عـشـاءـ أـيـضـ نـدـدـ الـاـنـسـاقـ بـالـفـمـ |

- 31- الآفات المستقلة بالهادس
- آفات
سلسة معوية
الإيدز
الحبيبة الارس
داء المنطة
تشاهد الألم بعد التزونة عدد الأطفال
- على سير عصب
سيهبا فيرس العصاق
الإيدز :
DNA
يكثر فيه المرضيات وكابوزي .
- سيهات
34- لكريما التي العاملة :
اليد المس
ينصح بالابتعاد عن المنتظفات مع تطبيق مطري
التهاب رجس حاد
- 35- انتهاء مؤلمة بالدم :
فماع شمع .
الفرح الصلب .
ستيفن جونسن
القلاع .
- 36- ستيفن جونسن :
العين أصدمة 20 %
37- علامات الصداف ما عدا :
نيكولسكي
- 38- ندرار الخصا هو :
نقص سماكة طبقة العصبية .
- 39- نيكولسكي شاهد في ما عدا :
التهاب الجلد الحلوى .
- 40- كل الثاني يرافق خلائق :
نقران التهابات .
- 41- الاندفاع الورائي لذابت الخطأ هو :
غير أبداً يسبه الشفاء .
- 42- الداء الشائع :
ACTH بالطريق العام .
ستغرونيات بالطريق العام .
يعجب بعد يفاقت النواه .
انفاسات على شكل روزن وبشرى .
- 43- السيلان الذي :
مخاطي فجيئ .
- 44- السيلان الذي :
الخطأ مكورات بيجابية الغرام .
- 45- تعمرات المفتر :
الخطأ تصيب المفتر فقط .
- 46- القتلية :
الخطأ أنها مرخص معدى .
- 47- الحاصنة الندية :
الخطأ هو نقص الاشعار .
- 48- الغد الزهرة المفرزة :
توجد في الشفاء
حول حلقة الثدي
فيزيولوجية
ما قبل مرض طانية
- 49- في الإفراز الزهمي :
شنسبرون بزيد .
الدو جمنترون ينتصره .
- 50- أحمرية معتمة عدد الأطفال عدا :
الفثار المفتراني .
- 51- التهاب الجلد الزهمي :
خلف الأنف .
- 52- جونسون الصدر .

- 52- مببوم مفجع :
سرعيم التزف والتتشكل .
 53- مرطبة فاعية الدلايا :
المسح هو : على أنظر لها لآخر .
 54- الوردية الاقرتجية :
حالة بشدة
لذكر الانبعاثات
غير متاظرة
حراء شامقة
 55- النافق :
ثاني التكافؤ .
 ربو
IgG , IgE مثنية .
التهاب جلد تكبي .
 56- هيركر - جاريش :
الخطا هو : بعد إعطاء البنسلين في معالجة السيلان
البني .
 57- الشرى :
الخطا : بترك ثديت .
 58- الكلف :
الخطا : يتم منورة أقل من 5 % متألمة .
 59- الحماق :
الخطا : حوصلات ينبع من المعر .
 60- اللسان المشعر- الأسود :
الخطا : علاج بمشقات vit A بالطريق العلم .
 61- في المداف :
ألوين مصروفين 60 - 70 %
أخذها 25 %
 62- العد الوردي :
الخطا : مزمن ونادر .
 63- شوكه الدلايا :
قد تعطى نتائج لغبية .
 64- التهاب الجلد الفلاكي :

الاسم:

الرقم:

محمد

امتحان مقرر الجلدية فصل أول للسنة الرابعة للعام الدراسي ٢٠١١ - ٢٠١٢

أجب عن الأسئلة التالية باختيار وحيد مناسب:

- ١ - مريض ٢٠ منه شكل ظهور عقيمة على وجهه حمراء مخططة بجلدية لاصقة ، غير مؤلمة وغير نازفة تطورت خلال شهرين والتشخيص الأرجح :

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| B- دمل. | A. حبوب متفرج. |
| D- سرطانة قاعدية الخلايا (BCC) | ٤٦ ليشماتيوجلدية. |

- ٢ - شاب من ظهور آفة حادة على جذر الفخذ حمامية وسفينة حدودها واضحة ومحبوظها مرتفع والتشخيص الأرجح :

| | |
|-------------------|-----------------|
| (B) سرطانة معقنة. | A. وذخ. |
| D- صدف مقوب | C. مذبح خمائرى. |

- ٣ - يشكو شاب منذ عدة أيام من ظهور اندفاعات متعددة حمامية ونبمية حادة تزول بعد ساعات لتعود الظهور بأماكن أخرى ما التشخيص :

| | |
|----------------|-------------------------|
| B- اكزما تسلن. | A. حمامي عديدة الاشكال. |
| D- شرى | C. صدف نقطي. |

- ٤ - أصيب طفل بأنيف متعددة ظهرت على وجهه خاصة حول الفم والأنف يعقب عليها التصوّر الصفراء الصلبة وبعض التآكلات المسطحة والتشخيص الأرجح :

| | |
|---------------|-----------------------------|
| B- اكتئما. | ٤٧ قوباه معدية (شائعة). (A) |
| D- لدع حشرات. | C. حلا بسيط بدني. |

- ٥ - يعاني شاب ظهور لويحات حمامية وسفينة علم، مرافقته غير عرضية منذ سنوات ما التشخيص الأرجح :

| | |
|-------------------|--------------------|
| B- حزاز مسطح. | A. حزاز بسيط مزمن. |
| D- نظير صدف لويحي | C. صدف شائع. |

- ٦ - حمامي وحويصلات حادة على الخدين عن درء ضيق ويقاء المنطقة حول الفم والأنف سليمة ، المرجح :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| (B) التهاب جلد تأتبي | A. التهاب جلد تأتبي. |
| D. التهاب جلد تمسى ارجي. | C. حلا بسيط. |

- ٧ - من الاشكال المزيرية للميلاتوم ما يلى عدا:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| B. الميلاتوم الشباي. | A. الميلاتوم الشباي. |
| D. الميلاتوم الشباية. | C. ميلاتوم الشباية. |

- ٨ - أصيب شاب باندفاعات حمامية وسفينة طفيفة بيضوية الشكل على الجذع وجدور الاطراف ، والتشخيص الأرجح :

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| B. نحالية حزازانية مزمنة. | A. نحالية حزازانية مزمنة. |
| D. نحالية وردية. | C. صدف نقطي. |

١٠- ثقب شفيف متعدد عدته أيام ياتي في حمامي عطشى مرئي مولم بمركزه يبشر على الظهر والأشخاص؟

| | |
|--------------------------|-------------|
| B. التهاب حرب شعري سطحي. | A. نعل. |
| D. ليشماليًا جلدية. | C. اكتيماء. |

١١- لا يستطب في الآفات التالية استعمال أحد ما يلى:

| | |
|---------------------|---------------------|
| B. المضادات الرطبة. | A. المضادات الرطبة. |
| D. المحاليل. | C. العمامات. |

١٢- مطلب مصائب بأفة على الفروة مدورة فاقدة للانشعار فيها حمامي خفقة ورسوف والتلخيس الأرجح؟

| | |
|------------------------|---------------------|
| B. خاصة بقحة (العلبة). | A. سمعة فرحة الزام. |
| D. مسافر الفروة. | C. معنة أمينة. |

١٣- الآفات التالية تتراجم عادة عقوياً عدا:

| | |
|--|----------------------|
| B. الوحمة الشعلية وحيدة الجثب (قربة النسيج). | A. النخالية الوردية. |
| D. الوحمة المنغولية. | C. الوحمة التوتية. |

١٤- قد يحدث تسرطن على الآفات التالية عدا:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| B. التهاب الشفة الضياني. | A. جذاف الجلد المصصبغ. |
| D. التقران الضياني (الشيخي). | C. العد الشائع. |

١٥- شكل للصادف يكثر حدوثه عند الأطفال:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| B. الأحمرية الصدافية. | A. الصداف البشري. |
| D. اعتلال المفاصل الصدافي. | C. الصداف النقطي. |

١٦- الحويصل هو من عناصر الاندفاع في الأمراض التالية ما عدا:

| | |
|-------------------|------------------|
| B. الحلا النطاقي. | A. الحلا البسيط. |
| D. الاكزما. | C. العد الشائع. |

١٧- حكة ليلية واصابة أكثر من فرد بالأسرة يرجح الاصابة بالحدث ما يلى:

| | |
|-------------------|-----------------|
| B. القمل. | A. الجرب. |
| D. التجرب الحيوي. | C. لدغ الحشرات. |

١٨- يستخدم في علاج الليشماليات الجلدية أحد ما يلى:

| | |
|---------------------|--------------------|
| B. املام الانتيمون. | A. ميتوتريكتين. |
| D. زيدوقين. | C. ايزوتروبيتنيون. |

١٩- التحسن يميز لأحد الأمراض التالية:

| | |
|-----------------|----------------------|
| B. داء المنطقة. | A. القلاع الشائع. |
| D. الحمامق. | C. النخالية الوردية. |

٢٠- الحكة عرض هام ويبارز في الأمراض التالية عدا:

| | |
|---------------|--------------------------|
| B. حزار مسطح. | A. التهاب الجلد التأتبي. |
| D. الجرب. | C. القلاع الشائع. |

٢١- تتصف القرباء بما يلى ما عدا:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| B. تنجح جلدي صيفي. | A. حويصل بشري أو فقارية. |
| D. حملات. | C. حملات. |

١١ - تحدث الندبات في كل معاين ما عدا:

A- الذئبة الحمامية القرصية المزمنة.

C- الحمامي العذبة.

B- الد الشانع.

D- الاكتيم.

١٢ - الشكل الأكثر شيوعاً لعمل الجلد:

A- القرح السلي.

C- الازاب الشانع.

B- سل الفوهات.

D- سل التزلجي.

٢٣ - شایة ظهرت على يديها الدفاغات حمامية حطاطية تلت اصابتها بحلب بسيط ناكش ما التشخيص:

B- شرى.

C- اكزمات عدنة.

D- حزار مسطح.

٢٤ - داء ثنيات بسيط يحدث نتيجة الاحتكاك جلد مع جلد و هذا يتوافق مع أحد ما يلي:

B- سمعة ثنيات.

C- التهاب جلد تماشي أرجي.

D- التهاب جلد تماشي تخريبي.

٢٥ - سيدة مصابة بارتفاع حمامي واضح الحدود وتنس على الخد مع ترقم حروفي منذ عدة أيام ما التشخيص المرجح

B- حرمة.

C- وردية وجه.

D- الانفاس ضيقاً عديد الأشكال.

٢٦ - كشفت عمراً عن بالغ بدين لطخات بنية في ثنيات الفخذين ذات حدود واضحة غير منتظمة ما التشخيص:

B- سمعة متغيرة.

C- وذبح.

D- صداف مقرب.

٢٧ - من الشائع أن يتظاهر أحد الأمراض التالية بتغيرات مزمنة في مخاطية الفم:

B- الحلا البسيط.

C- داء الفم واليد والقدم.

D- الفقاع الشانع.

E- السرطانة قاعدية الخلايا.

٢٨ - كل ما يلي صحيح في الجرب ما عدا:

B- ترسباته على عضو التكر مميزة.

C- شكله المفترض قيل العوى.

D- يصيب الرأحين والأخصبين عند الرضاع.

٢٩ - كل ما يلي خاطئ في الملبس المعدية ما عدا:

B- محتوى الانفاس سائل مصلوي.

C- حوتة عند الأطفال تذرع.

D- التهوس المسبب من زمرة الحمات الخطية.

٣٠ - كل ما يلي صحيح في الحال النطيقي ما عدا:

B- يكثر حدوث المضاعفات عند الأطفال.

C- تزداد نسبة الحدوث مع تقدم العمر.

D- غير ناكش عادة.

٣١ - كل ما يلي صحيح في الثالث المسطحة ما عدا:

B- الوجه من الترميمات المفضلة.

C- قد تظهر بشكل خطير.

D- اصابة البالغين عادة.

٣٢ - من العوامل المهيأة لحوث النفايات المبرقشة ما يلي ما عدا:

B- زيادة الزهم.

C- الاصغر طرقة.

D- الرطوبة.

٣٣ - في الحساسية السمية الضوئية كل ما يلي صحيح عدا:

B- يحدث الإرتكام من التعرض الأول.

C- محسنة ضوئية.

D- يحدث الإرتكام سريعاً بعد ساعات.

٣٤ - في العزار المسطح كل ما يلي صحيح ما عدا:

B- اصابة الفروة تسبب حاصمة لا ندية.

C- يصيب الاظافر.

D- التهاب المرضي وصنفي.

- ٣٥ - الحمامي العقدة كل ما يلي خطا عدا:
 A- غير مؤلمة.
 B- تسبب النساء كبريات السن عادة.
 C- التوضع على الرجف الخلفي للساقين.

- ٣٦ - الداء الأكثر شيوعا في مخاطبة الفم هو:
 A- الحلا البسيط.
 B- السلاق.
 C- الطلق.
 D- اللعاع الرابع.

- ٣٧ - من مظاهر سعة الأظافر حدوث ما يلي عدا:
 A- توئم حمامي مؤلم في الطيات حول النقر.
 B- زيادة قرون تحت الصفحة الظفرية.

- C- احتلال (انفكاك) ظفرى.

- ٣٨ - حدوث ظاهرة كوبير شام في الأمراض التالية ما عدا:

- A- حزاز مسطح.
 B- الصداف.
 C- الثالث المسطحة.
 D- الوذج.

- ٣٩ - كل ما يلي في الجذام صحيح عدا:

- A- يكون تفاعل الجنامين سليما في الجذام الجنومي.
 B- الجذام التروبي هو الشكل السليم للمرض.

- C- تصاب الأعصاب باكرا في الجذام الجنومي.

- D- يعطي الداسون في علاج الجذام.

- ٤٠ - الصفات المترتبة للفرح الأفريقي هي ما يلي عدا:

- A- الحدود الواضحة.
 B- الألم.
 C- السطح الرطب اللامع.

- ٤١ - رجل عنده VDRL إيجابي و TPHA ميلين ما التشخيص:

- A- إيجابية كاندية.
 B- فرنجي تقوى.
 C- فرنجي ثالثي.
 D- فرنجي كافن.

- ٤٢ - في المبتلأن البشري كل ما يلي خطا عدا:

- A- فترة الحضانة أسبوعان.
 B- شدة الأعراض عند الرجال.
 C- تصاب المهميل عادة عند البالغات.

- D- تتحصر الأصابة دانيا في الجهاز البولي التناسلي.

- ٤٣ - كل ما يلي صحيح في قبال الجسد ما عدا:

- A- تضع القلة بيضها على أشعار الجسد.
 B- يدعى بناء المشردين.
 C- يناظر بتجدد خطية ويقع حمامية مركزها
نزفي على الظهر خاصة.

- ٤٤ - طلل ١٠ سنوات من الريف السوري يعتني ظهور بقع ولقطات بيضاء وسترة مزمنة على وجهه غير عرضية
تشتد صيفا ما التشخيص الأرجح:

- A- بهاق.
 B- نحالية مبرقشة قاصرة.
 C- نحالية وردية.
 D- نحالية بيضاء.

- ٤٥ - حمة الحلا البسيط مسؤولة عن حدوث أحد ما يلي:

- A- الحلا الحمي.
 B- الاندفاع حماقى التكل للكبوزي.
 C- التهاب الجلد الحنفي الشكل.
 D- داء الفم واليد والقدم.

- ٤٦ - تتميز بشكل عام الأصابة بالظهور الجلدية الاستئدية (مقارنة بالجربانية) بما يلي عدا:

- A- وبنية شد.
 B- قلة المظاهر الالتهابية.
 C- الميل لازمان أكثر.
 D- كثرة حدوث القطرير ID.

- ٤٧ - أمراض تحدث بفرط حسامية نحو البرد عدا أحدها:

- A- عضة الصقع.
 B- الثرب.
 C- الجلد المرمي.
 D- زراق التهابات.

٤٧ - في الانفعالات الدوائية كل ما يلي صحيح عدا:

- A - يزداد حدوثها في مثلازمة عوز المناعة المكتسبة.
- B - الطفحات الجامدية هي الأكثر شيوعا.
- C - مركبات السلفا هي أشيع الأدوية المحدثة لانفعالات الدوائية.
- D - المكان الشائع لظهور الانفاس الدوائي الثابت على الجدع.

٤٨ - في الحمام عديدة الأشكال الصغرى كل ما يلي خاطئ عدا:

- A - اصابة كبار البالغين عادة.
- B - السبب غالباً دوائي.
- C - شفاء تلقائي بعد أسبوع.
- D - اصابة البذع خاصة.

٤٩ - التوضعات المفضلة للصداف هي ما يلي ما عدا:

- A - النزوة.
- B - الاغشية المخاطية.
- C - المرفقان والركبتان.
- D - الأظافر.

٥٠ - كل ما يلي هو من علامات الأكزما الحادة عدا:

- A - الشوك.
- B - الحمام الرئيسي.
- C - النز.
- D - السفاج.

٥١ - كل ما يلي صحيح في التهاب الغدد العرقية التقربي عدا:

- A - الاصابة بالغدد العرقية المفترزة.
- B - تكثر الاصابة قبل سن البلوغ.
- C - سير مزمن وناكس.
- D - الاصابة البدنية تقرن جرببي.

٥٢ - تطبيق الأنيونية الثالثية في معالجة الصداف بالطريق العام ما عدا:

- | | |
|------------------|---------------|
| METHOTREXATE - B | PUVA. - A |
| PREDNISOLON - D | ACITRETIN - C |

٥٣ - الداء السليم نوما بين ما يلي:

- A - النحالية العجزانية المزمنة.
- B - نظير الصداف كبير التوبيخ.
- C - الحطاط المفرماني.
- D - الشوك الأسود.

٥٤ - الشكل الشائع للتشعفة هو:

- A - الشكل النقطي.
- B - الشكل الخطى.
- C - الشكل الريحي.
- D - الشكل العميق.

٥٥ - الفرقيرية المحسومة هي من المظاهر الرئيسية في:

- A - التهاب الأروحة الأرجي.
- B - التقرير المصطبغة المزمنة.
- C - الحمام العذبة.
- D - الحمام المزمنة الهاجرة.

٥٦ - في التحاليف الوردية كل ما يلي خطأ ما عدا:

- A - سير ناكس.
- B - توزع الانفعالات متافق مع خطوط بلاشتو.
- C - التوضع على نهايات الأطراف.
- D - يرجع في حدوثها السبب الخمجي.

٥٧ - تغير الخلية الملاوية في احد ما يلي:

- A - الوضوح الكلاب.
- B - البهق.
- C - المبق.
- D - الوحمة الفرميّة.

٥٨ - في المسماك الشائع كل ما يلي صحيح عدا:

- A - يظهر من الولادة.
- B - لا تصاب التثبات الكبيرة.
- C - يتراافق عادة مع التائب.
- D - يتراافق مع حنف جلد.

٥٩ - في امراضية العد الشائع كل ما يلي صحيح عدا:

- A - الالتهاب.
- B - تشكل الحطاطة هو الاندفاع البدني.
- C - زيادة افراز الزهم.
- D - دور البروبيونية العديبة غير الخمجي.

٦٠ - يحدث تغير الأظافر في كل مما يلي لكن يتميز وشيوخ في أحدهما:

- A - الاكزما.
- B - التعلقة.
- C - الصداف.
- D - الاشتتام ^و الطبيعين.

| | |
|---|---|
| ٦٣ - من الحالات المرضية التالية هي الحالة البقعية عدا: | |
| B- الجلد صافى مع وسوف وحمسى. | C- مرض كبار السن. |
| D- الجلد سليم. | ٦٤ - الطبقة المولدة لخلايا البشرة هي: |
| A- الطبقة القاعدية. | B- الطبقة الشائكة. |
| C- الطبقة الجريبية. | D- الطبقة المفترزة. |
| ٦٤ - في البشرة كل ما يلى صحيح عدا: | |
| A- تفتح الغدد العرقية المفترزة على الجريب. | B- تفتح الغدد العرقية الناتحة مباشرة على الجلد. |
| C- تفتح الغدد الدهنية مباشرة على الجلد. | D- غدد الصملاح هي عدد عرقية مفترزة. |
| ٦٥ - الألفاظ التالية حول العلاجات الجلدية صحيحة عدا واحدة: | |
| A- يستعمل الأسيكلوفير في أخماج الحلا البسيط. | B- يستعمل الغريزوفولين في علاج التخاليف. |
| C- تستعمل مضادات الفطور في علاج الإكزما. | D- يستعمل زيدوفورين في علاج التهاب الخمى بفيروس |
| HIV. | ٦٦ - من زمرة الفيرو�ات الحلبية كل ما يلى عدا: |
| A- فيروس الحمى. | B- فيروس إيبىتن بار. |
| C- الفيروس المسؤول للحلا التفلان. | D- الفيروس المسؤول للأورف. |
| ٦٧ - العقدوليات هى المسبب فيما يلى عدا: | |
| A- قرباء بوكارت. | B- التinea الشائكة. |
| C- الجمرة الخبيثة. | D- العمل. |
| ٦٨ - الشكل الأكثر شيوعاً لسعفة القدم: | |
| A- الشكل العذخي المزمن. | B- الشكل مفرط التعرق المزمن. |
| C- الشكل عسر التعرق. | D- الشكل الترحي. |
| ٦٩ - من التأثيرات الجانبية للمسترونيبات القرنية الموضعية حدوث ما يلى عدا: | |
| A- فرط اشتعال. | B- تحرر الجلد. |
| C- ضمور الجلد. | D- تفاعلات عدية. |
| ٧٠ - من علاجات داء الجرب الاستئنى ما يلى عدا: | |
| Permetherin -B | Benzyl benzoate -A |
| Cryotherapy -D | Sulfur -C |

مع التنبؤ بالنجاح والتوفيق
أ. د. جمال وفاف.

٢٠١٣ جلدية

١- سؤال فيه اسم دواء يستخدم فيما يلي ماعدا:

٢- نخالية حمراء شعروية

١- صداف

٣- داء ٤٤٤٤

٤- نخالية بيضاء

٢- سؤال صيغته كل ما يلي ما عدا : كان الجواب الحمرة.

٣- سؤال صيغته واحد مما يلي فيه التهاب حاد : الدمل

٤- سؤال صيغته كل ما يلي ما عدا : كان الجواب داء الشعوبات

٥- كل مما يلي من أشكال الإفرنجي الثانوي ما عدا :

٢- أورام قبيطية

١- وردية إفرنجية

٤- جواب خاطئ

٣- إفرنجيات حطاطية

٦- الأكثر عدوى :

١- القرح الأولى

٤- أورام قبيطية سطحية

٣- إفرنجيات حطاطية

ربما (١) غير متأكد

٧- في الجرب الصح :

٢- ينتقل بالتصاص العابر

١- حضانة ١٢

٤- احتمال خطأ

٣- يحصل بأية أرجية

٨- يتظاهر الجرب بما يلي ما عدا :

٢- تسخفات

١- حطاطات

٣- حلبة ٩٩٩

٤- فقاعات

٩- علاج الجرب ما يلي ما عدا :

١- بزوات البنزيل ٢٥٪ .

٤- احتمال آخر صحيح .

١٠- التاليل الأخصية تتميز عن الأنفان بما يلي ما عدا :

٢- حدود أخصية .

١- نقاط سوداء .

٣- توقف خطوط جلد عند محيطها .

٤- احتمال آخر خطأ .

١- أكزيما ممثية .

٤- احتمال آخر خطأ .

٣- أكزيما تائية .

١٢- في السعة الجازة الخطأ :

١- معدية بشدة .

٢- تصيب أطفال بسن المدرسة .

١- معدية بشدة .

٤- احتمال آخر صحيح .

٣- فاقة شعر بالكامل والجلد سليم .

١٣- في السعة الإربية الخطأ : تصيب القصيب والصفن .

٤- الشكل الأكزيماي لسعفة القدم : الشكل الحويصلي .

١٤- في علاج السعفات ما يلي ما عدا : النبستتين .

١٥- في النحالية المبرقشة ما يلي ما عدا : ناقصة اللون .

١٦- كل ما يلي من أشكال جلادات حسانية حبيبية خامضة ما عدا :

١- اندفاع ضبابي عديم الأشكال .

٢- شري الثمن .

٣- فرفريّة التهاب أو عيّة أرجحية كاس للبيض . ٤- احتمال آخر خطأ

٢٧- أربع أشكال صلابة الجلد عند الأطفال : ضربة السيف .

٢٨- سرزال عن نقص ملان نقطي شامض : احتمالات لم انكرها .

٢٩- السماك الشائع الخطأ :

١- شائع . ٢- يبدأ بعد أشهر من الولادة .

٣- يتحسن مع تقدم العمر . ٤- احتمال خطأ .

٤٠- لا يتراافق مع خباته : فقاع عائلي سليم .

٤١- يتراافق مع خباته ما يلي ما عدا :

١- وحمات ولادية وحمة الخلايا . ٢- وحمة سينسنز .

٣- وحمة عمرة تصنع . ٤- احتمال آخر صح .

٤٢- حطاطة طرية بلون الجلد : زغابات .

٤٣- القرن الجلدي قد يكون ما يلي ما عدا :

١- ثؤلول . ٢- نقران مثني .

Bcc - ٤ . Scc - ٣

٤٤- من أشكال داء كثرة خلايا بدینة : الشرى الصباغي .

٤٥- الصح في الغدد العرقية مفترزة تساهم في تنظيم حرارة الجسم .

٤٦- ريتونيدات :

١- انخفاض إفراز الزعف .

٢- مضاد نقرن .

٣- انخفاض مستوى الجراثيم . ٤- مضاد التهاب .

٤- جلد معيني .

٣- احتمال صحيح .

١٨- حمامي الاصطلاع :

١- تعرض قریب لمصدر حراري . ٢- حمامي شبكية .

٤- احتمال صح .

٣- شالاً سليم .١٩- في الودمة الوعائية ما يلي ما عدا :

١- نوع من الشرى العميق . ٢- يصيب الساقين وممكן الأطراف .

٤- احتمال آخر صح .

٢٠- انفاس دواني ثابت ما يلي ما عدا : الجذع .٢١- الحمامي عديدة الأشكال الكبرى السبب الأكثر شيوعاً :

١- الأدوية . ٢- خمجي .

٤- احتمال آخر . ٣- أشعة X .

٢٢- في التهاب الجلد التقبي الصح : يغز عن الوجه عند الرضيع .٢٣- في الصدف الخطأ :

١- فرط تقرن . ٢- خطل تقرن .

٤- شواك . ٣- خلل تقرن .

٢٤- خطوط شبکية على باطن الخد والشفتين عند المرأة الصح : الحزاز المسطح .٢٥- الوسوف الطوئية تزج في الصح : احتمالات لم ذكرها .٢٦- الصير في الأفات البطيئية :

١- فرفريدة شيخوخية . ٢- فرفريدة نقص صفيحة .

٣٧- أشد أنواع العد

١- الكهر

٢- حطاطات

٣- احتمال خاطن

٤- آخر الصع : الوردية تصيب العيون

٥- تساقط الأشعار بعد الولادة بـ(٣) شهور بسبب :

٦- شدة بدنية .

٧- عوز غذائي وفيتاميني .

٨- احتباس نمو إشعار أثناء الحمل وعودتها بعد الولادة .

٩- أسباب التهاب شفه زاوي :

١٠- أخماق .

١١- فرط لعب .

١٢- يدل على سوء إنذار عودة نمو الأشعار في :

١٣- حاصنة ٩٩٩ .

١٤- حاصنة هوس نتف أشعار .

١٥- ثعلبة كاذبة

١٧. الخطأ في تقويم المقاومة:

 - ١- انتهاها عن طريق مذكرة غير ثابتاً
 - ٢- حل التردد
 - ٣- انتهاها عن مقدمة

الصلة الشائعة من بين ما يلى:

٢. الأكتيماء
 A. أمة تتجه نحو فرجنة.
 B. تنتهي دون التبدل مع ستر.
 C. خالصة بالأطراف السفلية.

٢- الأدلة غير المعدية بـ(أطافل نوس).

- ٢٩٦

- ٢- الحال الطيفية القرنية العنقر، الخطأ:
صيغ الراحتين A

٢- استخدام PUVA مثاد استهباب في:

- الصفحة
الثانية

- A. خاتمة الشعارات، الخطاطي
 B. خاتمة المقدمة الوجهية
 C. خاتمة الرجل
 D. تمهيد مطول. جرائم

مختصر مکاتب اسلام

- A. يستخدم العلاج
بشكل عدائي
B. التبليغ
C. التأكيل
D. التقرن الماء

١. كل ما يلى يعنى حذوه عند الالات

*، تستخدم المستويات الموضوعية في:

- ١٥

١٧. سيدة مع تقويب بالنقرة:
A. حزار بسيط.

١٨. يحدث تقويب فيما يلي عدا:
A. التمل.
B. الأكربما.

١٩. الأنسوا إنذاراً فيما يلي من حاسقات
الفرقة:
A. الثعلبة الكلانية.
B. المعنفة الأمينية.
C. العاسنة الإفرنجية.
D. حاسنة الضغط.

٢٠. ولدية + فقاعات خطيبة !!
٢١. تغلب الأقمار في كل ما يلي عدا:

٢٢. يسبب EBV ما يلي عدا:
A. الطلقان المشعر.
B. أمفوما بوركيت.
C. جيلوتني كرومي.

٢٣. ما يلي يحدث عند اطباء الأسنان:
A. ادھس خلاني.

٢٤. المشترك بين الحماق والحلال بسيط:
A. تحملات حويصلات.

١١. تحدث بقع بيضاء في، ما عدا:
A. الخالية المبرقشة.
B. وحمة سرطان.
C. العظام.
D. حمة أوتل.

١٢. مريض كان اختبار VDRL عنده + و
ـ ، إذا لديه:
A. سلبية كاذبة.
B. 积極ية كاذبة.
C. إيجابي فعال.
D. إيجابي كاذب.

١٣. تشاهد النقطة الصباحية في:
A. التهاب الإحليل السلالتي المزمن.
B. التربع.
C. التهابات الإحليل اللابالية.

١٤. الإجابة المخالفة بالغرب:
A. فترة الحاضنة تكون أقل بحالة التكس.
B. الأنفاق أثناة مميتة للحرب.
C. يشفى سريعاً بعد علاج ناجح.

١٥. بالحماس عديدة الأشكال الصغرى به الثالث:
A. غالباً عند الشباب (٣٠-١٠) سنة.
B. مصلبة مزمنة ~~X~~
C. عادة يسبّب أكثر من شفاء مختفي
واحد ناراً ~~فاته~~ أكثر

١٦. ستيفن- جونسون، الصبح:
A. تحت فقاعات، ومرضية

أكاديمية عصبة الأشكال الصغرى والكبرى

٣٤. الخطأ بالحجز المسطح:
A. آلة متعددة وردية مغلقة

٣٥. سؤال عن الحمرانية الحيوانية:

٣٦. مما يوهد لسرطانة جديدة ما عدا:
✓ حمام الاستلاء ١٠٪
B. خطأ

٣٧. الجلد المزمعي، الخطأ:
A. تعرضه للنسف

٣٨. من أشكال الجلادات المزعنة، عدا:

✓ A. المران المساقع.
✓ B. المران العقدي والزوان.
C. الاندفاع العصبي عبد الأشكال

٣٩. يتشرط وجود استعداد وراثي لحدوث ما

في عدا:

A. سمية ضئوية
B. أكثر بما جلدية.

٤٠. تحرز بالثنيات عند طفل يمن المدرسة:

A. التهاب الجلد التثني.

٤١. التوصيات المقضنة لالتهاب الجلد

الثني، عدا:

✓ A. الفروة. تصميم الفروة واللبع
✓ B. الجذع. والوجه
C. الأطراف. والثنيات

٤٢. الأفة ذات السطح الخشن:
A. ثالث شائعة

٤٣. تتميز القطور الحيوانية عن الإنسانية

بـ بما يلي عدا:

A. عقل أكثر للقرار.

كثرة صدى القطرير

٤٤. القطور ما يلي عدا:

A. حوصلات

٤٥. بالصدف قد تحدث:

A. حوصلات

٤٦. السمعة التي لا يت Safiq في بها الشعر:

A. السمعة الامتناعية. انتفاخ الرأس

٤٧. بالذبح للمعبيضات:

A. طرق وستي

B. بثارات

C. سطح أحمر رطب.

D.

٤٨. الغريزو فولفين لا يفيد في:

A. الشعروية.

B. التالية المبرقة.

C. دقة الأبواغ.

٤٩. لا تحدث أفة حلقة في:

A. نخالية مبرقة.

B. شري.

C. نخالية وردية.

٥٠. حجز مسطح. آلة متعددة
حلقة مع سفحة

٤٢. كل ما يليه وراثي عدا:

 - التهاب الجلد المطاطي.
 - التهاب أمعاني المنشأ (ما يعرف بـ "كان هيءاً الخبر" \oplus).
 - سلس صحاعي (أو تزويدي ضبابي ما يذكر).

٤٣. سؤال عن الكيراتين.

٤٤. الخطأ بالحمامي العقدة: **كلها خطأ**

 - خطب الإصابة عند الإناث.
 - انتشلي دون تفريح ولا تنبيب.

٤٥. الشائع بالقسم:

 - اللقاء الشائع (يمكن أن يكون السرطان والغارات).

٤٦. يستخدم الأستيلوكوفير في علاج ما يلي عدا:

 - احلا الحمس \times سروريني \ominus .
 - B6

٤٧. سؤال عن السمك.

٤٨. سؤال عن نيفرونبريلا \oplus .

٤٩. الذهنيات: بيتضاء قاسية (ما ينذر شوكان السؤال).

٥٠. ضمن الخيارات (ليس ضبابي تجميلي):

٤١. أضعف طبقة بالغشاء القاعدية:

طبقة الصفراء A

٤٢. مهددة مع جذاف وتشظيات باليد اليمنى:

الأكثر احتمالاً \rightarrow أذنها ممتلئة A

٤٣. حقيقة:

الصح بالأذكي بما يضر التعرقية: A

٤٤. على قائمة سامة:

الاذكي بما ينفع ترافق مع: A

٤٥. الخالية للسماء:

كم من تصميم تأتى: A

٤٦. الصدف ما عدا:

لا يحدث بالمناطق الباردة A

٤٧. الفرقية المطاطية مميزة لـ:

التهاب الأذن الوسطى A

٤٨. في سؤال كان أحد خياراته (الفرقية تزول بالضغط "خطا")

٤٩. أضعف طبقة بالغشاء القاعدية:

طبقة الصفراء A

٥٠. الملايين يساعد في:

اکٹھاں الیورہ میں اسکے اکبیں

جواب

2016-2015

الفصل الأول

الفلمه المسرحيه

4 May 2001

العدد 30

نحوه نفاذ سوداء بورقيبة

31- الغلط باللونة الوعائية: حالة "غير حاكم لأنها لا ترافق مع" 32- الغلط بالثرثري:

Page 32

شري الصنفط حكى مؤلم (جزء ثالث)

33- الغلط بالاندماج الظواقي الثابت.

34- اقطط بالحسن علبة الاشكال
مرصد جدمي من انتفاضة العمالقة

36- المخطوطة التمهيدية لـ

الله يعلم بالذئب انتقام منك
حول السبع اذا كنت على الوجه

الخطاب الديني (الأدharma) الشوية:

الحالية الوراثية من التغيرات الكبيرة
للمرض X

38- المحرج باتهاب الحمد المنز

ـ من مسارات الاماصرية عند الرفع

39-الصح في المزار السبط المزمن

کے مجموعہ ایک
کے مجموعہ ایک
کے مجموعہ ایک

الطبقة التطرّيّة تمكّنت مادّة من الامراض التطرّيّة الا لتها - كالثورة
وسمّة التّنمّيّة الاجيئيّة وهي تلوّن شكل كلّ خرس في اليهود
او اندماجات حطّا لهم او همام عصده او مدحّة الأسلام

69- كل ممالي من البيض الطبيعي للجلد عدا:

المبيضات البيض X

70- كل ممالي عن المبيضات البيض صحيح عدا:

E B V X
تنسب الطلوان المشعر

60- افة رجولية: فحمة الوجه

61- تعلق سيدة من احمرار على الخد والافف بعد فرزه أصبحت حمامي ثانية مع بنور وحطاطات:

وردية الوجه

62- حلقل 10 سنوات فقدان مفاجيء للبوزرة شعر مع حلقة علم:

حاسة بقعة

63- نقص الحديد بسبب كل ممالي عدا:

حاسة موضعية

64- الغلط بالحاسة الفعالة:

تساقط تدريجي للشعر X ملائم

65- الصحيح في الشعر:

الغدد المفرزة المسئولة عن الصنن والرانحة الكريهة ←

66- الغلط بالركودة الصفراوية الحاملة
الراجعة:

لاتزور على الطفل X

67- كل ممالي من المصطلحات صحيح عدا:

التهاب الجلد والعضل ~~ذكريه~~ Dermatomy

68- كل ممالي صحيح عدا:

المولاريا حطاطات بيضاء متعددة
فاسية (دحنات)

Kerion / حجه / WARTS / تاليل / ~~ذكريه~~ Dermatomy
التهاب الجلد والعضل
Heloid / Tags / زرمات / Seborrhieic keratoses / سرطان

مماهنة البالمية (الفصل الأول)

٢٠١٦-٢٠١٥

الفصل الأول

١- الخطأ في الحالات الميلانينية:

ترتبط مع الخلايا المفترنة بخصائص وصل

٢- تعود القدرة الحاجزية للجلد بشكل أساسى إلى

تركيبة الطبقة المفترنة

٣- يعتبر مضاد استطباب للبوفا:

الذاب الحمامي

٤- يستخدم العلاج التقريرى فى كل معايلى عدا:

الميلانوم

٥- الصحيح في القوباء الشانعة(اللافاعية أو المعدية)

تسبيبها العقديات وأو العنقوذيات

٦- الخطأ في قوباء بوكارت:

تسبيبها العنقوذية تصيب قمع الجريب وتوضع على الوجه والفم-خيار خاطئ

٧- الخطأ في الوذج:

يمكن كشفه باشعة وود-لطخات بنية محددة جدا- يرافق السكري والبدانة- خيار خاطئ

٨- الخطأ بانحلال الطبقة القرنية المنقر:

الحمرانية تنتقل من شخص مصاب لآخر سليم

٩- الخطأ بالسل:

تشفي العزاز الحناري مع تتدب

١١-الخطأ فيما يلي :

يستخدم المبيكتو ماوسين ب علاج التهاب الاحليل غير البنى

١٢-الخطأ بالجرب:

ظهور آفات عقديبة بعد العلاج دلالة فشله

١٣-الخطأ في على:

أشيع شكل للنفف التقرحي

١٤-الخطأ فيما يلي :

بق الفراش المسبب لأكل الأطفال الحاد

١٥-الصح في القمال:

تفيد مركبات السلفا في الطريق العام في علاجه

١٦-الخطأ بالشمانتينا:

الشكل الريفي يملك حضانة أطول

١٧-الخطأ بالحلا:

النطاقى لا يحصل عند الأطفال

١٨-الخطأ بمازلي من خمج الايدز:

ساركوما كابوزي شكل متعدد متناقض - التهاب الجلد المئي عند ٥٥% من الحالات

قرحى-خيار غلط

١٩-الخطأ بمازلي:

الشكل للاورف عقدي-الملياء حطاطة مسررة-خيار غلط

٢٠-الغلط بمتلازمة جيانوتى كروستى:

تصسيب الرجه الانعطافي للاظراف:

٢١-الاقصى انذارا للمر الشعر هو السعفة الجازة

٢٢- الغلط بسعة الأضافر:

تصيب اليدين أكثر من القدمين

٢٣- الغلط بالطفحة الفطرية (فطريه):

ت Kahn بشكل يشبه الأفة الأولى تتوتر بزوتها

؛ الصريح في الناحية المبرقة

بعض وصفة

٢٤- من جلادات السمية الضيائية الغامضة:

الاندفاع الضيائي عديد الاشكال

٢٥- ليس من جلادات الحساسية المزمنة:

الاندفاع الضيائي عديد الاشكال

٢٦- الصحيح:

المبيضات تسبب التهاب اللسان المسمى التصفي

٢٧- الغلط:

الفيبروكوماريسب تحس

٢٨- الغلط بالشرس:

أفة علبة

٢٩- الغلط بالثفن:

توجد نقاط سوداء نوفية

٣٠- الغلط بالونمة الوعائية (حاكه)

٣١- الغلط بالشرسي:

شرسي الضغط حاك

٣٢- الغلط بالاندفاع الدواني الثابت:

يشفى بلا أثر

٤- الغلط بالحمامى عديدة الأشكال

يَعْفُ عن إصابة المخاطيات

٥- الغلط بالأكزما:

وفمة ضمن الخلايا (فيها)

٦- الغلط بالتهاب الجلد التماسى:

التهاب ببطلة الأظافر يتظاهر بالتهاب جلد جوانب الظفر

٧- الغلط بالتهاب الجلد التماسى (الأكزيما البنوية):

النخالية الوردية من النظاهرات الكبرى للمرض.

٨- الصحيح بالتهاب الجلد المثلى:

من معيبات الاحمرار عند الرضيع

٩- الصح في الحزار البسيط المزمن:

هو التهاب جلد عصبي محصور

١٠- الغلط بأكزيما عسر التعرق:

الجويصلات على قاعدة حمامية

١١- الغلط بالصداف النقطي:

الصداف النقطي بالشكل الموع يسبب أعراض عامة

١٢- الغلط بصداف الأظافر:

نادر! ميرافق اعتلال المفاصل الصدافي

١٣- الغلط بالجزاز التصلبي الموري:

يصيب الاشتباه المخاطية التناسلية حصرا

١٤- الغلط بالشواك:

الوراثي هو الشائع

١٥- الغلط بالنخالية الحمراء الشعرية:

٣١ المهم انها تشفى خلال ٣ سنوات

٦- الصحيح في الحزاز المسطح:

الشكل الحلقى في الحنفة

٧- الغلط بالحزاز المسطح:

يصيب الاعمار تحت الـ ٣٠

٨- الصحيح بالمخالية الوردية :

شجرة الميلاد على مقدمة الصدر

٩- الغلط بالتشريح:

الشكل الخطى يصيب البالغين

١٠- الغلط بالحمامى العقدة:

الساركونيد أشيع الاسباب

١١- سيدة تعاني من لأفات انسلاخية مؤلمة في الفم من عدة أشهر والتشخيص الأقرب لها هو :

فقاع شانع

١٢- الغلط بالفقاع الشانع:

الشكل الورقى أحد أشكاله

١٣- يتشابه السمك الشانع سريريا مع:

السمك المكتسب

١٤- يحدث انحلال بشرة حقيقي في :

انحلال البشرة الحثلى المفهور

١٥- يقتظاير ببقع بيضاء ماعدا:

السلس الصباغى

١٦- الصحيح في الواقع ورم التوتى:

يزداد حجمها خلال العام الاول ثم تتراجع تلقائيا

٥٧- مما يحمل خطر التحول لخبيثة ماعدا:

الميلانوم الشبلي الحميد

٥٨- الشكل الأشعى للميلانوما:

مقلنوم الانشار السطحي

٥٩- الذي يلعب دوراً أساسياً في إطلاق العد:

زيادة المفترض العربي

٦٠- آفة رجلية

فيème الوجه

٦١- تعاني سيدة من احمرار على الخد والأنف بعد فترة أصبحت حمامي ثانية مع بثور وحطاطات:

وردية الوجه

٦٢- طفل ١٠ سنوات فقدان مذاقته للبوزرة يشعر مع جلد سليم:

حاسة بقعة

٦٣- نقص الحديد بسبب كل ممالي عدا:

حاسة موضعية

٦٤- الغلط بالحاسة التغوية

لسلط تدريجي للشعر

٦٥- الصحن في الشعر:

العدد المفرزة المسئولة عن الصدآن والرانحة الكريبية

٦٦- الغلط بالركودة الصفراوية الحملية الراجمة:

لائر على العطل

٦٧- كل ممالي من المصططفات صبح عدا:

التهاب الحذاء والغض

٦٨- كل ممالي صبح عدا:

الحادي والتاسع - غيره عليه مستقر

الميلاريا حطاطات بيضاء متعددة قاسية(دخنیات)

٦٩- كل مما يلي من النبات الطبيعي للجلد عدا :

المبيضات البيض

٧٠- كل مما يلي عن المبيضات البيض صحيح عدا :

تسبب الطلوان المشعر

الثعلب

ص ٤ ملادته ٢٠١٥ - ٢٠١٦ / الدورة (٣) السنة

[٢٢/٦/٢٠١٦]

الجواب عن اسئلة ملخصاتي

١) ملخصاتي عما

٢) ملخصاتي عما

٣) درس العدد الراهنية بكميات عما ، حساب عددهم

٤) تناقص تناقص كسر بكميات عما

٥) عبارة بكميات عما ، الارتفاع

٦) سطح الماء ... : مساحة الصحن

٧) دائرة مساحتها ، تناقص طوله وارتفاعه

٨) سؤال عن الزوايا بعد التائشة

٩) لا يحتفظ طبقات من الماء على سطحها اذن عاليات الماء لصالحة

(١) اذن عاليات تخربيه هاد

(٢) اذن عاليات تخربيه هاد

(٣) اذن عاليات تخربيه هاد

١٠) في ملخصاتي كل سطح عما :

Prediction (١)

(١) (٢) (٣)

(٤) (٥) (٦)

١١) محمد عزيز سعيد سعيد سعيد . (عمر سنه وشهره سنه)

١٢) اداء المهام بكميات عما ، نظر الصار كسر المهمات

١٣) اداء المهام بكميات عما ، بحسب تغير المهام

١٤) سيدة لها بنتان زوجة عاملة وقائمة بيتها (درست) : فمدة قيامها بمهامها ١٦٥٢٥ دقيقة

١٥) الجملانية عما :

١٦) - - - - - : الكل الماء الكل الماء

١٧) ملخصاتي عما وصفة بكميات عما

١٨) العقل : - - - - - : صفة سواده ولونه

١٩) لقطات بكميات عما وصفة ادمنه (١) جراء (٢) كسر عاصف (٣) كسر عالي

٢٠) بشرة : فلكلورية وطب لمتشبه بعينين كثيف كثيف كثيف

٢١) صفاتي تغير كثيف كثيف كثيف

٢٢) حادثيات بكميات تخربيه (١) أجمل (٢) كسر عاصف (٣) كسر عالي

- ٢٥) قالبة مرئية

٢٦) نعمات مزينة مع زلطنة لهم . مذاق شائعة . ٩٠٠

٢٧) ادوستشار ، دوستشار الصناديق العروض . مذاق بالتنفس

٢٨) اشخاص زبائن في ... دينية ترخيصية مزينة . حمام عقد .

٢٩) حلقات وصفة حادة : ستر ، قابس عذر .

٣٠) حوصيل عصر اندماجي . عد شائع يافع . تلقيه غير كلاسيكي .

٣١) شور ، حسان ، عصارات (شيخ شام) ليس ملائمة العمليات (صفحة ١١٨).

٣٢) الحلة عاليه . مذاق شائعة . الورق على شكل ابيض صغير .

٣٣) مذاق اثاث خاص : روك مقطعة وهيبيه . اكانت ، قالبه وردية ، بذور ، وبهار احمد .

٣٤) العقد باو

٣٥) الاكتئاب : شوك سوار / سوار . عذر / تلقيه غير كلاسيكي .

٣٦) اخرجه ، شكل طاطي مفتوح يركض سوار خلبي / عصارات + عقد .

٣٧) زمرجي . اشك تلهاود .

٣٨) كسر : قالبه وردية . قلادة مذاق شائعة . تلقيه غير كلاسيكي .

٣٩) مذوق شفقي شاوس : مستراحة العبارات منه مع ابراهيم عاصي .

٤٠) طعام سرالي سريع للعمالي الشائع . مخرب مطرد ساحر ، لا ينك معززه بوعي المطر الشفاف .

٤١) خطط تفتر ، شفاف نور .

٤٢) اغفال شوال سے ارسانی .

٤٣) نفع مولادی سفقة ترميزية → راحية .

٤٤) شعرية كمال الرؤى لشوف بكل دوره غلوه الدبوس .

٤٥) اندماج استاء . طاطي سفقة حوش .

٤٦) شرط . عذر اذناني شائع .

٤٧) القعوبية .

٤٨) القرني سيد احباب مقطعة سامة وذهبية .

٤٩) قدر عرضية مفترضة انفرز بالرجم .

٥٠) عجل عصابة .

٥١) اكتشاف ورثي سكره متحركة : SCC ، BCC .

٥٢) اكتشاف ، عراف ، حصال اصحابه .

٥٣) ميلاد نوم : شباب من عرق وصفة احباب ، عذر براحته .

٥٤) امرجي اذربي : Ondore ، Tomalata .

* ضمالي :

العمل يصبح فوهة الابرار المتمي

اللقاء

العنود العدل يسائل العمل من جهة جهة

الاتهام

كالضمالي

كالضمالي

كالضمالي

* ضمالي ينافع جميع خارجي

انحال الطريقة المنفع

سبعون حوت السادس

الوزع

الحمراء

* الاكيز بما الكلمة في

الذر على ذلك الحال لا وزع

الذراري العقدي المسائل لابوري

الذر الملي

* كالزنطاني

مؤلم

مستلزم

يلون ذه الأطفال اللهم اسر ولهم اخفى

* طبع اخ

امراض دهارجه

* يكون عندها بذلة اللبس

الخامس العقدة تخلف عقوبة

كالضمالي

كالضمالي

(البستنة والبغض)

- ٤٦) معايير كايزر اتفاق خبائثي يُؤدي
الاستغلال
- نظام الصافى كسر المواجهات
- السؤال الامور
- ائز از المسطوح المزمن
- المفهوم
- كل ما يحيى نفس الطفولى لدى واحدة منه
حاجة مادية دائمة
- لائحة انتقالة العدالة التضليلية من الاعمال
- نقد الارتكاب الطبيعى
- في ايز از المسطوح
- الصافى
- الاكريليا
- فنيليك
- بطاقة تم انشاؤها كدالة للتضليلي الماء
- القافية
- قدر اتفاق الامر اصنافه مع نفس
- الاصلاح
- كما كما ذكرنا
- المعابر بحيرة الاشكال الصور
- البعروان حسام X
- كتاب العين X (المالعين)
- العلاقة بين الاتصالات و الوسائل
- دوسيات X
- الرسوخ
- BCC
- SCC
- كتاباً
- و كواحد منها
- (الرسوخ والرسير)
- ٤٧) معايير يم اتفاق خبائثي يُؤدي
الاستغلال

الدواء الذي لا يوجد له علاج

سيتر

وحدة العمل

وحدة سرطان

وجهة ينكر X

في المرض طفرة الجين التي تؤدي

الدرجه العظامية

الذريه

كالجهاز

وأوجهها

X العايم

ونستخدم سرطان العظام

يقلل من تغيره

حيث هذه مرض يظهر بظاهرة متعددة

حيث المرض له متعدد من تغيرات

متغيرات غريبة.

في المرة

حيث المرض له متعدد من تغيرات

دور الـ 10 في عينة العينة المكون

نراها اعراض المرض X

عما

العنوان كمثال المطالبات

دور الـ 10 في عينة العينة المكون

نراها اعراض المرض X


الدالة الكاذبة لتروسيان

حيث انها صور جلد

تعزز المرض X

انفاسات كثيرة

المبتدأ والخبر



٤٦) بـ الـ جـ اـ بـ سـ لـ .
نـ دـ اـ تـ بـ اـ بـ كـ رـ اـ بـ سـ لـ مـ دـ مـ رـ بـ حـ بـ اـ بـ .
جـ اـ بـ ؟ نـ دـ اـ تـ بـ اـ بـ

٤٧) سـ لـ اـ دـ مـ .
سـ لـ اـ دـ مـ بـ عـ تـ دـ بـ .
سـ لـ

٤٨) سـ لـ اـ دـ مـ اـ لـ اـ مـ .
اـ لـ اـ فـ (ـ اـ لـ اـ فـ) .
اـ لـ اـ بـ .

٤٩) مـ عـ يـ دـ اـ بـ ؟
مـ عـ يـ دـ اـ بـ ؟
الـ بـ رـ يـ سـ اـ لـ اـ بـ .

٥٠) مـ دـ اـ نـ حـ بـ اـ لـ اـ دـ مـ اـ حـ اـ بـ .
أـ لـ اـ نـ حـ بـ سـ اـ لـ اـ خـ اـ مـ .
غـ اـ لـ اـ قـ بـ دـ مـ شـ هـ بـ بـ .
بـ اـ لـ اـ بـ اـ دـ اـ تـ .

٥١) الـ تـ ا~ م~ ل~ ا~ ب~ ي~ ص~ و~ ي~ د~ س~ م~ .
✓ يـ زـ دـ اـ سـ مـ .
✗ الـ قـ دـ لـ لـ سـ ا~ ا~ د~ ح~ ا~ ح~ .
✓ سـ تـ ا~ م~ د~ ا~ س~ س~ ح~ ف~ ز~ .
✓ فـ دـ يـ دـ كـ سـ مـ .

٥٢) حـ اـ لـ حـ اـ لـ .

(ـ اـ لـ اـ سـ) وـ (ـ اـ لـ اـ خـ)