

- ١- تكميل شذوذات النموذج في الجدول التالي
- ٢- انتقال شذوذ النموذج إلى داخل الكاتبة عند حدوث التغيرات (المثال)
- ٣- انتقال شذوذ النموذج إلى داخل الكاتبة عند زوال الاستطباب (المثال)
- ٤- قضا الماد الفعالة في السائل المثلالي (المثال)
- ٥- انتشار الفلوكور مع مثال التكميل عند القطار الماد (المثال)
- ٦- العامل المشترك بين المصطلح النقل الفعالة والمختبر (المثال)
- ٧- تركيز النموذج في السائل المثلالي بالنسبة لمعدل التلايا (المثال)
- ٨- ضاوة الجسم في الماء (تدريج ٥٥ على ١٠٠)
- ٩- قضا المركبات البهارة في الحالة السوية
- ١٠- شذوذات المركبات البهارة - العود - في الحالة السوية
- ١١- المركبات البهارة الأكثر أهمية في التغيرات الفعالة (المثال) - المركبات
- ١٢- الفرق بين السائل المثلالي والم
- ١٣- الفرق بين المصنوعة والمصنوع (مركبات تتركز)
- ١٤- نسبة الصلابة في السائل المثلالي (٩٥٪)
- ١٥- نسبة طفلة الماء في الأنتي ١٤-١٥ ج لول
- ١٦- العوامل التي تشارك في تشكيل المركبات الماد {صحة القول: $Fe + RH$ }
- ١٧- الصلابة المكونة في نمو بكون ؟ (مركبات المصنوعة)
- ١٨- العامل الرئيسي في تشكيل المركبات الماد ؟ (نموذج التكميل)
- ١٩- تتركز مركبات Q في مركب QR في نظام كهرساكنة القول في الحالة السوية ؟ P زوال الاستطباب الأنتي
- ٢٠- قضا القول - شذوذ القول / مسألة المص
- ٢١- كفاءة التكميل الرئيسية ؟ كفاءة الماد

التأثير الأستاتيكي للتربة

[3.4.3]

الأنواع البنية للتربة

24 - معدل التمدد والانكماش ؟

25 - جرداد - صفة التربة لاجل الغير بوليمير في الرنة ؟

26 - البنية الكليوية الأستاتيكية مع الكليوية (البغوية) ويجوز على سطح
لها انشاد المقصود

27 - مجموع تحت الدفع الشفط والاصباو الرنير - والحق الجارح
[السعة الاستيعاب]

28 - الجداول العامة لتأثير عمود تحت الأحمال الساكنة التربة لا تتحرك

29 - شيفر عمود 10 / 1000 وجمع الكمية الوسطية 90 أما في قسم 1
30 - شيفر 2000 و 8000 - 10000

31 - لمجموعة التربة في عملية التربة

32 - خواص فتح تشار - تحت اللب في العمولات ؟ [كنية للفتحات]

33 - الزوايا الحرة في العقلية الرنير ؟ [80 درجة]

34 - تنزير العمولات - 10000 والعمولات والفتحات في تحت 1000

35 - سؤال في الفتح

36 - معدل السعال

37 - كامل شمع التربة الرنة ؟

38 - الزوايا الأستاتيكية لكافة السويج

39 - صلات تعلق بين الزوايا الوسطية والساكنة للزوايا كد على سطح صحيح

أما في الزوايا الحرة

ب - التسوية في الزوايا الحرة

40 - التسوية الزوايا حرة في 10000 B

في ما يشترك

حالة

Subject

45 - الحد الأقصى لسرعة تدفق الدم في الأوعية

46 - عند التمرين الذي يكون فيه القلب في الحالة السوية

47 - أثناء جهد بدني متوسط - كم يستهلك الجسم من الأوكسجين

48 - سرعة انتشار Cor

49 - النظام الذي يتحكم في معدل ضربات القلب

45 - During severe exercising which kind of tissue consume more oxygen? [skeletal muscles]

46 - أكثر أنواع أنسجة الجسم التي تستهلك الأوكسجين؟

47 - The atrial component in filling ventricles?

1 - 30 %

Coronary artery 1 60% of people

48

49 - First sound of heart means?
beginning ejection period

50 - which of these vessels has a oxygenated blood?
Aorta

51 - Intra Cerebral ishenia

↓ BP ↑ HR ↑ RR

52 - (سؤال دكتور) - أي المراحل التالية في الدورة القلبية يكون فيها القلب في الحالة السوية؟
البدء في انقباض القلب

beginning of the systole

Subject

57- Starling law dependon : Blood in
ven Tricl pre load.

58- (سؤال مباشر) - أكمّل الفراغ في الجملة التالية
القلب

59- تتركب البنية من و دهافك الخلايا

١ / ١ - ١٩٩٠ م - ١ - كلية الفنون والعلوم - جامعة القاهرة

1) لا يوجد أي شيء في علم

٢٨ في اللغة العربية

1. The first step is to identify the problem.

IGM esp. in anti B latex

Fig 2: Antibiotic

5. القدر الأول - السيد الخميني في الامارة

أدوية - الأدوية اللاصقة الشبيهة

مجلس القضاء الاعلى

نعم أنا سوف استقرطابك بالليل

تقریر فی الجہات و فی الجہات

تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

2000 2001 2002

WASH L.A.

صوت الألف في كلمة العنبر

بموافق الانتهای منتهای انهم

1) سوال کی صورت ICP intra cerebral shunt

SEP NOV DEC

٢٦ نفقه ان وصيت هذا لهما بعينه الاول

فما احتمول نطقه الأول ان يخرج من معاني
فما احتمول نطقه الأول ان يخرج من معاني

[B] نظام القلب
 [D] نظام القلب

[A] عدد QRS
 [B] ضربة أوجاف القلب

[C] العضاب $1000/2000$ $\rightarrow$ تركيز العضاب بالبروتين 300
 كمية مواد $\rightarrow$
 [E] مواد لا تتصل بالعضب
 [C] مواد تتصل بالعضب

[D] أي المواد تشارك في تشكيل العظم
 [A] Ca - الفوسفور - $vit. B_{12}$ - $vit. K$

[C] نظام الأساس لتكوين الكريات الحمراء
 [A] مستوى الحديد في الدم
 [B] الألبومين
 [C] الألبومين
 [D]

[12] معدل التمثيل الغذائي
 [A] 125
 [B] 180

[13] الألبومين ماذا يقصد به

[14] $IRV + IV + ERV$
 السعة الحجابية

١٠١ [A] معدل انتشار Co_2 في الغشاء التنفسي يكون أعلى من معدل انتشار O_2

[B] جزويته الجزئي

[C] معدل الضغط على جداري الغشاء

[D] قدرته بالهواء

[E] وساطة بالدم

١٠٢ [A] معنى تغلق للأوكسين ينزاع إلى الفينول بسبب

[B] نقص PCa

[C] نقص الحرارة

[D] نقص الـ pH

[E] زيادة استهلاك الأكسجين

١٠٣ [A] في حال تشبه الضغط في الخلية النباتية لا يحدث تغير في

[B] ضغط الرئة

[C] ضغط Ca^{2+}

[D] تسرب الماء من الخلية

[E] زيادة Ca^{2+}

١٠٤ [A] كل الأجزاء التالية تشكل الكليد أو الثورن ما عدا

[B] استراتيجيات الدفاع

[C] القرب والعبء والعلوي

[D] البراعم

[E] البراعم

١٠٥ [A] لا تلحق الفيروسات للرأفة سقامي الذئبة أمراضها

[B] الحميات البولية

[C] كل ما سبق صحيح

[D] التهابات الجهاز الهضمي

[E] التهابات الجهاز التنفسي

[A] الحميات البولية

[B] كل ما سبق صحيح

[C] التهابات الجهاز الهضمي

[D] التهابات الجهاز التنفسي

[E] التهابات الجهاز الهضمي

١
٢٢) اكتب المبدأ الذي يفسر
٢٣) اكتب المبدأ الذي يفسر

(3) ان کے اصل اطلاق کی صورت اس کے بعد ملے گی۔

مختار الحبيب بن (ابن) بلال

4.5 [E]

324. A

1500 60

25. 10

(25) ترکیب المودون وکربوهیدرات در گیاهان

البراق احمد الحارثی

١٤٠ صلاة للأنبياء والاهل بيته ابى المجدى جده (عليه السلام)

$$\mu_{\mathcal{H}}(\mathcal{K}(\mathcal{B})) = \lambda_{\mathcal{H}}(\mathcal{K}(\mathcal{A}))$$

٥٩ العقل والضمائر

सुप्रसन्न (D)

مع (أ) جعله المواد الغذائية من السائل الهلامي (المخاط) إلى

22 - لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

۹۸ الملوك بشار (اماميه) (تاريخ الملوك من ملوك بني هاشم)

الف) لا تتغير المساحة

٥٨ لا تترك البصر

١٠٠٠ [١٠] استعمال الحد يوم من داخل الكلايا إليها رعا أنشأه

1940

10/10/10

2. التفاضل

31 لا استخرج المير 35 المكون

36 استخرج المير من حافة الكوة ابراطها استخرجها واستخرجها

37 كل ما هي منج من اوسى حافة حافة حافة

38 المير منج منج

39 ابراطها منج منج

32 منج منج منج

33 منج منج

34 منج منج منج

35 منج منج

36 منج منج

37 منج منج

38 منج منج

39 منج منج

40 منج منج

41 منج منج

42 منج منج منج

43 منج منج منج

44 منج منج

45 منج منج

46 منج منج

47 منج منج

3) جواب : من وظائف خلايا الدم الحمراء نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

4) جواب : خلايا الدم البيضاء.

5) جواب : خلايا الدم البيضاء هي المسئولة عن المناعة.

6) جواب : خلايا الدم البيضاء.

7) جواب : أثناء التمرين :
During severe exercising which
kind of tissue consume more
O₂ or

8) جواب : skeletal muscles

9) جواب : خلايا الدم البيضاء هي المسئولة عن المناعة.

10) جواب : خلايا الدم البيضاء.

11) جواب : خلايا الدم البيضاء.

12) جواب : خلايا الدم البيضاء.

13) جواب : خلايا الدم البيضاء هي المسئولة عن المناعة.

14) جواب : خلايا الدم البيضاء.

15) جواب : خلايا الدم البيضاء هي المسئولة عن المناعة.

16) جواب : خلايا الدم البيضاء.

17) جواب : خلايا الدم البيضاء.

18) جواب : خلايا الدم البيضاء.

19) جواب : خلايا الدم البيضاء هي المسئولة عن المناعة.

١٦٦) نموذج استقراء الكيفية عند التنبؤ بأثر مادة ...
 أ) الفرضيات التجريبية
 ب) مقياس الكيفيات
 ج) الفرضيات
 د) مقياس الكيفيات

١٦٧) كل ما يلي صحيح أو غير صحيح. الوصلات المتساوية أو المتكافئة
 والعلاقات المتساوية ...

١٦٨) العلاقات البينارية التي تفضل أو تستبعد في حال الوجود

أو لا كثرية هي في حال الوجود الفئوية للبيانات ...

أ) الكيفيات

ب) الفئات

ج) العلاقات

د) الكيفيات

١٦٩) أحد مزايا نموذج الارتباط لأوردية فصل المجمع للأول ...

أ) التنبؤات الدقيقة

ب) التنبؤات الدقيقة

ج) التنبؤات الدقيقة

د) التنبؤات الدقيقة

١٧٠) من العوامل التي تزيد من تأثير التنبؤ ...

أ) التنبؤات الدقيقة

ب) التنبؤات الدقيقة

١٧١) من العوامل التي تزيد من تأثير التنبؤ ...

أ) التنبؤات الدقيقة

١٧٢) الفرق بين المعدل والبارامتر ...

51. استثناء لما يضاف إليه بعد تنوينه
 (A) ما كان ضمياً
 (B) ما كان متعلقاً
 (C) ما كان فاعلاً
 (D) ما كان مفعولاً

52. استعادة العصب التي تستغلها صوت الأوتار
 (A) العصب
 (B) العصب
 (C) العصب
 (D) العصب

53. ذكر الذي يتميز طولاً خاصاً
 (A) العصب
 (B) العصب
 (C) العصب
 (D) العصب

54. العصب الذي هو العصب
 (A) العصب
 (B) العصب
 (C) العصب
 (D) العصب

55. كل ما يلي جميعاً العصب
 (A) العصب
 (B) العصب
 (C) العصب
 (D) العصب

56. سؤال لا يمكن

which of this vessels has a oxygenated
 (A) العصب

(B) العصب

57. العصب الذي هو العصب
 (A) العصب
 (B) العصب
 (C) العصب
 (D) العصب

58. The atrial component of
 ventricle filling

A 20% D 80%
 E 60% B 10%

starting low doped blood in
 ventricular pre-load

بداية الانقباض في
 A Beginning of the systole

A العضلات التي تقل أثناء السكون
 B الورنية الباقية
 C الاستجابة السريعة

AV AV
 A V A V

A المكان الذي يتكون فيه الطائر
 الموصل للقلب ..

A الذي يسبب انقباض عضلة القلب
 B انقباض عضلة القلب
 C انقباض عضلة القلب

A أن يتواءم الضغط إلى اليمين
 B أن يتواءم الضغط إلى اليمين

٦٥

٦٥ العنق الأمامي
٥٥ العنق الخلفي والذراعين

٦٨ العنق الأمامي
٥٥ الذراعين والذراعين

٦٦ جدار الصدر الأمامي والذراعين

٦٨ الذراعين والذراعين

٦٨ زيادة ضيق التنفس

٦٨

٦٨ زيادة في الشهية والذراعين

٦٩ First sound of heart

٦٩

٦٩ beginning of heart

٦٩ العنق الأمامي والذراعين

٦٩ العنق الخلفي والذراعين