

امتحان مقرر تشريح / 2 / الجذع (صدر ويطن وحوض)
طلاب السنة الثانية الفصل الثاني للعام الدراسي 2018-2019

أولاً _ في الأسئلة من 1 _ 35 أشر إلى الإجابة الوحيدة الصحيحة :

- 1_ الجنف في العمود الفقري هو :
A _ زيادة التحدب في الفقرات الصدرية نحو الخلف.
B _ يدعى Lordosis .
C _ يدعى Kyphosis .
D _ يدعى Scolosis .
- 2_ الفرجة العجزية:
A _ توجد في أعلى النفق العجزي.
B _ يحدها من الجانبين قرنا العصعص .
C _ يجرى من خلالها تخدير الأعصاب القطنية.
D _ توجد في قمة العجز.
- 3_ الضلع الأولى :
A _ يوجد على وجهها الأمامي حديبة الأخمعية الأمامية.
B _ يمتد أمام حديبة الأخمعية تلم الشريان تحت الترقوة.
C _ ترتكز عليها الأخمعية الوسطى .
D _ يتم فصل رأس الضلع مع الفقرتين الصدريتين 1 ، 2
- 4_ الناتئ الشوكي في الفقرات الرقبية :
A _ متشعب في السابعة .
B _ أطولها في الفقرة الرقبية السابعة .
C _ متشعب في الأولى .
D _ يمتد عليها الرباط الطولاني الخلفي .
- 5- فتحات الحجاب :
A _ يمر بالفرجة المريئية فرع من الحجابي الأيمن
B _ تتوضع المريئية بمستوى الفقرة الصدرية 11
C _ يمر عبر الأبهرية القناة الصدرية.
D _ ثقبه الأجوف السفلي بمستوى الفقرة الصدرية 10
- 6- الشرايين الوريدية الخلفية:
A _ الشرايين اليسرى أطول من اليمنى.
B _ عددها 11 شريان وربي خلفي.
C _ يتوضع الشريان في التلم الضلعي أعلى الوريد
D _ يعطي الوريي الخلفي شعبة تمتد على الحافة العلوية للضلع الأعلى.
- 7_ في نقير الرئة اليسرى :
A _ القصبة في الأعلى .
B _ الوريدان الرئويان يجاوران الشريان
C _ تتوضع القصبة في الخلف
D _ الشريان الرئوي أسفل القصبة.
- 8_ الشريان الصدري الباطن :
A - يمتد أمام الوريد تحت الترقوة .
B _ يمتد على الوجه الخلفي لجسم القص.
C _ يقترب من حافة القص بالاتجاه نحو الأسفل
D - من فروعه الإنتهائية الشرسوفي العلوي.
- 9_ الطحال :
A _ الوجه المعدي خلف النقيير .
B _ يتضخم في ذروة النشاط الهضمي.
C _ الوجه الكلوي أسفل النقيير .
D _ يتضخم في حالة الإختناق.

10_ الإصصاب اللاودي للقلب :

- A _ يتفرع من الحنجري الراجع الشعبة القلبية السفلية .
- B _ تنقل الألياف اللاودية التنبيهات المسرعة لضربات القلب .
- C _ اللاودي يوسع فتحة الشرايين الإكليلية.
- D _ تنقل الألياف اللاودية حس الألم.

11_ الصمام الأبهري :

- A _ العقيدة في الحافة الحرة للدسام أقل وضوحا .
- B _ يوجد فيه دسام أمامي واحد .
- C _ يكون الدسامات الشفاف .
- D _ تمتلئ الدسامات بالدم عند إنقباض البطين

12_ يوجد في الفوهة الأذينية البطينية اليمنى :

Mitral Valve - A

Tricuspid Valve _ B

Semilunar Valve _ C

Valve of Coronary Sinus _ D

13_ الشريانان الإكليليان في القلب :

A _ يعطي الأيسر بين البطينين الخلفي.

B _ يغذي الأيمن الثلث الأمامي للحاجز

بين البطينين .

C _ يغذي الأيمن في 60% من الحالات

العقدة الجيبية الأذينية .

D _ يغذي الأيمن معظم الجدار الخلفي

للبطين الأيمن .

14_ العقدة الأذينية البطينية :

A _ تدعى Sinoatrial Node

B _ تتوضع في أعلى الحاجز بين الأذنين .

C _ يمتد منها الحزمة الأذينية البطينية .

D _ تتوضع في جدار الأذين الأيسر.

15_ توجد غضاريف في جدران:

A _ القنيات السنخية

B _ القصيبة التنفسية.

C _ القصبة الفصيصية

D _ القصيبة الإنتهائية

16_ القناة الصدرية :

A _ تمتد في جوف الصدر بين الأبهري والوريد

نصف الفرد.

B _ تدخل إلى جوف الصدر عبر الفرجة

المريئية .

C _ تمتد أمام المري.

D _ تحتوي على دسامات

17_ التوتة :

A _ تتوضع في القسم السفلي من المنصف.

B _ الفص الأيمن فيها أطول من الأيسر .

C _ يتوضع خلفها مباشرة المري

D _ يجاورها من الأمام جسم القص .

18_ المري :

A _ يبدأ من مستوى الفقرة الرقبية الرابعة.

B _ يتضيق عند تقاطعه مع القصبة اليمنى

C _ يبعد التضيق الثاني عن الأسنان حوالي

15 سم.

D _ يبعد التضيق (الإختناق) الثالث عن

الأسنان 27,5 سم

19_ يتفرع الحشوي الكبير من العقدالودية

الصدرية :

A _ من 8 _ 10 .

B _ من 1 _ 3 .

C _ من 5 _ 9 .

D _ من 10 _ 11 .

20- العصب المبهم الأيمن في الصدر :

A _ يمتد على الوجه الأمامي لقوس الأبهر

B _ يمتد أمام جذر الرئة

C _ يمتد بين الجنبه والتامور.

D _ يتفرع على الوجه الخلفي للمري .

21_ الحلقة الأربية السطحية :

- A _ أكثر اتساعاً لدى الأنثى.
B _ يساهم بتشكيلها Reflex Ligament .
C _ يساهم بتشكيلها المنجل الأربي .
D _ يحدث من خلالها الفتق الأربي غير المباشر.

22_ يساهم بتعصيب جلد الناحية الخلفية العصب:

- A _ الوريبي العاشر .
B _ الوريبي الخامس .
C _ الوريبي السابع .
D _ تحت الضلعي .

23_ الخط الأبيض :

- A _ أرق في الأعلى.
B _ يدعى Arcuate Line .
C _ تحدث الفتوق غالباً في جزئه السفلي .
D _ يمتد حتى الحافة السفلية للإرتفاق العاني
24= الجراب الثربي:

- A _ يحده من الأعلى الفص المربع للكبد .
B _ يحده من الأمام الثرب الصغير .
C _ يحده من الأسفل مساريق المعى الدقيق .
D _ يجاوره من الخلف الكلية اليمنى .

25- الوريد الفرد:

- A _ يدعى Hemiazygos .
B _ هو امتداد للوريد القطني المساعد الأيسر
C _ يمتد على الوجه الأمامي الأيمن لأجسام الفقرات الصدرية.
D _ يمتد أمام جذر الرئة

26 - قناة الصفراء:

- A- هي Cisterna Chyly
B- يمتد الجزء الأول منها إلى يسار الشريان الكبدى الخاص.
C- يمتد الجزء الأول منها ضمن الرباط الكبدى العفجى.
D- تمتد أمام القطعة الأولى للعفج.

27_ Hepatic Teres Ligament :

- A- هو شكل متحور للوريد السري لدى الجنين .
B- يمتد في القسم الخلفي للثلم السهمي الأيسر
C- يمتد في القسم الأمامي للثلم السهمي الأيمن
D- يشكله الصفاق

28_ من الأعضاء التي لها انطباع على الكبد :

- A _ الطحال .
B _ المعثكلة .
C _ المري .
D _ الكظر الأيسر .

29_ الجدار الخلفى لغمد المستقيمة البطنية :

- A _ لا توجد سفق عضلية في جزئه السفلي .
B _ يساهم بتكوينه في الأعلى جميع سفق عضلات البطن الجانبية .
C _ يمتد جزؤه السفلي من مستوى السرة .
D _ يساهم بتشكيله في الأسفل سفاق المستعرضة البطنية .

30_ الحالب الأيسر (القسم البطنى) :

- A _ يجاوره من الأنسي الأجوف السفلي .
B _ يجاوره من الأمام جذر مساريق المعى الدقيق .
C _ يجاوره من الوحشي القولون النازل .
D _ يمتد أمامه الشريان اللفائفي القولوني .

31_ الشريان الكلوي :

- A _ يتفرع أحياناً من الأيسر الشريان الجنسي .
B _ الأيسر أقصر من الأيمن .
C _ يمتد الأيمن أمام الأجوف السفلي .
D _ يدخل نقيير الكلية أمام الوريد الكلوي .

32_ القطعة الثالثة من العفج :

- A- تمتد بمستوى الفقرة القطنية الثالثة .
B- يتقاطع معها جذر مساريق القولون المستعرض .
C- يجاورها من الأمام الأوعية المساريقية السفلية
D- يجاورها من الخلف وريد الباب

33_ وريد الباب:

- A- يمتد ضمن الرباط الكبدي المعدي.
- B- يتشكل خلف رأس المعككة .
- C- هو Hepatic Vein
- D- من روافده الوريد الكلوي الأيمن

34_ الأبهر البطني :

- A _ يمتد إلى يمين الخط الناصف .
- B _ من فروعه الشريان القطني الخامس .
- C _ من فروعه الكظري المتوسط .
- D _ ينقسم إلى حرقطين أصليين بمستوى
الفقرة القطنية الخامسة .

35_ الصفن :

- A _ تحوي الغلالة السليخة نسيج شحمي .
- B _ للفاقة المنوية الباطنة امتداد للفاقة
العرضانية .
- C _ العضلة المشمرة هي حزم من المائلة
البطنية الظاهرة .
- D _ منشأ الغلالة الغمدية من الفاقة
العرضانية .

ثانيا : في الأسئلة 36-70 أشر إلى
الإجابة الوحيدة الخاطئة

36. القرص بين الفقرتين :

- A _ يوجد الأول بين الفقرتين الرقبيتين 2-3 .
- B _ النواة اللبية أقرب إلى هامشه الخلفي .
- C _ النواة اللبية لا تحوي أوعية دموية .
- D _ الجزء المحيطي أرق في الأمام .

37_ المري البطني:

- A _ تتماهى حافته اليمنى بالإنحناء الصغير .
- B _ يجاور وجهه الأمامي المبهم الأيمن .
- C _ يفصل بين غلاته المخاطية ومخاطية
المعدة خط مسنن
- D _ يسهم بترويته الحجابي السفلي .

38_ يمر عبر الساق الحجابية اليمنى :

- A _ بداية الوريد الفرد
- B _ العصب الحشوي الكبير .
- C _ العصب الحجابي .
- D _ العصب الحشوي السفلي

39_ الشريان المعدي العفجي:

- A- يتفرع من الشريان الكبدي الأصلي .
- B- يرافقه الوريد المعدي العفجي .
- C- من فروعه الثربي المعدي الأيمن .
- D- يمتد خلف القطعة الأولى من العفج .

40_ الزائدة الدودية :

- A _ تنشأ من الجهة الوحشية الخلفية
للأعور .
- B _ لها مساريق .
- C _ تدعى: Vermiform Appendix .
- D _ يصادف أكثر توضعها الحوضي .

41_ الحفرة الإسكية المستقيمة:

- A _ تتوضع في القسم تحت الجلد للحوض
الصغير .
- B _ يسهم بتشكيل جدارها الوحشي العضلة
المسدة الباطنة .
- C _ يمتد على جدارها الأنسي الحزمة الحياتية .
- D _ يجري من خلالها حصار العصب الحياتي .

42- إعصاب المرارة:

- A _ يسهم بتعصيبها الضفيرة الكبدية .
- B _ يسهم بتعصيبها الحجابي الأيمن .
- C _ يحث اللاودي على إسترخاء المرارة .
- D _ يسهم بتعصيبها ألياف حسية واردة .

43_ أوردة المعدة :

- A _ يصب على المعدي الأيسر أوردة مريئية
- B _ يصب الثربي المعدي الأيمن على الوريد المساريقي العلوي .
- C _ يمتد الثربي المعدي الأيمن على الإنحاء الكبير للمعدة .

D _ يتوضع الوريد البوابي على الوجه الخلفي للبواب .

44_ الألياف العصبية الحسية الواردة من الأحشاء :

- A _ تنقل حس الألم من الأحشاء .
- B _ تمتد ضمن الأعصاب الحشوية الودية.
- C _ تسير عبر الفرع الخلفي للعصب النخاعي.
- D _ تسهم في ظهور الآلام الإنعكاسية.

45_ الضفيرة البطنية(الشمسية) :

A- يسهم بتشكيلها عقدة مساريقية سفلية.

B- تدعى Celiac Plexus

C- يمر منها ألياف من العصب الحجابي الأيمن .

D- يسهم بتشكيلها العصب الحشوي الصغير.

46- الشريان المساريقي السفلي :

- A _ يمتد خلف الصفاق .
- B _ يتفرع من الوجه الأمامي الأيمن للأبهر البطني.
- C _ يتفرع من الأبهر بمستوى الفقرة القطنية 3.
- D _ من فروعه القولوني الأيسر.

47_ الكلية:

A _ يدعى نقيير الكلية Renal Sinus.

B _ تحيط المحفظة الليفية بلحمة الكلية.

C _ تتألف القطعة الكلوية من 2-3 فصوص كلوية.

D _ يتوضع في نقيير الكلية الأوردة في الأمام.

48 -الكلز :

A _ الأيمن هلالي الشكل .

B _ يتفرع الشريان الكلزي المتوسط من الأبهر البطني.

C _ يجاور الكلز الأيسر ذيل المعثكلة.

D _ يجاور الحافة الأنسية للكلز الأيمن الأجوف السفلي .

49_ التلم المستعرض في الكبد :

A _ هو Hepatic Port.

B _ يمر منه الشريان الكبدي الخاص .

C _ يمر منه الوريد الكبدي .

D _ تمر منه أوعية لمفية.

50_ الأسهر:

A _ هو من مكونات الحبل المنوي.

B - ملمسه قاسي .

C _ يمتد بينه وبين المثانة الحالب.

D _ يدعى Ductus Deferens.

51_ الجنبية :

A _ أعمق رديوها المنصفي الحجابي .

B _ الجنبية الجدارية تلتحم مع التامور .

C _ من مكوناتها الجوف الجنبوي

D _ يبرز القديح الجنبوي أعلى الترقوة .

52_ الأمعاء الدقيقة :

A- تتوضع العرى المعوية بمستويين: سطحي وعميق.

B- يشاهد رتج ميكل في الصائم.

C- يجاورها في الأمام الثرب الكبير .

D - تتوضع بعض العرى المعوية في الحوض الصغير .

53_ إحليل الذكر :

A - يوجد في الإحليل الموثي الأكيمة المنوية .

B - تنفتح القناة الدافقة في الإحليل الموثي.

C - أضيق أجزائه الإحليل الإسفنجي.

D - يحيط بالإحليل الغشائي مصرة إحليلية .

54_ يجاورقوس الأبهر :

A _ من الأمام غدة التيموس

B _ يتمادى بالأبهر الصدري بمستوى الفقرة الصدرية الرابعة .

C _ ترسم أعلى نقطة له في منتصف قبضة القص .

D _ يشكل في بدايته برزخ الأبهر .

55_ الشريان المراري :

- A _ ينشأ من الشريان الكبدي الأصلي .
- B _ يشكل مثلث Calot مع القناتين الكبدية الأصلية والمرارية.
- C _ ينقسم إلى شعبتين علوية وسفلية.
- D _ هو Cystic Artery .

56_ المبيض :

- A _ يتصل مع الرحم بالرباط المبيضي الخاص.
- B _ يحيط به جزئياً بوق الرحم.
- C _ يتوضع لدى الأمهات (بعد ولادات عديدة) بمستوى أخفض .
- D _ يحيط به الصفاق من جميع الجوانب.

57_ الرباط الرحمي العريض:

- A _ مكون صفافي.
- B _ تتماذى وريقته على الجدار الجانبي للحوض بالصفاق الجداري .
- C _ تضم حافته العلوية الرباط المدور الرحمي.
- D _ يمتد في قاعدته الشريان الرحمي والحالب .

58 - المثانة :

- A _ يغطي وجهها العلوي الصفاق .
- B _ يمثل جزءها السفلي عنق المثانة .
- C _ الألياف العصبية الودية تؤهب لإفراغ المثانة
- D _ الغلالة المخاطية في المثالث المثاني لا تشكل ثنايا .

59 - العصب الحجابي:

- A - عصب حسي حركي.
- B - يمتد أمام الشريان تحت الترقوة.
- C - يمتد بين الجنبه المنصفية والتامور.
- D - يمتد خلف جذر الرنة .

60_ من العضلات الخافضة للأضلاع:

- A _ الوريبة الباطنة.
- B _ العضلات تحت الضلوع.
- C _ المنشارية الخلفية العلوية .
- D _ المنشارية الخلفية السفلية

61_ الشريان السري :

- A _ يتفرع من الحرقفي الباطن .
- B _ يعطي فروعاً شريانية للمثانة .
- C _ يشكل امتداده الرباط السري الناصف .
- D _ يمتد تحت الصفاق .

62_ اعصاب المستقيم:

- A _ يتم التعصيب اللاودي عن طريق المبهم.
- B _ الودي يشد المصرة الشرجية الداخلية.
- C _ اللاودي يرخي المصرة الشرجية الداخلية.
- D _ اللاودي يعمل لإفراغ المستقيم .

63_ في الحجاب:

- A _ يجاور المثالث القطني الضلعي الكلية.
- B _ يجري من خلال المثالث القصي الضلعي الأيمن بزل الجوف التاموري .
- C _ يشغل جزؤه المحيطي حزم عضلية.
- D _ يغيب العنصر العضلي في المثالثات.

64 - يوجد على الوجه المنصفي للرنة اليسرى :

- A _ انطباع قوس الأبهر .
- B _ انطباع الأبهر الصدري .
- C _ انطباع الوريد الفرد .
- D _ انطباع قلبي .

65 - العضلة المستعرضة الشوكية :

- A - هي من عضلات المستوي السطحي في الظهر.
- B - من أجزائها شوكية النصف .
- C - من أجزائها المديرة
- D - تسهم جميع أجزاؤها في بسط العمود الفقري.

66 - النزح اللمفي في الثدي :

A _ تتجه معظم الأوعية اللمفية من الثدي إلى العقد اللمفية القصية.

B _ يذهب جزء منه إلى العقد تحت الترقوة .

C _ تتفاغر بعض أوعيته اللمفية مع الأوعية اللمفية في جدار البطن .

D _ تذهب بعض الأوعية إلى العقد تحت الصدرية الصغيرة .

67 - من أوردة الجملة البابية :

A _ المعدي الأيسر .

B _ الكلوي الأيمن .

C _ المستقيمي العلوي

D _ المعثكلي العفجي السفلي.

68 - يسهم بالمفاغرة الأجوفية البابية في

المستقيم :

A- الأوردة السينية

B- الوريد المستقيمي السفلي

C- الوريد المستقيمي المتوسط

D - الوريد المستقيمي العلوي

69 - الرغامى في الصدر :

A _ جزؤها السفلي أقرب إلى الجدار الأمامي للصدر .

B _ يبرز في لمعتها مكان نشعها جؤجؤ الرغامى

C _ تشكل مع القصبة اليمنى زاوية أكبر من اليسرى.

D _ تتشعب الرغامى بمستوى القرص بين الفقرتين الصدريتين 4 ، 5 .

70 - الشريان الشرسوفي السفلي:

A- ينشأ من الشريان الحرقفي الظاهر.

B- يعطي فرعاً للعضلة المشمرة .

C- يخترق الجدار الخلفي لغمد المستقيمة البطنية .

D - يجاور الحلقة الأربية العميقة من الوحشي

مع التمنيات بالنجاح

أ. د. علي حسن

