



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر المهارات السريرية - الفصل الثاني حملة- للعام ٢٠١٧-٢٠١٨

- ١- تحدث الحمى كعرض مرافق لكل مما يلي عدا :
 - A- الورم المخاطي القلبي
 - B- احتشاء العضلة القلبية
 - C- النزف الدماغي
 - D- فرط شحوم الدم
 - E- نوب الإنحلال بعوز G6PD (الفوال)
- ٢- يكون العلاج العرضي للحمى ضروريا في الحالات التالية عدا :
 - A- الداء التاجي
 - B- قصور القلب
 - C- الصدمة الإنتانية
 - D- الصرع
 - E- الصدمة الحرارية
- ٣- يشاهد الإفتراق النبضي الحروري في الحالات التالية عدا :
 - A- النزف الدماغي
 - B- الصدمة الإنتانية
 - C- التهاب السحايا
 - D- أورام الدماغ
 - E- التهاب الكبد الفيروسي الحاد
- ٤- يؤهب لإنتان الدم بسليبات الغرام ما يلي عدا :
 - A- القنطرة الوريدية
 - B- ابيضاض الدم الحاد
 - C- التشمع الكبدي
 - D- الداء السكري
 - E- نقص العدلات
- ٥- يترافق الإنتان الشديد مع كل مما يلي عدا :
 - A- تسرع التنفس < ٢٠ مرة / دقيقة
 - B- هبوط ضغط
 - C- نقص كالسيوم الدم
 - D- تغيم وعي
 - E- يرقان
- ٦- في الأسئلة من ٦-١٨ أشر إلى الجواب الخاطئ الوحيد
 - A- سلامة الوعي يشترط
 - B- سلامة القشر
 - C- سلامة الجملة الممبية
 - D- سلامة التشكلات الشبكية
 - E- علامات حيوية طبيعية
- ٧- في متلازمة فرط التوتر داخل القحف هنالك
 - A- صداع شديد يشدد بالانحناء والسعال
 - B- شعور معاود بالغثيان والإقياء
 - C- وذمة حليلة العصب البصري
 - D- خزل شقي واضح
 - E- في الحبسة الحسية يمكن ظهور
- ٨- ضمور في عضلات البلع واللسان
 - A- اضطراب كتابة واملاء
 - B- اضطراب في فهم الكلام

في الأسئلة من ٦-١٨ أشر إلى الجواب الخاطئ الوحيد

- ٩- في إصابات نصف الكرة المخية المسيطر ممكن ظهور
 - A- يضطرب تنفيذ الأوامر الحركية
 - B- يتوه المصاب بين شقي جسمه
 - C- تضطرب معرفة المواد بلمسها
 - D- تضطرب قدرة الكتابة والإملاء
- ١٠- في إصابات الفص الجبهي يظهر ما يلي
 - A- نوب من رؤي من قبل
 - B- ضعف الملاحظة
 - C- بطء في الحركة
 - D- اضطراب سلوكي همودي الطابع
- ١١- في إصابة جذر عصبي شوكي
 - A- يظهر اضطراب حسي شامل لكل أنواع الحس
 - B- قد يظهر ألم متنوع الشدة
 - C- قد يظهر ضعف عضلي رخو
 - D- تثار الأعراض دوما بالراحة
- ١٢- في تناذر الأعمدة النخاعية الخلفية
 - A- تضطرب كافة أنواع الحس
 - B- يظهر هزع
 - C- يكون ثنائي الجانب
 - D- يغلب التناظر
- ١٣- في أذيات الجذع الدماغي :
 - A- يظهر نقص حس نصف الوجه المقابل
 - B- يظهر نقص حس شق للجذع المقابل
 - C- يظهر تناذر هرمي مقابل
 - D- قد يظهر تناذر مخيخي موافق
- ١٤- في التناذر الباركنسوني
 - A- نقص حركية
 - B- صمل
 - C- رجفان وضعي
 - D- يظهر تردد المشية حين يسير المصاب ليلا
- ١٥- في عسورات المقوية
 - A- حركات إرادية التوائية سريعة
 - B- قد تظهر على شكل وضعيات معيبة
 - C- تغيب بالنوم
 - D- قد تترافق بحركات رمعية
- ١٦- في المشية الهرمية
 - A- يلاحظ جهد زائد بالمشي
 - B- تكون الخطوات منتظمة
 - C- تكون الخطوات واسعة
 - D- تكون الساق ممدودة
- ١٧- في إصابات العصب البصري
 - A- يحدث عمى مفاجئ
 - B- تخف حدة البصر
 - C- لا يتغير منعكس الضياء اللا مباشر
 - D- لا يتبدل قعر العين في بدء الإصابة
- ١٨- في إصابة العصب محرك العين
 - A- دوما تتوسع الحدقة
 - B- تنحرف كرة العين للوحشي والأسفل
 - C- شفغ بالنظر للأمام
 - D- شفغ بالنظر للأعلى



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر المهارات السريرية - الفصل الثاني حملة- للعام ٢٠١٧-٢٠١٨

١٩- يمكن أن ينشأ الألم في منطقة المفصل من كل ما يلي

عدا

- A- العظم والسمحاق
- B- المحفظة المفصالية
- C- الغشاء الزليل للمفصل
- D- الأربطة والأوتار
- E- الغضروف المفصلي

٢٠- أهمية ومدلول الألم المفصلي كل ما يلي عدا

- A- لا تخدم معطياته إلى حد كبير في وضع التشخيص.
- B- قد يكون الألم معزولاً Arthralgia
- C- قد يكون الألم مرافقاً للتهاب Arthritis
- D- يمثل السبب الرئيسي لمراجعة الطبيب

٢١- من نماذج الألم بحسب علاقته مع المنشأ، كل ما يلي

عدا

- A- الألم المباشر
 - B- الألم الميكانيكي
 - C- الألم الرجيع/أو المحول
 - D- الألم القافز/العياري أو الطلقي
- ٢٢- لا تتناسب مع الألم المفصلي الالتهابي:
- A- يزداد الألم في النصف الثاني من الليل
 - B- يخف بعد فترة معينة من الحركة
 - C- مثاله النموذجي في الفصال العظمي
 - D- يزداد في الراحة وبداية الحركة

٢٣- اليبوسة المفصالية الالتهابية stiffness/كل ما يلي

صحيح عدا

- A- هي عرض يعكس عادة زيادة الضغط داخل الأنسجة الرخوة لتراكم السوائل.
- B- تزداد اليبوسة صباحاً أو عقب كل راحة مديدة،
- C- إن شدة ومدة اليبوسة غير مرتبطة بدرجة الالتهاب
- D- تدوم عادة أكثر من ثلاثين دقيقة.
- E- قد تكون معممة أو موضعة

٢٤- توضع الإصابة المفصالية/ كل ما يلي صحيح عدا

- A- تغلب في الرثياني إصابة مفاصل اليدين.
- B- الإصابة الروماتيزمية الصدفية تفضل كامل الإصبع أو بين السلامية القاصية في اليدين
- C- قد يكون عدد المفاصل المصابة وحيداً، قليلاً،
- D- شيع إصابة الطرفين العلويين في التهابات الفقار

عديداً

والمفاصل سلبية المصل

٢٥- اضطرابات التبول/ كل ما يلي صحيح عدا

- A- تغير مظهر البول
- B- تعدد البيلات
- C- احتباس البول
- D- السلس البولي
- E- عسرة التبول

٢٦- آليات للبيلة البروتينية/كل ما يلي صحيح عدا

- A- خلل في الكبيبة الشعرية
 - B- نقص كمية البروتين في المصل
 - C- قلة الامتصاص للبروتينات في الأنابيب الكلوية (متلازمة فانكوني)
- ضع الخيار المناسب للأسئلة التالية مما يليها:

٢٧- البيلة القححية العقيمة

٢٨- الأسطوانات في البول

٢٩- البيلة الدموية

٣٠- البيلة القححية

A- وجود أكثر من ٥ كريات حمراء في ساحة مكبرة

بالمجهر الضوئي

B- حالة البول الذي يحتوي على ٦ أو أكثر من الكريات

البيضاء في ساحة مكبرة بالمجهر الضوئي

C- حالة البول الذي يحتوي على كريات بيضاء زائدة ولا

يحتوي جراثيم بواسطة زرع البول

D- تشير غالباً إلى أذية غشاء قاعدي كبي أو أذية أنبوبية

ضع الخيار المناسب (صح=A أو خطأ=B) لكل مما يلي:

٣١- يمكن جس الفرقعة المفصالية براحة اليد أثناء السكون

٣٢- تزداد أعداد النوى في أمراض روماتيزمية وغير

روماتيزمية

٣٣- تظهر الأشعة السينية تبدلات الأنسجة الرخوة

اختر الاجابة الصحيحة: من ٣٤ - ٤٧

٣٤- تعتبر كل الاصابات التالية اسباباً محتملة للخلخال القلبي ما

عدا:

A- تضيق الشرايين الاكليلية.

B- التضيق الدسامي الأبهري.

C- التضيق الضخامي تحت الأبهري.

D- التهاب التامور.

٣٥- عند إصغاء المريض المصاب بتضيق دسامي أبهري نسمع:

A- نفخة انقباضية في الوريد الثاني أيمن القص.

B- نفخة انقباضية في نقطة ارب.

C- نفخة انقباضية في آخر زمن الانقباض.

D- نفخة انقباضية شاملة لكل زمن الانقباض.

٣٦- تسمع الحوادث الصوتية الصادرة عن الدسام التاجي بشكل

أفضل في البورة القلبية التالية:



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر المهارات السريرية - الفصل الثاني حملة- للعام ٢٠١٧-٢٠١٨

٤٣- يتم باستعمال نظام الدوبلر في الايكوغرافي تقييم ما يلي:

A- شدة التضيقات الدسامية.

B- أبعاد البطين الأيسر

C- وظيفة البطين الأيسر الانقباضية.

D- كمية السائل في التامور.

٤٤- يحدث النبض العجيب في الحالة التالية:

A- احتشاء البطين الأيمن.

B- انصباب التامور الغزير

C- تضيق برزخ الأبهر.

D- التضيق الأبهرى.

٤٥- عند إجراء تخطيط القلب الكهربائي يوضع المسرى ذو

اللون الأسود على:

A-الرجل اليمنى.

B- الرجل اليسرى

C- اليد اليمنى.

D-اليد اليسرى.

٤٦- موجة P الرئوية هي:

A- توسع موجة P.

B- انقسام موجة P و تطاول زمنها بسبب ارتفاع الضغط

الرئوي

C- ارتفاع فولتا و تحذب موجة P.

D- انخفاض فولتا و انبساطها.

٤٧- تقييم وظيفة البطين الأيسر الانبساطية بشكل أفضل

باستعمال نظام الايكو التالي:

A-أحادي البعد- M- mode.

B- ثنائي البعد- B-mode.

C- الإيكودوبلر.

D- لا يستعمل أي منها.

A- بؤرة الخط الابطي المتوسط.

B- بؤرة قمة القلب.

C- الورب الثالث أيسر القص.

D- الورب الثاني أيسر القص.

٣٧- يكون المشعر القلبي الرئوي في الحالة الطبيعية:

A- أصغر من ٤٠%.

B- أكبر من ٤٠%.

C- أصغر من ٥٠%.

D- بين ٤٠ و ٥٠%.

٣٨- وزمة الطرف السفلي وحيدة الجانب أكثر حدوثا في الحالة

التالية:

A- قصور القلب الأيمن.

B- ارتفاع ضغط وريد الباب.

C- الصمة الوريدية الفخذية.

D- الصمة الشريانية الفخذية.

٣٩- تظهر الزرقة المحيطة في الحالة التالية:

A- كل الإصابات الرئوية.

B- القصور القلبي المتقدم

C- فقر الدم.

D- الصمة الشريانية.

٤٠- يحدث الغشي في جميع الحالات التالية ما عدا:

A- التضيق الأبهرى.

B- التضيق الرئوي.

C- القصور التاجي.

D- الورم المخاطي في الأذينة اليسرى.

٤١- يظهر الألم الصدري في جميع الحالات التالية ما عدا:

A- ذات الرئة الحادة.

B- التهاب التامور

C- ذات الجنب.

D- التضيق الأبهرى.

٤٢- تعتبر الزلة الاضطجاجية علامة لما يلي:

A- قصور القلب الأيمن.

B- قصور القلب الأيسر

C- COPD.

D- الربو القصبي.



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر المهارات السريرية - الفصل الثاني حملة - للعام ٢٠١٧-٢٠١٨

٤٨- من صفات الكيسة الدرقية اللسانية thyroglossal cyst (اختر الجواب الصحيح):

A- تقع اسفل و ايمن العنق

B- لا تتحرك بالبلع

C- تقع اعلى و منتصف العنق

D- تعتبر ورم خبيث

٤٩- كل ما يلي صحيح بخصوص الحمض

الخلوني diabetic ketoacidosis ما عدا:

A- هي حالة اسعافية

B- تتميز بالتجفاف و ارتفاع سكر الدم

C- تحدث في النمط الثاني من السكري

D- تتصف برائحة الاسيتون في هواء الزفير

٥٠- كل الاعراض التالية يمكن ان تحدث في الداء السكري ما عدا:

A- اندمال سريع للجروح

B- نقص الوزن

C- التعب الشديد

D- البول و السهاف (العطش)

٥١- كل الصفات التالية تشير الى نقص تروية الأطراف السفلية ما عدا:

A- شحوب القدم عند رفعها للاعلى

B- زيادة في الأشعار على الساق و ظهر القدم

C- تقرحات جلدية مزمنة لا تشفى

D- بطء في زمن الامتلاء الشعري لدى الضغط على الجلد

٥٢- من أعراض داء غريف Graves disease، او فرط نشاط الدرق- اختر الجواب الصحيح:

A- جحوظ العينين و وذمة حول الحجاج

B- بطء في ضربات القلب

C- زيادة في الوزن

D- شعور بالبرد

٥٣- يشمل بناء القصة المرضية ما يلي عدا :

A- الشكوى الأساسية

B- قصة المرض الحالي

C- الفحص السريري

D- السوابق المرضية

٥٤- تشمل أسباب نقص الوزن الشديد ما يلي عدا:

A- سوء الإمتصاص

B- قصور الدرق

C- الخباثات

D- القمه العصبي

٥٥- تشمل أسباب نزوف اللثة ما يلي عدا

A- الحمل

B- سوء الإمتصاص

C- فرط الطحالية

D- قصور الخلية الكبدية

٥٦- تشمل أسباب ضخامة البطن المعمة والمتناظرة ما يلي عدا :

A- البذانة

B- كيسات المبيض

C- الحين

D- انسداد الأمعاء

٥٧- تدل ضخامة المرارة دون وجود يرقان على ما يلي عدا:

A- انسداد الطرق الصفراوية

B- التهاب المرارة الحاد

C- سرطان المرارة

D- تقيح المرارة

٥٨- تشمل علامات تشمع الكبد بالفحص السريري ما يلي عدا

A- الحبن

B- دوالي المري

C- الدوران الجانبي على جدار البطن

D- اليرقان

٥٩- تشمل أسباب ضخامة الطحال ما يلي عدا :

A- انحلال الدم

B- ارتفاع توتر وريد الباب

C- الداء النقشواني

D- الإنتانات

٦٠- تشمل أسباب زيادة البيليروبين المرتبط ما يلي عدا :

A- التهابات الكبد

B- انسداد الطرق الصفراوية

C- تشمع الكبد

D- داء جيلبرت

٦١- تشمل أسباب القهم ما يلي عدا :

A- القرحة الهضمية

B- السل

C- السكري

D- الأسباب العصبية

٦٢- تشمل أسباب عسرة البلع الميكانيكية ما يلي عدا:

A- التهابات المري

B- تشنج المري المعمم

C- أورام المنصف

D- سرطان المري

٦٣- تشمل أسباب الفواق ما يلي عدا :

A- تمدد المعدة الحاد

B- تبريد المعدة فجائي

C- أورام المعدة

D- التهاب المري الهضمي

٦٤- تشمل أسباب الإسهال المزمن ما يلي عدا :

A- الداء السكري

B- قصور الدرق



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر المهارات السريرية - الفصل الثاني حملة- للعام ٢٠١٧-٢٠١٨

- ٦٥- يجب تفريق الحبن عن ما يلي عدا :
A- التهاب المرارة
B- الكرة المثانية
C- البدانة
D- كيسات المبيض
- ٦٦- جميع الأمراض التالية يمكن أن تسبب ألم صدري عدا :
A. Pulmonary embolism
B. pleuritis exudativa
C. pneumothorax
D. Tietze syndrome
- ٦٧- جميع الأمراض التالية يمكن أن تسبب نفث دم عدا
A. bronchiectasis
B. cavernapulmonalis
C. tuberculosis pulmonum
D. infarctus pulmonis
E. emphysema
- ٦٨- جميع الأمراض التالية يمكن أن تسبب زلة تنفسية عدا :
A. tracheobronchial kollaps syndrome
B. emphysema
C. pneumothorax
D. lung fibrosis
- ٦٩- يسمع الصوت الطبلي في واحد من الأمراض التالية:
A. atelectasis obturatoria
B. pleuritis exudativa
C. infarctus pulmonis
D. pneumothorax
- ٧٠- تسمع أصوات احتكاك الجنب في واحد من الأمراض التالية:
A. pneumonia lobaris
B. cavernapulmonalis
C. pleuritis sicca
D. abscessus pulmonis
- ٧١- مريض عمره ٣٥ عاماً يشكو منذ عدة أيام من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ألم بلعوم، سعال منتج لقشع أصفر، خراخر فرعية فوق وسط الساحة الرئوية اليمنى. هذه الأعراض تشير بالدرجة الأولى إلى الإصابة ب :
A. pneumonia
B. bronchial asthma
C. pleuritis sicca
D. chronic bronchitis
- ٧٢- مريض عمره ٢٢ عاماً يشكو من سعال، نفث دم، نحول، فقدان شهية، تعرق ليلي، باصغاء صدر صوت قصبي في قمة الرئة اليمنى. التشخيص الأكثر احتمالاً
A. bronchial asthma
- ٧٣- مريضة عمرها ٤٢ عاماً تشكو من سعال، قشع أصفر بكميات كبيرة خاصة صباحاً، تعجر أصابع، باصغاء الصدر خراخر رطبة شديدة فوق وسط وقاعدة الرئة اليمنى. التشخيص الأكثر احتمالاً :
A. pneumonia
B. acute bronchitis
C. bronchiectasis
D. abscessus pulmonis
- ٧٤- واحد من الأمراض التالية لا يسبب نفث دم
A. bronchiectasis
B. cavernapulmonalis
C. abscessus pulmonis
D. pleuritis sicca
- ٧٥- crepitatio indux et redux تسمع بالدرجة الأولى عند مرضى :
A. chronic bronchitis
B. pneumonia lobaris
C. bronchopneumonia
D. lung tuberculosis
- ٧٦- تشمل الأعراض والعلامات الناتجة عن نقص الصفائح كل ما يلي عدا:
A- نزوف اللثة
B- الأورام الدموية خاصة في الركبة
C- الفرفريات
D- غزارة الدورة الشهرية عند النساء
- ٧٧- تشمل الأسباب المؤدية لزيادة المفاريات ما يلي عدا:
A- الأمراض الفيروسية
B- التدرن
C- الأمراض الخبيثة
D- ذات الرئة الجرثومية
- ٧٨- ترتفع سرعة التثفل في الحالات التالية عدا:
A- فاقات الدم العوزية
B- الإنتانات الجرثومية
C- الإنتانات الفيروسية
D- الأورام الخبيثة
- ٧٩- يتميز فقر الدم المتجدد بما يلي عدا :
A- ترتفع نسبة الشبكيات



السنة الثالثة
المدة: ثمانون دقيقة

وزارة التعليم العالي
جامعة طنطا
كلية الطب البشري

أسئلة الامتحان النهائي لمقرر المهارات السريرية – الفصل الثاني حملة- للعام ٢٠١٧-٢٠١٨

- B يكون نقي العظم طبيعي.
- C يكون الخضاب طبيعي
- D يكون نسبة الشبكيات أقل من ١ %

٨٠- تشمل أعراض وعلامات فقر الدم العوزي ما يلي عدا :

- A اللون الأصفر في الجلد والأغشية المخاطية
- B الزلة الجهدية .
- C الشحوب
- D الخفقان

النشر في المكتبات