



عصا علي محمود

أسئلة الامتحان النهائي لمقرر أمراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧ - ٢٠١٨

- ١- يسهل انتشار الأمراض والانتانات من المري إلى المنصف بسبب :
A- وجود مخاطية رصفية
B- وجود نسيج ضام غني بالأوعية الدموية
C- توضع المري في الصدر
D- عدم وجود طبقة مصلية حول المري
- ٢- مريض شاب يشكو من عدة أشهر من رائحة فم كريهة مع الشعور بوجود جسم أجنبي عند البلع مع سعال عند الاستلقاء والتهابات قصبية متكررة . التشخيص الأكثر احتمالا هو :
A- فتق حجابي كبير
B- أكالا زيا
C- التهاب مري هضمي
D- رنج زنكر
- ٣- تشمل أعراض واختلاطات الفتق الحجابي الإنزلاقي ما يلي عدا :
A- أعراض خناقية كاذبة
B- الحرقنة أو اللذع خلف القص
C- فقر دم مزمن
D- اختناق الفتق
- ٤- مريضة حامل شهر ثاني ، تشكو من آقياءات متكررة ، أحيانا مدماة ، بعد عدة دقائق من القيء بدون تغير لون الغائط ، التشخيص الأكثر احتمالا هو :
A- التهاب مري هضمي
B- فتق حجابي إنزلاقي
C- متلازمة مالوري ويس
D- متلازمة القيء الحمل
- ٥- مريض شاب يشكو من حرقنة متكررة خلف القص ، ارتجاع أطعمة متكرر ، سعال ليلي متكرر . الاستقصاء الأنق لتشخيص حالته هو :
A- الأيكو عبر المري
B- التنظير الهضمي العلوي
C- قياس حموضة المري PH
D- التصوير الظليل للمري
- ٦- كل الأدوية التالية تزيد ارتشاء المصرة المريئية السفلية عدا :
A- النيوفايلين
B- مقلدات بيتا
C- النتراسكلين
D- مضادات الكولين
- ٧- مريض قصور كلوي يشكو من قلص معدي مري . الدواء المفضل لعلاج القلص عنده هو :
A- Omeprazole
B- Lansoprazole
C- Rabeprazole
D- Pantoprazole
- ٨- المعيار الذهبي لتشخيص الأكالا زيا هو :
A- التنظير الهضمي العلوي .
B- الأيكو الباطني .
C- صورة المري الظليلة .
D- قياس ضغط المري .
- ٩- يشمل الخط الأول لعلاج الملنوية البوابية الأدوية التالية عدا :
A- PPI
B- كلاريثرومايسين .
C- هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيزيوم .
D- أموكسيسيللين .
- ١٠- تفتح قرحات الشدة عن ما يلي عدا :
A- الحروق الواسعة .
B- الرضوض الواسعة .
C- التوتر الشديد .
D- الصدمة .
- ١١- داء مينترييه هو :
A- التهاب معدة لمقاوي .
B- التهاب معدة حامضي .
C- التهاب معدة هيبوبي .
D- التهاب معدة ضخامي .
- ١٢- يتخلل في عصر الهضم العضوي الأمراض التالية عدا :
A- القرحة الهضمية .
B- أسواء الامتصاص .



اسئلة الامتحان النهائي لمقرر أمراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧ - ٢٠١٨

- ١٣- مريض عمره ٦٠ سنة، يشكو من غثول، شبع مبكر، ألم شرسوفي، فقر دم، تبين بالفحص وجود عقدة متضخمة فوق الترقوة اليسرى. التشخيص الأكثر احتمالا هو :
 A- قرحة معدية .
 B- قرحة عفجية .
 C- سرطان معدة .
 D- لمفوما
- ١٤- المعيار الذهبي لتشخيص سرطان المعدة هو :
 A- التصوير الطبقي المحوري .
 B- تنظير البطن .
 C- PET-Scan .
 D- التنظير الهضمي العلوي مع الخزعة .
- ١٥- يفرز هرمون الكوليسيستوكينين من :
 A- المعدة .
 B- الخلايا الغدية الداخلية في الأمعاء .
 C- الخلايا المعوية .
 D- خلايا باثيت .
- ١٦- مريض مصاب بداء كرون خضع لعملية استئصال نهاية الدقاق مع الأور . الاختلاط الأكثر تواترا هو :
 A- عوز حديد .
 B- عوز حمض الفوليك .
 C- عوز فيتامين B12 .
 D- عوز اللاكتاز .
- ١٧- كل الهرمونات التالية تفرز من الخلايا الغدية الداخلية للأمعاء عدا :
 A- الغلوبيولينات المناعية .
 B- الغاسترين .
 C- السكرين .
 D- السوماتوستاتين .
- ١٨- مريضة شابة عمرها ١٥ سنة تشكو من امساك منذ عدة سنوات ولم يبدي الفحص السريري والاستقصاءات أية موجودات مرضية. السبب الأكثر احتمالا للامساك عندها هو :
 A- داء كرون .
- B- شق شرجي .
 C- امساك اولي .
 D- تشنج كولون .
- ١٩- مريض يشكو من اسهال دهني مزمن غير مسمى - ودمات، نقص وزن شديد، فقر دم بعوز الحديد، التشخيص الأكثر احتمالا هو :
 A- التهاب امعاء مزمن .
 B- التهاب كولون قرحي .
 C- سوء امتصاص قاصي .
 D- سوء امتصاص داني .
- ٢٠- جميع الأمراض التالية تحدث سوء امتصاص داني عدا :
 A- الداء الزلاقي .
 B- الجياردية لامدية .
 C- داء ويل .
 D- التهاب الأمعاء بالحمضات .
- ٢١- تشمل أسباب زيادة النكاث الجرثومي في الأمعاء ما يلي عدا :
 A- داء الأمعاء الالتهابي .
 B- أورام المعدة .
 C- الترتوج الكبيرة .
 D- الصلابة الحيوية .
- ٢٢- كل مما يلي صحيح عن الداء الزلاقي عدا :
 A- قد يصيب الأطفال و البالغين .
 B- هو سوء امتصاص داني .
 C- قد لا يترافق بإسهال .
 D- يشخص بوجود ضمور زغابي كامل أو جزئي .
- ٢٣- كل مما يلي صحيح عن داء الجيارديا عدا :
 A- قد يتظاهر بتناذر سوء امتصاص سريري و مخبري .
 B- قد يتظاهر بإسهال شديد مع أعراض تسمم .
 C- يشخص بفحص البراز .
 D- يعالج بالمثرونيديازول .
- ٢٤- مريض يشكو من إصابة مفصلية سلبية المصل مع اصابع بالعد اللفافية مع سوء حالة عامة و ارتفاع حرارة، مع إصابة في الجنب والتهاب شفاف ، وعلامات سوء امتصاص. التشخيص الأكثر احتمالا هو :
 A- فرط نمو جرثومي في الأمعاء .



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر أمراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧ - ٢٠١٨

- ٣١- أشيع سبب للزف الهضمي السفلي عند المسنين هو :
 A- البواسير .
 B- الشقوق الشرجية .
 C- رتوج الكولون الأيمن .
 D- سرطان المستقيم .
- ٣٢- تضم السليلات غير الورمية ما يلي عدا :
 A- الورم الخلالي النسيجي (العابي) .
 B- الأورام الغدية الزغابية .
 C- السليلات بفرط التنسج .
 D- السليلات اللمفاوية .
- ٣٣- مريض مصاب بأورام عظمية ، كيسات دهنية جلدية ، زف هضمي ، سفلي ، قصة عائلية للبوليبات التشخيص هو :
 A- متلازمة بوينز جيفر .
 B- متلازمة غارذنر .
 C- داء السليلات الغدية العائلية .
 D- سليلات شببية .
- ٣٤- الواسم الورمي الذي يغيد في مراقبة تطور سرطان الكولون هو :
 A- CA 19-9
 B- C 125
 C- CEA
 D- ألفا فيتوبروتين .
- ٣٥- مريض يشكو من ألم بطني لا يوقفه من النوم ، إمساك ، إسهال ، تزداد الأعراض بالشدة ، مع حس انتفاخ في البطن منذ عدة سنوات ، مع فترات راحة تامة . لم يظهر تنظير المعدة و الأمعاء أية موجودات مرضية . التشخيص هو :
 A- عسر هضم وظيفي .
 B- داء المرارة الحصوي .
 C- تنانير الأمعاء الهوجية .
 D- داء الأمعاء الالتهابي .
- ٣٦- تضم العوامل المؤدية لتشكيل الحصيف الصفراوية ما يلي عدا :
 A- اضطراب وظيفة المرارة .
 B- استئصال الدقاق .
- ٣٧- تشريحا مرضيا : ورم حبيبي متجنين .
 D- تشاهد مناطق سليمة بين المناطق المصابة .
- ٣٨- تتضمن اختلاطات داء كرون ما يلي عدا :
 A- الزف .
 B- البواسير .
 C- الشقوق الشرجية .
 D- تضداد الأمعاء .
- ٣٩- العلامة المميزة لالتهاب الكولون القرحي هي :
 A- منظر المخاطية التي " تبكي دما " .
 B- الإسهال الدموي بدون أعراض هضمية مرافقة .
 C- امصاة المستقيم فقط .
 D- الرشاحة اللمفاوية مع خراجات الخبيثات .
- ٣٨- مريض يشكو من حمى ، تعرق ليلي ، سوء حالة عامة ، تبين بتنظير الكولون وجود إصابة في نهاية الدقاق .
 أظهرت الخزعة وجود ورم حبيبي متجنين . التشخيص هو :
 A- داء كرون .
 B- لمفوما الأمعاء .
 C- سل الأمعاء .
 D- التهاب كولون كولا جيلي .
- ٣٩- كل ما يلي صحيح عن التهاب الكولون بالزحار الأميبي عدا :
 A- سبب الإصابة الحادة هو الشكل الكيسي للمتحول الزحاري .
 B- تتضمن الأعراض ألم بطني شديد مع إسهال مخاطي مدمى .
 C- أكثر ما يصيب المستقيم .
 D- العلاج هو الميترونيدازول .
- ٣٠- كل ما يلي صحيح عن داء الملينات عدا :
 A- يصيب النساء أكثر من الرجال .
 B- تسببه جميع أنواع الملينات .



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر امراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧- ٢٠١٨

- ٣٧- مريض يشكو من ألم مبهم بشكل حس ضغط في المراق الأيمن ، يحدث بعد ساعة ونصف من الطعام
ينتشر للظهر و الكتف الأيمن . التشخيص الأكثر احتمالا هو :
A- قولنج معوي
B- قولنج مراري
C- قولنج كلوي
D- تشاثر الأمعاء الهیوجة
- ٣٨- تشمل استطيابات استئصال المرارة المصابة بحصيات لا عرضية ما يلي عدا :
A- حصاة وحيدة أكبر من ٢ سم
B- المرارة البورسيلية
C- بوليب مراري أكبر من ١ سم
D- الطين المراري
- ٣٩- المعيار الذهبي لتشخيص الحصيات المرارية الدقيقة هو :
A- الايكو عبر المري
B- الايكو عبر البطن
C- الفحص المجهرى للصفراء
D- التصوير الطبقي مع الحقن
- ٤٠- مريض يشكو من ألم في المراق الأيمن ، حصى، ظهر بالفحص وجود يرقان . التشخيص الأكثر احتمالا هو :
A- التهاب مرارة حاد
B- قولنج صفراوي
C- التهاب مرارة مزمن
D- التهاب طرق صفراوية حاد
- ٤١- المعيار الأكثر دقة في التشخيص المصلي للشمع الصفراوي البدني هو :
A- AMA
B- ارتفاع GGT, ALP
C- ارتفاع الغلماغلوبولين IgM
D- ارتفاع الكولسترول
- ٤٢- المشعر الأكثر دقة لتشخيص التهاب الطرق الصفراوية المصطب البدني هو :
A- ايجابية أضداد ANCA (أضداد السيترولازما)
- B- تضيقات الشجرة الصفراوية مع التوسع أعلاها بال ERCP
C- تليف يشبه البصل حول الطرق الصفراوية بين الفصيصات الكبدية
D- مران الطرق الصفراوية
- ٤٣- أجري لمريض إيكو بطن تبين وجود بوليب مراري ١,٥ سم . ما هو الإجراء الذي ننصح به المريض :
A- مراقبة كل ستة أشهر
B- إجراء ERCP
C- استئصال المرارة
D- تنظير بطن
- ٤٤- يشمل عوامل الخطر لتطور سرطان المرارة ما يلي عدا :
A- الحصيات الصفراوية أكبر من ٢ سم
B- التهاب المرارة المزمن
C- البدانة
D- المرارة البورسيلية
- ٤٥- مريض يشكو التهاب طرق صفراوية متكرر تبين بالإيكو وجود توسعات عديدة في الطرق الصفراوية داخل الكبد مع حصيات صفراوية داخل الكبد، كيسات كلوية . التشخيص الأكثر احتمالا هو :
A- كيسات القناة الجامعة
B- رنق الطرق الصفراوية
C- داء كارولي
D- التهاب الطرق الصفراوية الصلب البدني
- ٤٦- تشمل أسباب التهاب المعتكلة الحاد ما يلي عدا :
A- حصيات الطرق الصفراوية
B- فرط كوليسترول الدم
C- فرط الشحوم الثلاثية
D- فرط كالسيوم الدم
- ٤٧- تكون قيم الأميلاز طبيعية في التهاب المعتكلة الحاد في الحالات التالية عدا :
A- التهاب المعتكلة الناجم عن فرط كالسيوم الدم
B- التهاب المعتكلة النخري الشديد القاتل
C- مجمة حادة على التهاب مزمن
D- التهاب المعتكلة الناجم عن فرط الشحوم الثلاثية



أسئلة الامتحان النهائي لمقرر أمراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧-٢٠١٨

- ٤٨- تشمل اختلاطات التهاب المعدة ما يلي عدا :
- A- النخر المعدي
B- الفراجات
C- الكيسات الكاذبة
D- زيادة كالسيوم الدم
- ٤٩- كل ما يلي صحيح عن التهاب المعدة المزمن عدا :
- A- الكحول هو السبب الأكثر شيوعا
B- قد يترافق بسوء امتصاص
C- يكون غالبا غير مؤلم
D- قد يختلط بالداء السكري
- ٥٠- الفحص الأساسي لتشخيص التهاب المعدة المزمن هو :
- A- تصوير الطرق الصفراوية الراجع عن طريق التنظير
B- الأمواج فوق الصوتية التنظيرية
C- مرنان الطرق الصفراوية والمعدية
D- التصوير الطبقي المحوري الحلزوني للمعدة والبنكرياس
- ٥١- الطريقة الأدق لتشخيص سرطان البنكرياس هي :
- A- الأمواج فوق الصوتية عبر التنظير
B- التصوير الطبقي المقطعي بإصدار البروترون
C- الدراسة الخلوية للرشافة بالابرة
D- عيار CA 19-9
- ٥٢- الطريقة الأفضل لتشخيص الغاسترينوما (متلازمة زولنجر إليسون) هي :
- A- عيار الغاسترين
B- التصوير الطبقي المحوري للمعدة والبنكرياس والحوض
C- التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر التنظير EUS
D- مضادات مستقبلات السوماتوستاتين (الأوكثروتيد)
- ٥٣- تشمل أسباب قصور الخلية الكبدية ما يلي عدا :
- A- تشمع الكبد
B- فرط ثور وريد الباب
C- التهاب الكبد الفيروسي الحاد
D- احتشاء الكبد
- ٥٤- يتظاهر قصور الخلية الكبدية مخبريا بما يلي عدا :
- A- نقص الألبومين
B- تطاول زمن البروترومين
C- انخفاض مستويات الاستروجين وزيادة الاستروجين في الدم
D- نقص الكريات الحمر
- ٥٥- عوامل التخثر التي يعتمد تصنيعها على فيتامين K هي ما يلي عدا :
- A- العامل 8
B- العامل 9
C- العامل 7
D- العامل 10
- ٥٦- تشمل أسباب النزف عند مريض التشمع الكبدي ما يلي عدا :
- A- نقص فيتامين K
B- نقص عوامل التخثر
C- فرط الطحالية
D- سوء التغذية
- ٥٧- أهم مشعر لالتهاب الكبد المزمن هو :
- A- ارتفاع وظائف الكبد
B- ارتفاع Ig G
C- خزعة الكبد
D- ارتفاع البيليروبين والفسفاتاز القوية
- ٥٨- يكون تركيز فيروس التهاب الكبد B عاليا في ما يلي عدا :
- A- حليب الأم
B- الدم
C- المصل
D- مفرزات الجروح
- ٥٩- يتضمن تعريف التهاب الكبد المزمن بالفيروس B ما يلي عدا :
- A- إيجابية HBSAg لأكثر من ثلاثة أشهر
B- إيجابية HBV DNA في الدم
C- ارتفاع مستمر أو متقطع في خماثر الكبد
D- منظر الزجاج المعشى بخزعة الكبد
- ٦٠- كل ما يلي صحيح عن التهاب الكبد C عدا :
- A- يحدث التهاب كبد مزمن
B- لا يمر بمرحلة حادة
C- مجين الفيروس RNA
D- تشمع الكبد



اسئلة الامتحان النهائي لمقرر امراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧-٢٠١٨

- D - انتقاله دموي غالبا
- ٦١- مريض يشكو من ارتفاع حرارة شديد ، ألم في المراق الأيمن ، سعال ، فواق وتعب عام. أظهر الفحص السريري وجود ضخامة كبدية ممضة الفحص المخبري : ارتفاع في الكريات البيض والمشعرات الالتهابية. الصورة البسيطة : ارتفاع قبة الحجاب مع سويات سائلة غازية. التشخيص هو :
- A - ذات رئة
- B - التهاب جنبد
- C - خراجة كبدية
- D - خراجة كبدية زحارية.
- ٦٢- كل ما يلي صحيح عن خراجة الكبد الزحارية عدا :
- A - العامل الممرض المنحول الزحاري الحال للنسيج
- B - تتوضع في القص الأيسر في ٨٠% من الحالات
- C - قد تحدث العدوى عن طريق الجنس
- D - أعراضها تشبه الخراجة القححية.
- ٦٣- مريض شاب يشكو من رجفان باركسوني ، تغير في الشخصية ، نوبة انحلال دم، أظهر فحص العين وجود حلقة كايذر فليشر ، الفحص المخبري : ارتفاع في AST ، التشخيص الأكثر احتمالا :
- A - تشمع صفراوي بدني
- B - داء ويلسون
- C - داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي
- D - عوز ألفا -١- أنثي تربمين
- ٦٤- المعيار الذهبي لتشخيص داء ويلسون هو :
- A - انخفاض سيرولوبلازمين المصل اقل من ٢٠ ملغ/دل
- B - انخفاض نحاس المصل.
- C - ازدياد إطراح النحاس في بول ٢٤ ساعة أكثر من ١٠٠ ميكروغرام
- D - عيار النحاس في خزعة الكبد أكثر من ٢٥٠ مكغ/غ من الوزن الجاف.
- ٦٥- تتضمن الفحوص المخبرية المميزة للهيموكروماتوز ما يلي عدا :
- A - ارتفاع حديد المصل
- B - ارتفاع إشباع الترانسفيرين
- C - تشمع صفراوي بدني
- D - التهاب كبد فيروسي صاعق
- ٦٦- امرأة متوسطة العمر غير كهولية تشكو من تعب، ألم عضلي ومغص واضطراب طمث، يرقان، أظهر الفحص المخبري سلبية الإصابة الفيروسية ، اضطراب وظائف الكبد، وخاصة ارتفاع AST و الغاماغلوبيولين، الخزعة الكبدية :
- A - تشمع صفراوي بدني
- B - التهاب كبد مناعي ذاتي
- C - عوز ألفا -١- أنثي
- D - التهاب الطرق الصفراوية المصلب البدني
- ٦٧- يتضمن الثلاثي الوصفي لداء غوشر ما يلي عدا :
- A - إصابة كبدية
- B - إصابة دماغية
- C - ضخامة طحال
- D - يقع الحبلية داخل العظم
- ٦٨- مريض طفل أصيب بأعراض تشبه النزلة الوافدة ، أعطى أسبرين ، شكا من غثيان وإقياء ونقص شهية واختلاجات مع علامات قصور كلوي حاد ثم سيات . التشخيص هو :
- A - التهاب كبد فيروسي صاعق
- B - التهاب دماغ
- C - متلازمة REYE
- D - التهاب سحايا
- ٦٩- تشمل العوامل المسببة لاعتلال الدماغ الكبدي ما يلي عدا :
- A - النزف الهضمي
- B - الاسهال الحاد
- C - المهدئات
- D - زيادة البروتينات الغذائية
- ٧٠- تشمل العوامل المسببة بنزف دوالي المري :
- A - دوالي أكبر من ٥ ملم
- B - تغوط زفقي
- C - تشمع غير معروض
- D - البقع الكرزية على الدوالي



نموذج A

كلية الطب البشري

اسئلة الامتحان النهائي لمقرر امراض جهاز الهضم - الفصل الأول ٢٠١٧ - ٢٠١٨

- ٧١- تشمل أهم أسباب الحين ما يلي عدا :
A- تشمع الكبد
B- الأورام
C- أمراض الكلية
D- قصور القلب الأيمن
- ٧٢- مريض يشكو من ضخامة كبد مؤلمة مع ألم بطني ، أظهرت الفحوص المخبرية ارتفاع غير شديد بذايلات الأمين ، والفوسفات القلوية مع تطاول INR ، التشخيص الأكثر احتمالا هو :
A- التهاب كبد فيروسي حاد
B- تشمع كبد
C- انسداد طرق صفراوية
D- متلازمة بود كيارى
- ٧٣- تشمل عوامل الخطر الكبرى لسرطانة الخلية الكبدية ما يلي عدا :
A- تشمع الكبد
B- الهيموكروماتوز
C- التهاب الكبد E
D- التشمع الصفراوي البدني
- ٧٤- الطريقة الأفضل لتشخيص وتحديد مرحلة سرطان الخلية الكبدية هي :
A- إيكو البطن
B- عيار ألفا فيتو بروتين
C- التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح مع حقن المادة الظليلة
D- الفحص النسيجي للعينة المأخوذة بالخزعة
- ٧٥- تتضمن أمراض الكبد الخاصة بالحمل ما يلي عدا :
A- القيء الحملي
B- تشمع الكبد الحملي الحاد
C- الحصيات الصفراوية
D- ما قبل الارجاج
- ٧٦- الثلاثي المشخص لمرحلة ما قبل الارجاج هو ما يلي عدا :
A- ارتفاع التوتر الشرياني
B- الحين
C- البيلة البروتينية
D- الودمات
- ٧٧- تتضمن متلازمة HELLP
- A- قصور كلوي
B- انحلال دم
C- نقص صفائح
D- ارتفاع خضائر الكبد
- ٧٨- مريضة حامل في الثلث الثالث من الحمل . تشكو من غثيان و إقياء متكرر ، ألم بطني ، يرقان ، أظهر الفحص المخبري:
انخفاض شديد في الصفائح اقل من ١٠٠ ألف ، ارتفاع شديد في AST (٥٠٠) ، تطاول زمن البروترومين
ارتفاع الأمونيا وحمض البول ونقص سكر الدم . التشخيص هو :
A- قيء حملي
B- تشمع كبد حملي حاد
C- ما قبل الارجاج
D- ركودة صفراوية داخل الكبد حملية
- ٧٩- تشمل عوامل الخطر لالتهاب الصفاق السلي ما يلي عدا :
A- الخبائثات
B- الستيرويدات الجهازية
C- الداء السكري
D- السل الرئوي
- ٨٠- الاختلاط الأهم لحمى البحر الأبيض المتوسط هو
A- التهاب الزائدة
B- التهاب المرارة
C- الداء النشواني
D- التهاب حثا أجوف

